wolfcraft®

it works.

Catalogo generale

Valido da 2022

Contenuti

Banchi da lavoro
Banchi portamacchine 12
Banchi morsa 20
Banchi da lavoro 25
Cavalletti metallici 26
Banchi da lavoro 30
Armadio pensile per pannelli forati 38
Morse 43
Varie e accessori 45

Dispositivi di trasporto
Carrello 50
Carrello da trasporto 53
Ausili per trasloco 55

Dispositivi aggiuntivi per macchine
Pompe 58
Supporti per fresatura 59
Banchi per seghetti alternativi 60
Guide 61
Colonna per trapani 63
Supporti per foratura 65
Sostegni per trapani 68
Supporto smerigliatrici 69
Avvitatori angolari 70

Accessori per macchine
Lame per seghetti alternativi 74
Lame per elettroseghe a gattuccio 102
Seghe circolari manuali 112
Seghe circolari da banco 117
Lame per troncatrici 119
Accessori per seghe vibranti 124
Dischi da taglio 144
Lame reversibili 155
Seghe a tazza e punte a corona 158
Svasatori 206
Punte 214
Inserti e inserti lunghi 252
Carta abrasiva e mole abrasive 282
Mole in ceramica 322
Lucidanti 328
Dischi sgrossatori e dischi abrasivi 336
Spazzole 340
Frese 355
Miscelatori e agitatori 366
Scalpelli 368
Mandrini per trapani 371
Raspe 376
Set 382

Utensili manuali
Morsetti 386
Tenditori a nastro 398
Tenditore elastico 402
Nastri velcrati 403
Morsetti per giunzioni 404
Seghe manuali 405
Utensili per punzonatura 408
Avvitatori manuali 410
Spazzole manuali 414
Graffatrici 418
Cutter 428
Forbici 454
Altri utensili di taglio 455
Levigatura e lucidatura manuale 459
Utensili manuali vari 475

Accessori per il taglio
478

Sicurezza sul lavoro
Protezione occhi 486
Protezione delle vie respiratorie 490
Protezione dell'udito 496
Protezione della testa 500
Protezione del corpo 501
Set 502

Giunzioni del legno
Dispositivi per spinatura 506
Spine per legno 509
Lamelli 512
Coprifori 513
Ausili per la marcatura 514

Posa del laminato
Taglio di laminato e vinile 518
Attrezzi per la posa 521
Misuratori 526

Cartongesso
Posizionamento della struttura 532
Taglio 533
Trattenimento e serraggio 538
Fissaggio con le viti 539
Lisciatura 541

Legna da ardere
546

Pistole per silicone e accessori
Pistole per silicone 552
Accessori pistole per silicone 555

Realizzazione di terrazzi in legno
560

Posa delle piastrelle
Tagliapiastrelle 568
Accessori per la posa delle piastrelle 571

Montaggio di porte
574

Costruire assieme un futuro di successo – it works!

A sinistra: le redini in mano alla seconda generazione: Thomas e Reinhard Wolff

Sotto: 1949 - Forte di una lunga tradizione di produttori di utensili, Robert Wolff ha fondato a Remscheid la propria fabbrica di utensili.

Utensili innovativi e accessori per utensili elettrici dal 1949

wolfcraft GmbH è un'**azienda a conduzione familiare** indipendente e una delle marche tedesche leader nel settore del fai da te. Dal 1949 produciamo un ampio assortimento di **accessori per utensili elettrici** che copre l'intero spettro di prodotti di praticamente tutti i produttori e tipi di macchine. Gli **utensili manuali** e lo sviluppo di **soluzioni per progetti** come ad esempio la posa del laminato, la realizzazione di terrazzi o cartongesso sono altri pilastri della nostra produzione.

In alto: l'asilo aziendale di wolfcraft è attivo dal 1995

Responsabilità nei confronti delle future generazioni

wolfcraft punta in maniera coerente sulla **sostenibilità** – soprattutto per quanto riguarda **tutela dell'ambiente** e **responsabilità sociale** non pensiamo per trimestri ma per **generazioni**. Da noi ogni dipendente è **collaboratore** a tutti gli effetti e procediamo con un approccio rispettoso delle **risorse**.

Sede principale e logistica di wolfcraft GmbH a Kempenich

Qualità del produttore e servizi orientati al futuro

La produzione dei grandi quantitativi dell'assortimento wolfcraft – dal materiale grezzo all'utensile di precisione finito – viene realizzata nei nostri **due stabilimenti in Europa**. Grazie a questa elevata trasparenza possiamo garantire la **qualità** dei nostri prodotti in maniera controllata. Gli **standard di controllo** sviluppati da noi sono diventati un metro di riferimento per l'intero settore. Siamo un azienda modello che detiene la **leadership di mercato** in molti segmenti.

Stabilimento produttivo degli utensili di taglio in Germania

Logistica a Kempenich – Investiamo in concept logistici intelligenti che ci permettono di evitare trasporti inutili all'interno dell'azienda e verso il cliente.



Combinata a un'ottima **logistica**, a un'assistenza orientata al futuro e una **fornitura ai clienti finali** estremamente affidabile, wolfcraft è un **potente partner commerciale** e **pioniere** per lo sviluppo e il potenziamento comune dell'**e-commerce**.

Costruire assieme una customer journey – it works!

Merchandising professionale e category management

wolfcraft è un **partner di vendita al dettaglio potente** che supporta tradizionalmente i venditori con category management e merchandising professionali. Imballaggio dei prodotti, espositori a parete e posizionamenti secondari sono ottimizzati secondo il comportamento di ricerca e acquisto dei consumatori finali. Nelle **serie di esperimenti** con elettroencefalogramma ed **eye-tracking** vengono determinati regolarmente i **potenziali di ottimizzazione** del design dell'imballaggio, della comunicazione a parete e della disposizione dei prodotti. Sulla base delle **analisi di prestazioni** regolari viene ottimizzata continuamente la pianificazione degli scaffali di ogni punto vendita per massimizzare la redditività delle superfici.

Eye-tracking nel nostro assortimento di seghe a tazza

In alto: esempio di espositore a parete per gli assortimenti di seghe a tazza e punte

A destra: doppio posizionamento sull'argomento "Posa del laminato" con area di prova



Istruzioni dettagliate e documentazione di formazione in formato sia cartaceo che web (sia B2B che B2C), assistenza per gli utilizzatori grazie alla app per seghe a tazza sviluppata in proprio

Attivazione dei gruppi target su tutti i canali

Per ottenere **volumi di vendita massimi** affianchiamo i venditori con concept di comunicazione volti a stimolare e invitare gli utilizzatori a cimentarsi in nuovi progetti. Con **contenuti target oriented** sotto forma di istruzioni, video e azioni di social media marketing, wolfcraft offre ancora più informazioni e stimoli, sia online che offline. In questo modo attiviamo i potenziali target e creiamo la **fedeltà dei clienti**.

Centro di formazione

Nel centro di formazione wolfcraft formiamo in un'area di 1000 m^2 commercianti e dipendenti relativamente all'**uso dei nostri prodotti** e offriamo **conoscenze pratiche sui progetti**. Con il nostro **studio streaming** trasmettiamo le nostre conoscenze anche digitalmente a tutti i nostri partner sparsi per il mondo.

Servizio clienti attivo in tutta Europa

Sia i commercianti che gli utenti finali possono approfittare della nostra **assistenza professionale**: il nostro **team di assistenza clienti** offre assistenza telefonica in molte lingue ufficiali. In caso di necessità il **servizio clienti tecnico** si occupa di tutto quanto, per mantenere soddisfatti i clienti e ridurre il carico dei venditori.

Rendere il successo del progetto realtà – it works!

Da cercare i problemi a trovare le soluzioni

Il marchio wolfcraft è sinonimo della **migliore customer experience in assoluto** e progetti di bricolage dal **successo garantito**. Affinché tutto ciò sia possibile siamo focalizzati costantemente sulle sfide degli utilizzatori. Con una particolare **attenzione ai progetti** e le conoscenze sui punti problematici effettivi di ciascuna fase della **customer journey** sviluppiamo **prodotti intelligenti** e **soluzioni per la comunicazione multimediale**, che ispirano, motivano e invitano a cimentarsi.

Customer journey

Idea

- Comunità online
- Piano multimedia
- Presenza nei touch point

Info

- Brochure informative
- Concept multimediali

Decisione

- Certificati, marchi, riconoscimenti
- Personale tecnico formato
- Collaborazioni con influencer

Acquisto

- Ricerca di mercato
- Design delle confezioni
- Posizionamento PoS

Applicazione

- Assistenza
- Video su prodotti e applicazioni
- Istruzioni passo-passo
- Guide rapide ai progetti
- Prodotti con soluzioni integrate
- Videotutorial

Post-vendita

- Assistenza clienti
- Social media
- Servizio ricambi
- Gestione delle review
- Sito internet

Progetti con soluzioni incomplete, integrate grazie alle soluzioni di prodotti innovative

Guida per spinatura

Per realizzare giunzioni piatte, angolari e a T con spine in legno

Squadra obliqua 3D

Tracciatura semplice delle dimensioni e trasferimento su assi, tubi e pezzi tridimensionali

Punta con svasatore e arresto di profondità

Fora e svasa in un'unica operazione con la stessa profondità di foratura e svasatura

Rapportatore angolare e tagliacornici

Prodotto 2 in 1 che garantisce battiscopa montati alla perfezione



Set di montaggio delle intelaiature delle porte

Il set completo per il montaggio delle porte

Garantiamo il successo assicurato dei progetti – grazie alle soluzioni adatte per ogni sfida!

Banchi portamacchine

Banco portamacchine e da lavoro MASTER cut 1500

Il banco portamacchine universale 4 in 1

- Universale, per utilizzare in modo fisso seghe circolari, seghetti alternativi e fresatrici verticali reperibili in commercio
- Piastra portamacchine regolabile in alluminio per un semplice montaggio degli utensili
- Telaio stabile con sistema di chiusura rapida che consente di riporlo in poco spazio

Dati tecnici

Altezza di lavoro	865 mm
Misure prodotto (L x P x A)	940 x 640 x 865 mm
Misure prodotto piegato	1145 x 640 x 195 mm
Carico massimo	200 kg
Apertura con ganasce max	620 mm
Superficie banco	780 x 500 mm
Area macchine banchi da lavoro	Per seghe circolari manuali con cuneo fenditore: profondità di taglio massima 70 mm, diametro della lama 200 mm; per le dimensioni della piastra di base vedi pittogramma (non adatto per seghe circolari manuali a batteria) Per fresatrici verticali da massimo 230 V/1800 W, diametro massimo della piastra 170 x 20 mm, altezza massima della piastra 20 mm, diametro massimo di fresatura 27 mm Per tutti i seghetti alternativi
Altra specifica del prodotto	Tagli angolari da 0° a 180° Larghezza massima di taglio 390 mm Pannello MDF: 495 x 500 x 23 mm Piano portamacchine: 285 x 500 mm
Peso prodotto	17 kg

Articoli in dotazione

1 banco portamacchine e da lavoro MASTER cut 1500
1 guida d'arresto angolare
1 battuta parallela
1 interruttore di sicurezza UE
1 spingipezzo
1 morsetto per bloccaggio dell'interruttore
1 cappa di protezione
4 ganasce in plastica
1 anello di inserimento da 15 mm per fresatrice verticale
1 anello di inserimento da 25 mm per fresatrice verticale

Complementi del prodotto

6102300, 6119973

Accessori

3036000, 6152000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6901000, 6903000, 6904000

Numero articolo	Contenuto	Variante interruttore di sicurezza	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
6906000	1	Con interruttore di sicurezza versione UE	940 x 640 x 865 mm	4006885690608
6906506	1	Con interruttore di sicurezza versione GB/IRL	940 x 640 x 865 mm	4006885690653
6906612	1	Con interruttore di sicurezza versione CH	940 x 640 x 865 mm	4006885690660

Banco portamacchine MASTER cut 2600

Il banco portamacchine multifunzionale

- utilizzabile come banco per seghe circolari da banco, seghetti alternativi e troncatrici, come centro di lavorazione e volendo come banco fresa e centro per sega circolare guidata
- piastra portamacchine con bloccaggio di sicurezza compatibile con diversi utensili reperibili in commercio
- portatile: utilizzabile ovunque, una volta chiuso occupa poco spazio e può essere conservato in verticale

Dati tecnici

Altezza di lavoro	863 mm
Misure prodotto (L x P x A)	1185 x 765 x 863 mm
Misure prodotto piegato	1110 x 765 x 200 mm
Carico massimo	120 kg
Superficie banco	1035 x 695 mm
Area macchine banchi da lavoro	Per seghe circolari manuali con cuneo fenditore, profondità massima di taglio 70 mm, diametro della lama 200 mm, piastra di base max 240 x 360 e distanza tra la lama e la fine della carcassa del motore di max 225 (vedere il pittogramma); utilizzabile esclusivamente nell'apposita fenditura! Seghe circolari manuali senza cuneo fenditore utilizzabili solo in combinazione con il cuneo fenditore art. 6916000 (diametro massimo della lama 160 mm) o art. 6917000 (diametro della lama da 161 a 200 mm). Per fresatrici verticali con potenza max 230 V/1800 W, diametro massimo della piastra 180 mm, altezza massima della piastra 40 mm, diametro massimo di fresatura 27 mm; da utilizzare solo con la guida parallela per fresatura (art. 6901000). Per seghetti alternativi con piastra di base di max 90 x 200 mm Non è consentito l'impiego di utensili a batteria
Materiale piano del tavolo	MDF, alluminio
Materiale telaio	Acciaio Alluminio
Altra specifica del prodotto	Altezza massima del pezzo da lavorare con sega circolare da banco: 60 mm Larghezza massima di taglio con guida d'arresto parallela come sega circolare da banco: 625 mm Diametro fori di serraggio: 20 mm Distanza tra i fori del piano di lavoro: 128 mm Conforme alla norma DIN EN 62841
Peso prodotto	20 kg

Articoli in dotazione

1 banco portamacchine MASTER cut 2600
1 morsetto per bloccaggio dell'interruttore
1 spingipezzo
1 cappa di protezione
1 interruttore di sicurezza UE
4 blocchi di serraggio
4 ganasce
1 piastra portamacchine con bloccaggio di sicurezza
2 fenditure per seghe circolari manuali, seghetti alternativi e fresatrici verticali
1 anello di inserimento da 15 mm per fresatrice verticale
1 anello di inserimento da 25 mm per fresatrice verticale
1 guida d'arresto angolare
1 battuta parallela
Materiale di fissaggio per gli utensili

Accessori

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 6172000, 6176000, 6897000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

Numero articolo	Contenuto	Variante interruttore di sicurezza	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
6918000	1	Con interruttore di sicurezza versione UE	1185 x 765 x 863 mm	4006885691803
6918612	1	Con interruttore di sicurezza versione CH	1185 x 765 x 863 mm	4006885691865

Accessori per banchi portamacchine

Supporto per trapano

Per l'impiego fisso di trapani

- Attacco Euronorm Ø 43 mm, compatibile con trapani reperibili in commercio
- Fissaggio rapido e sicuro con le quattro viti incluse nella fornitura
- Struttura in plastica di elevata qualità

Accessori per
6906000, 6906506, 6906612

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Ganasce con punte i lavori di verniciatura

Adatte per il fissaggio e la lavorazione dei pezzi

MADE IN EU

- compatibile con tutti i fori da 20 mm per il serraggio di pezzi piatti e tondi
- pratiche superfici di appoggio su entrambi i lati: una superficie a punta per trattenere i pezzi durante le operazioni di verniciatura e una superficie piatta per l'uso come supporto antiscivolo
- resistente grazie al design in plastica di qualità

Accessori per
6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Ganasce per banchi da lavoro

Ganasce protettive per banchi morsa

- Struttura in alluminio di alta qualità con scanalatura a V per bloccare pezzi rotondi
- Si agganciano facilmente alle morse e sono compatibili con i banchi della serie MASTER
- Proteggono il pezzo e il banco morsa

Accessori per
6177000, 6182000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Morse per banchi morsa e banchi da lavoro

Ganasce in plastica per serraggio in piano

MADE IN EU

- Adatto a qualsiasi piano di lavoro grazie al foro da 20 mm, aumenta le possibilità di serraggio
- Design robusto in plastica resistente
- Ideale per serraggio in piano

Accessori per
6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Ganasce in plastica per banchi morsa e banchi da lavoro

Per il serraggio di oggetti piatti e circolari

MADE IN EU

- 2 ganasce in plastica per serraggio in piano, 2 ganasce in plastica per il serraggio di pezzi circolari
- Ganasce circolari con scanalatura a V per il fissaggio sicuro di pezzi circolari
- Adatto a qualsiasi piano di lavoro grazie al foro da 20 mm, aumenta le possibilità di serraggio

Accessori per
6177000, 6182000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Dispositivo a serraggio rapido per banchi morsa e banchi da lavoro

Per il fissaggio rapido

MADE IN EU

- Adatto a qualsiasi piano di lavoro grazie al foro da 20 mm, aumenta le possibilità di serraggio
- Idoneo per pezzi di spessore fino a 35 mm e pezzi circolari di diametro massimo di 35 mm
- Pregiato design in alluminio

Accessori per
6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Piastra porta macchine per MASTER cut 2500

Piastra supplementare per il cambio rapido della macchina

MADE IN EU

- piastra porta macchine in alluminio fornita separatamente per un cambio rapido della macchina sul MASTER cut 2500
- materiale per il fissaggio e la regolazione delle seghe circolari manuali, dei seghetti alternati e delle frese verticali incluso
- compatibile con l'art. 6902000, 6902300, 6902506, 6902612

Dati tecnici

Peso prodotto	1,5 kg
Materiale	Alluminio
Altra specifica del prodotto	Materiale di fissaggio in acciaio

Articoli in dotazione

1 piastra portamacchine
1 sacchetto accessori con materiale di fissaggio per gli utensili

Accessori per

6902000, 6902506, 6902612

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6898000	1	4006885689800

Piastra porta macchine per MASTER cut 2600

Piastra supplementare per il cambio rapido della macchina

MADE IN EU

- piastra porta macchine in alluminio fornita separatamente per un cambio rapido della macchina sul MASTER cut 2600
- materiale per il fissaggio e la regolazione delle seghe circolari manuali, dei seghetti alternati e delle frese verticali incluso
- compatibile con l'art. 6918000, 6918015, 6918300

Dati tecnici

Peso prodotto	2,3 kg
Materiale	Alluminio
Altra specifica del prodotto	Materiale di fissaggio in acciaio

Articoli in dotazione

1 piastra portamacchine
1 sacchetto accessori con materiale di fissaggio per gli utensili

Accessori per

6918000, 6918612

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6899000	1	4006885689909

Guida parallela per fresatura per MASTER cut 1500, 2500 e 2600

Accessori MASTER cut per fresatrici verticali

- Rende MASTER cut un eccellente banco fresa con presa per aspirazione delle polveri
- Per pezzi da lavorare con spessore fino a 40 mm e frese con diametro massimo di 27 mm
- Fissaggio senza attrezzi mediante l'uso di manopole e battuta regolabile

Accessori per
6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6918000, 6918612

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6901000	1	4006885690103

Cuneo fenditore per MASTER cut 1500

Per l'uso sicuro di seghe circolari manuali sprovviste di cuneo fenditore

- Per l'utilizzo di seghe circolari manuali senza cuneo fenditore con MASTER cut 1500 in conformità alle attuali norme di sicurezza UE
- Impedisce l'inceppamento della lama della sega e l'eventuale contraccolpo del pezzo lavorato
- 2 varianti per diametri diversi delle seghe circolari con lame

Accessori per
6906000, 6906506, 6906612

Numero articolo	Contenuto	Area macchine banchi da lavoro	EAN-Code
6903000	1	Per seghe circolari con lame con Ø max 159 mm	4006885690301
6904000	1	Per seghe circolari con Ø lame 160-200 mm	4006885690400

Cuneo fenditore per MASTER cut 2500 + 2600

Per l'uso sicuro di seghe circolari manuali sprovviste di cuneo fenditore

- per l'utilizzo di seghe circolari manuali senza cuneo fenditore con MASTER cut 2500 + 2600 in conformità alle attuali norme di sicurezza UE
- Impedisce l'inceppamento della lama della sega e l'eventuale contraccolpo del pezzo lavorato
- 2 varianti per diametri diversi delle seghe circolari con lame

Accessori per
6902000, 6902506, 6902612, 6918000, 6918612

Numero articolo	Contenuto	Area macchine banchi da lavoro	EAN-Code
6916000	1	per seghe circolari con lame fino a un Ø max di 159 mm	4006885691605
6917000	1	per seghe circolari con lame da 160-200 mm di Ø	4006885691704

Banchi morsa – Confronto prodotti

Versatilità, ergonomia, stabilità e stoccaggio compatto: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono la nostra gamma di banchi morsa.

Garantie 10 Jahre guarantee year de garantie années de garantía años

MADE IN EU

FSC The mark of responsible forestry FSC® C008243

MASTER 750 ERGO
(6871000)

Banco morsa, banco da lavoro e tavolo portautensili adatto per svariate esigenze

MASTER 600
(6182000)

Banco morsa e da lavoro regolabile in altezza

MASTER 200
(6177000)

Banco morsa robusto

		MASTER 750 ERGO	MASTER 600	MASTER 200
	Chiusura rapida	✓	✓	✓
	Barra portautensili integrata	✓	✓	✓
Ergonomia	Regolazione in altezza	✓	✓	
Ergonomia	Angolazione del piano di lavoro regolabile	✓	✓	
Ergonomia	Regolazione rapida piano del tavolo anteriore	✓		
Ergonomia	Altezza di lavoro	725–950 mm	780–950 mm	800 mm
	Ampia superficie di lavoro	✓	✓	
	Ganasce per oggetti tondi	✓	✓	
	Perni di appoggio / antiscivolo	✓		
Macchinari	Fissaggio delle troncatrici	✓		
Macchinari	Fissaggio dei trapani a colonna	✓		

Banchi morsa

MASTER 200 - banco morsa da lavoro

Resistente banco morsa e da lavoro

- Telaio stabile con sistema di chiusura rapida che consente di conservarlo in poco spazio
- 2 ganasce in MDF, ganascia anteriore regolabile
- Vano portautensili integrato

Dati tecnici

Altezze di lavoro	800 mm
Misure prodotto (L x P x A)	645 x 450 x 800 mm
Misure prodotto piegato	645 x 200 x 1205 mm
Carico massimo	180 kg
Apertura con ganasce max	365 mm
Apertura angolare max	14°
Superficie banco	645 x 300 mm
Materiale piano del tavolo	MDF
Altra specifica del prodotto	2 ganasce in MDF, ganascia anteriore regolabile con 2 manovelle
Peso prodotto	11,3 kg
Apertura max	145 mm

Articoli in dotazione

1 MASTER 200 - banco morsa da lavoro
4 ganasce in plastica per serraggio in piano

Complementi del prodotto

6102300, 6119973

Accessori

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
6177000	1	645 x 450 x 800 mm	4006885617704

MASTER 600 - banco morsa da lavoro

Banco morsa da lavoro regolabile in altezza

- regolabile in altezza con sistema di chiusura rapida e piano del tavolo orientabile secondo le esigenze fino a 65°
- Piano di lavoro estensibile grazie alla tavola aggiuntiva
- Vano per viti e chiodi con superficie magnetica

Dati tecnici

Altezze di lavoro	780 - 950 mm
Misure prodotto (L x P x A)	650 x 530 x 955 mm
Misure prodotto piegato	650 x 210 x 1065 mm
Carico massimo	120 kg
Piastra di lavoro mobile max	65°
Apertura con ganasce max	435 mm
Apertura angolare max	10°
Superficie banco	650 x 420 mm
Materiale piano del tavolo	MDF
Altra specifica del prodotto	Regolazione in altezza con leva di bloccaggio
Peso prodotto	15,1 kg
Apertura max	115 mm

Articoli in dotazione

1 MASTER 600 - banco morsa da lavoro
4 ganasce in plastica per serraggio in piano
2 ganasce aggiuntive per serraggio di pezzi circolari
1 tavola aggiuntiva

Complementi del prodotto

6102300, 6119973

Accessori

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
6182000	1	650 x 530 x 955 mm	4006885618206

Banco morsa e portamacchine MASTER 750 ERGO

Il banco morsa e portamacchine regolabile in altezza

- versatilità ed ergonomia nei lavori con troncatrici e trapani a colonna wolfcraft
- piano del tavolo orientabile con regolazione rapida per spostare comodamente e rapidamente il piano anteriore per un serraggio più rapido
- telaio costituito da robusti tubi in acciaio con chiusura rapida per uno stoccaggio e un trasporto salvaspazio, capacità di carico fino a 125 kg

Dati tecnici

Altezze di lavoro	725 - 950 mm
Misure prodotto (L x P x A)	680 x 700 x 950 mm
Misure prodotto piegato	680 x 190 x 970 mm
Carico massimo	125 kg
Piastra di lavoro mobile max	60°
Apertura con ganasce max	425 mm
Superficie banco	680 x 390 mm
Materiale piano del tavolo	MDF
Altra specifica del prodotto	Regolazione in altezza in sei livelli
Peso prodotto	13,2 kg
Apertura max	130 mm

Articoli in dotazione

1 banco morsa e portamacchine MASTER 750 ERGO
4 ganasce in plastica per serraggio in piano
2 elementi di bloccaggio per tubi
Materiale di fissaggio per il montaggio di apparecchiature fisse

Complementi del prodotto

3406000, 5027000, 6102300

Accessori

3036000, 4800000, 4802000, 6166000, 6171000, 6172000, 6176000

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4006885687103

Accessori per banchi morsa

Supporto per trapano

Per l'impiego fisso di trapani

- Attacco Euronorm Ø 43 mm, compatibile con trapani reperibili in commercio
- Fissaggio rapido e sicuro con le quattro viti incluse nella fornitura
- Struttura in plastica di elevata qualità

Accessori per

6906000, 6906506, 6906612

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Ganasce con punte i lavori di verniciatura

Adatte per il fissaggio e la lavorazione dei pezzi

MADE IN EU

- compatibile con tutti i fori da 20 mm per il serraggio di pezzi piatti e tondi
- pratiche superfici di appoggio su entrambi i lati: una superficie a punta per trattenere i pezzi durante le operazioni di verniciatura e una superficie piatta per l'uso come supporto antiscivolo
- resistente grazie al design in plastica di qualità

Accessori per

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Ganasce per banchi da lavoro

Ganasce protettive per banchi morsa

- Struttura in alluminio di alta qualità con scanalatura a V per bloccare pezzi rotondi
- Si agganciano facilmente alle morse e sono compatibili con i banchi della serie MASTER
- Proteggono il pezzo e il banco morsa

Accessori per

6177000, 6182000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Morse per banchi morsa e banchi da lavoro

Ganasce in plastica per serraggio in piano

MADE IN EU

- Adatto a qualsiasi piano di lavoro grazie al foro da 20 mm, aumenta le possibilità di serraggio
- Design robusto in plastica resistente
- Ideale per serraggio in piano

Accessori per

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Ganasce in plastica per banchi morsa e banchi da lavoro

Per il serraggio di oggetti piatti e circolari

MADE IN EU

- 2 ganasce in plastica per serraggio in piano, 2 ganasce in plastica per il serraggio di pezzi circolari
- Ganasce circolari con scanalatura a V per il fissaggio sicuro di pezzi circolari
- Adatto a qualsiasi piano di lavoro grazie al foro da 20 mm, aumenta le possibilità di serraggio

Accessori per

6177000, 6182000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Dispositivo a serraggio rapido per banchi morsa e banchi da lavoro

Per il fissaggio rapido

- Adatto a qualsiasi piano di lavoro grazie al foro da 20 mm, aumenta le possibilità di serraggio
- Idoneo per pezzi di spessore fino a 35 mm e pezzi circolari di diametro massimo di 35 mm
- Pregiato design in alluminio

Accessori per

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Banco da lavoro MASTER work 1600

Il banco da lavoro portatile

- utilizzabile come banco da lavoro con numerose possibilità di serraggio e opzioni di fissaggio per dispositivi fissi
- portatile: utilizzabile ovunque, una volta chiuso occupa poco spazio e può essere conservato in verticale
- ampia superficie di lavoro da 1035 x 695 mm in MDF spesso 22 mm con capacità di carico fino a 120 kg adatta praticamente per tutti i progetti

Dati tecnici

Altezza di lavoro	863 mm
Misure prodotto (L x P x A)	1110 x 765 x 863 mm
Misure prodotto piegato	1110 x 765 x 200 mm
Peso prodotto	21 kg
Carico massimo	120 kg
Superficie banco	1035 x 695 mm
Materiale piano del tavolo	MDF
Materiale telaio	Realizzato con elementi in acciaio e alluminio
Altra specifica del prodotto	Piano di lavoro spesso 22 mm

Articoli in dotazione

1 banco da lavoro
4 blocchi di serraggio
4 ganasce
1 chiave a esagono incassato
Materiale di fissaggio per le troncatrici e per la colonna per trapano wolfcraft (art. 5027000)

Accessori

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 3456000, 3457000, 6166000, 6176000, 6897000

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
6909000	1	1110 x 765 x 863 mm	21 kg	4006885690905

Rulliera a tre funzioni

Rulliera a tre funzioni per appoggiare o far slittare il pezza da lavorare

- funzione 3 in 1: base a sfere per agevolare lo scorrimento del pezzo in tutte le direzioni, base fissa di supporto e base a rulliera per lo scorrimento in caso di tagli lunghi
- regolazione continua in altezza e pieghevole per una funzione salvaspazio
- Compatibile con tutti i tavoli portautensili e banchi da lavoro reperibili in commercio

Dati tecnici

Larghezza di appoggio	300 mm
Altezze di lavoro	630 - 1000 mm
Carico massimo	50 kg

Complementi del prodotto

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6102300	1	4006885610231

Rulliera

Pratico prolungamento per banchi sega e banchi da lavoro

- Base a rulliera a scomparsa, per agevolare lo scorrimento del pezzo nella direzione di lavorazione
- regolazione continua in altezza e pieghevole per una funzione salvaspazio
- Compatibile con tutti i tavoli portautensili e banchi da lavoro reperibili in commercio

Dati tecnici

Larghezza di appoggio	300 mm
Altezze di lavoro	640 - 1000 mm
Carico massimo	60 kg
Altra specifica del prodotto	Completamente montata, saldata

Complementi del prodotto

6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6119973	1	4006885611993

Cavalletto metallico Workstand

Cavalletto da lavoro pieghevole per lavori interni

- Pieghevole, può essere riposto occupando poco spazio
- 3 ganasce protettive regolabili e arresti laterali, per appoggiare in modo sicuro i pezzi
- Appoggi richiudibili per fissare pezzi lunghi, ad es. durante i lavori di taglio, o per appoggiare il materiale

Dati tecnici

Larghezza di appoggio	620 mm
Altezza di lavoro	735 mm
Carico massimo	100 kg
Altra specifica del prodotto	Completamente montato

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6905000	1	4006885690509

Banco componibile – Stabile e robusto

Caratteristiche dei nostri banchi da lavoro:

- ✓ Capacità fino a 600 kg
- ✓ Gambe in tubolari quadrati stabili
- ✓ Componenti in acciaio spesso fino a 2 mm
- ✓ 3 piedini fissi + 1 piedino regolabile in altezza

10 Jahre Garantie / 10 years guarantee / 10 ans de garantie / 10 años de garantía

MADE IN EU

Il nostro banco componibile modulare può essere organizzato in maniera flessibile e garantisce ordine, efficienza e ingombro minimo.

Banco da lavoro
Dimensione 1
113 x 65 cm

WSS 640
8063000

Altre combinazioni

WSS 620
8072000

WSS 680
8069000

Banco da lavoro
Dimensione 2
161 x 65 cm

Banco da lavoro 161 cm nr. 1
8075000

Altre combinazioni

Banco da lavoro 161 cm nr. 2
8076000

Possibilità per ottenere l'altezza di lavoro ottimale:

Piedino regolabile in altezza
Altezza di lavoro 82–90 cm

Ruota orientabile con freno
Altezza di lavoro 86 cm

Piedino standard (a incastro)
Altezza di lavoro 1 x 86 cm
2 x 93 cm
3 x 100 cm

Da utilizzare con

Armadio pensile
6073000

Armadio con pannelli forati
6086000

Pannello forato
6085000



Accessori optional



Ganci per il pannello forato

Supporto per chiavi inglesi

Supporto per cacciaviti

Mensola per pannelli forati

Portapunte

Profilo magnetico per attrezzi

Banchi da lavoro

Banco da lavoro WSS 640, 1130 mm

Set di montaggio banco da lavoro, con istruzioni di montaggio e sistema di montaggio rapido

- Banco di lavoro stabile e professionale - carico massimo 600 kg
- Gambe costituite da un robusto profilo tubolare quadrato 40 x 40 mm
- piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm

Dati tecnici

Altezza di lavoro	860 mm
Misure prodotto (L x P x A)	1130 x 650 x 860 mm
Peso prodotto	56,3 kg
Carico massimo	600 kg
Superficie banco	1130 x 650 mm
Altra specifica del prodotto	Gambe costituite da un robusto profilo tubolare quadrato 40 x 40 mm Tutte le parti in acciaio hanno uno spessore di 2 mm piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm Cassetti anti-attrito con sistema di estrazione realizzati in plastica estremamente resistente agli urti; portata max 25 kg Cassetti rimovibili in qualsiasi momento. In questo modo è possibile portare rapidamente l'attrezzo sul luogo in cui verrà impiegato. Piedino regolabile in altezza per compensare eventuali dislivelli

Articoli in dotazione

1 banco da lavoro 640, 1130 mm
2 cassetti S
2 cassetti M
1 cassetto L
1 ripiano per armadio

Accessori

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
8063000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	56,3 kg	4006885806306

Banco da lavoro WSS 680, 1130 mm

Set di montaggio banco da lavoro, con istruzioni di montaggio e sistema di montaggio rapido

- Banco di lavoro stabile e professionale - carico massimo 600 kg
- Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm
- Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm

Dati tecnici

Altezza di lavoro	860 mm
Misure prodotto (L x P x A)	1130 x 650 x 860 mm
Peso prodotto	62,1 kg
Carico massimo	600 kg
Superficie banco	1130 x 650 mm
Altra specifica del prodotto	Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm Tutte le parti in acciaio hanno uno spessore di 2 mm Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm Cassetti anti-attrito con sistema di estrazione realizzati in plastica estremamente resistente agli urti; portata max 25 kg Cassetti rimovibili in qualsiasi momento. In questo modo è possibile portare rapidamente l'attrezzo sul luogo in cui verrà impiegato. Piedino regolabile in altezza per compensare eventuali dislivelli

Articoli in dotazione

1 banco da lavoro 680, 1130 mm
8 cassetti M

Accessori

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
8069000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	62,1 kg	4006885806900

Banco da lavoro WSS 620, 1130 mm

Set di montaggio banco da lavoro, con istruzioni di montaggio e sistema di montaggio rapido

- Banco di lavoro stabile e professionale - carico massimo 600 kg
- Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm
- Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm

Dati tecnici

Altezza di lavoro	860 mm
Misure prodotto (L x P x A)	1130 x 650 x 860 mm
Peso prodotto	54,4 kg
Carico massimo	600 kg
Superficie banco	1130 x 650 mm
Altra specifica del prodotto	Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm Tutte le parti in acciaio hanno uno spessore di 2 mm Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm Cassetti anti-attrito con sistema di estrazione realizzati in plastica estremamente resistente agli urti; portata max 25 kg Cassetti rimovibili in qualsiasi momento. In questo modo è possibile portare rapidamente l'attrezzo sul luogo in cui verrà impiegato. Piedino regolabile in altezza per compensare eventuali dislivelli

Articoli in dotazione

1 banco da lavoro 620, 1130 mm
2 cassetti M
2 set sportello con ripiani

Accessori

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
8072000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	54,4 kg	4006885807204

Banco di lavorazione 1610 mm N. 1

Set di montaggio banco da lavoro, con istruzioni di montaggio e sistema di montaggio rapido

- Banco di lavoro stabile e professionale - carico massimo 600 kg
- Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm
- Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm

Dati tecnici

Altezza di lavoro	860 mm
Misure prodotto (L x P x A)	1610 x 650 x 860 mm
Peso prodotto	90 kg
Carico massimo	600 kg
Superficie banco	1610 x 650 mm
Altra specifica del prodotto	Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm Tutte le parti in acciaio hanno uno spessore di 2 mm Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm Cassetti anti-attrito con sistema di estrazione realizzati in plastica estremamente resistente agli urti; portata max 25 kg Cassetti rimovibili in qualsiasi momento. In questo modo è possibile portare rapidamente l'attrezzo sul luogo in cui verrà impiegato. Piedino regolabile in altezza per compensare eventuali dislivelli

Articoli in dotazione

1 banco da lavoro 1610 mm N. 1
6 cassetti S
9 cassetti M

Accessori

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
8075000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	90 kg	4006885807501

Banco da lavoro 1610 mm N. 2

Set di montaggio banco da lavoro, con istruzioni di montaggio e sistema di montaggio rapido

- Banco di lavoro stabile e professionale - carico massimo 600 kg
- Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm
- Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm

Dati tecnici

Altezza di lavoro	860 mm
Misure prodotto (L x P x A)	1610 x 650 x 860 mm
Peso prodotto	81,2 kg
Carico massimo	600 kg
Superficie banco	1610 x 650 mm
Altra specifica del prodotto	Gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm Tutte le parti in acciaio hanno uno spessore di 2 mm Piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm Cassetti anti-attrito con sistema di estrazione realizzati in plastica estremamente resistente agli urti; portata max 25 kg Cassetti rimovibili in qualsiasi momento. In questo modo è possibile portare rapidamente l'attrezzo sul luogo in cui verrà impiegato. Piedino regolabile in altezza per compensare eventuali dislivelli

Articoli in dotazione

1 banco da lavoro 1610 mm N. 2
8 cassetti M
2 cassetti L

Accessori

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
8076000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	81,2 kg	4006885807600

Componenti del banco da lavoro

Telai

Piedino con ruota WSS

Componenti del banco da lavoro

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Orientabile Con freno

Accessori per

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6066000	1	4006885606609

Piedino standard

Componenti del banco da lavoro

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Altezza di lavoro 86 cm: 4 piedi Altezza di lavoro 93 cm: 8 piedi Altezza di lavoro 100 cm: 12 piedi

Accessori per

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6067000	1	4006885606708

Piedino regolabile in altezza

Componenti del banco da lavoro

- piedino regolabile in altezza per banco da lavoro wolfcraft
- vite di registro in acciaio per compensare le irregolarità del suolo fino a 40 mm
- resistente grazie al design in plastica di qualità

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6068000	1	4006885606807

Componenti del banco da lavoro

Componenti di montaggio

Divisorio per cassetti piccolo

Componenti del banco da lavoro

- per suddividere i cassetti del banco da lavoro e creare spazi di stoccaggio dedicati
- adatto ai cassetti tipo S (n. art. 6779000)
- resistente grazie al design in plastica di qualità

Accessori per
6779000, 8052000, 8063000, 8066000, 8067000, 8075000, 8078000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6071000	2	4006885607101

Divisorio per cassetti grande

Componenti del banco da lavoro

- per suddividere i cassetti del banco da lavoro e creare spazi di stoccaggio dedicati
- adatto ai cassetti tipo M (n. art. 6780000)
- resistente grazie al design in plastica di qualità

Accessori per
6750000, 6780000, 8051000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6072000	2	4006885607200

Componenti del banco da lavoro

Componenti complementari

Set di espansione

Componenti del banco da lavoro

- per ampliare di 1 modulo il banco da lavoro
- piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm
- gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	gambe costituite da un robusto tubo quadrato 40 x 40 mm Tutte le parti in acciaio hanno uno spessore di 2 mm Piedini standard, inseribili piano del tavolo in faggio laminato, spessore 30 mm Con giunto

Articoli in dotazione

1 piano di lavoro con giunzione
1 coppia di gambe
2 piedini standard, inseribili

Accessori per

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6788000	1	4-tlg.	4006885678804

Armadio pensile

Per custodire attrezzi, vernici, materiali, ecc.

- Interno ampio e molto profondo
- Ante richiudibili in plastica di alta qualità
- Realizzato con materiali robusti che garantiscono un'ottima stabilità

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	985 x 300 x 500 mm
Peso prodotto	20 kg
Carico massimo	50 kg
Capacità	120 l

Articoli in dotazione

1 armadio pensile
1 base a inserimento in MDF
Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6073000	1	985 mm	300 mm	500 mm	4006885607309

Pannello forato

Conservazione pratica e semplice degli attrezzi alla parete. Sempre a portata di mano



- Fissaggio degli attrezzi con vari ganci strutturali

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	960 x 37 x 500 mm
Peso prodotto	5 kg
Carico massimo	50 kg
Altra specifica del prodotto	Fissaggio degli attrezzi con vari ganci strutturali Fori di forma quadrata da 9 mm Dimensioni griglia 38 x 38 mm Costituito da stabili elementi in alluminio e acciaio

Articoli in dotazione

1 pannello forato
Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Accessori

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6085000	1	960 mm	37 mm	500 mm	4006885608504

Armadio con pannelli forati

Soluzione compatta salvaspazio: triplo pannello forato su un'unica superficie di base

- Fissaggio degli attrezzi con vari ganci strutturali

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	960 x 215 x 500 mm
Peso prodotto	12,5 kg
Carico massimo	60 kg
Capacità	80 l
Altra specifica del prodotto	Fissaggio degli attrezzi con vari ganci strutturali Con ripiano in acciaio Ante: portata max. 5 kg, chiusura magnetica Forma fori quadrata da 9 mm, dimensioni griglia 38 x 38 mm Materiale: stabili elementi in alluminio e acciaio

Articoli in dotazione

1 armadio con pannelli forati
3 ganci singoli per pannello forato, l = 30 mm
3 ganci singoli per pannello forato, l = 50 mm
3 ganci a sostegno doppio per pannello forato 35 x 35 mm
1 gancio doppio per pannello forato 35 x 60 mm
Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Accessori

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6086000	1	960 mm	215 mm	500 mm	4006885608603

Ganci singoli per pannello forato

Ganci per pannello forato per banchi componibili

Dati tecnici

Carico massimo	2 kg

Accessori per

6085000, 6086000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza ganci	EAN-Code
6091000	5	30 mm	4006885609105
6093000	5	50 mm	4006885609303

Gancio con occhiello per pannello forato WSS

Ganci per pannello forato per banchi componibili

Dati tecnici

Carico massimo	2 kg
Altra specifica del prodotto	Portautensili 35 x 35 mm

Accessori per
6085000, 6086000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6092000	5	4006885609204

Ganci doppi per pannello forato WSS

Ganci per pannello forato per banchi componibili

Dati tecnici

Carico massimo	2 kg
Altra specifica del prodotto	Dimensione alloggiamento per utensili 60 x 35 mm

Accessori per
6085000, 6086000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6094000	3	4006885609402

Ganci singoli per pannello forato

Ganci per pannello forato per banchi componibili

Dati tecnici

Carico massimo	2 kg

Accessori per
6085000, 6086000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza ganci	EAN-Code
6099000	10	60 mm	4006885609907

Portachiavi

Supporto per pannello forato per banchi componibili

- per appendere comodamente le chiavi inglesi
- con spazio per 8 chiavi
- in lamiera di acciaio verniciata

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	130 x 30 x 195 mm

Accessori per
6085000, 6086000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6800000	1	4006885680005

Supporto per cacciaviti WSS

Supporto per pannello forato per banchi componibili

MADE IN EU

- per alloggiare comodamente i cacciaviti
- spazio per 8 cacciaviti
- in lamiera di acciaio verniciata

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	310 x 36 x 40 mm

Accessori per
6085000, 6086000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6801000	1	4006885680104

Mensola per pannello forato

Mensola per pannello forato per banchi componibili

MADE IN EU

- per custodire praticamente la minuteria
- in alluminio anodizzato

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	405 x 82 x 18 mm
Lunghezze di lavoro	377 mm

Accessori per
6085000, 6086000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6802000	1	4006885680203

Staffa di supporto per pannello forato

Supporto per pannello forato per banchi componibili

- pratica opzione per agganciare utensili e minuteria
- in alluminio anodizzato

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	405 x 82 x 19 mm
Lunghezze di lavoro	377 mm

Accessori per
6085000, 6086000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6803000	1	4006885680302

Portapunte

Supporto per pannello forato per banchi componibili

- per custodire comodamente le punte
- con spazio per 20 punte di Ø 2 - 20 mm
- in lamiera di acciaio verniciata

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	80 x 59 x 41 mm

Accessori per
6085000, 6086000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6804000	1	4006885680401

Morsa universale

- A regolazione rapida
- Ganasce con scanalature a V orizzontali e verticali per serrare pezzi circolari

Dati tecnici

Larghezza ganascia	100 mm
Materiali	Alluminio pressofuso
Larghezza di serraggio	100 mm
Forza di serraggio	300 kg

Accessori per
3406000, 5027000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza ganascia	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3410000	1	100 mm	100 mm	4006885341005

Morsa Simplex 60

- ganasce con scanalature a V orizzontali e verticali per serrare pezzi circolari
- massima forza di serraggio di 300 kg
- versione robusta in alluminio pressofuso

Dati tecnici

Larghezza ganascia	68 mm
Materiali	alluminio pressofuso
Larghezza di serraggio	65 mm
Forza di serraggio	300 kg

Accessori per
3406000, 5027000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza ganascia	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3412099	1	68 mm	65 mm	4006885341296

Serraggio ad angolo

Per serraggi rapidi e versatili: un prezioso aiuto per il fai da te

- Utilizzabile come dispositivo di serraggio per giunzioni ad angolo a 90°, guida per seghe per tagli obliqui a 45° e morsa per il banco da lavoro
- Valido aiuto per l'allineamento e il bloccaggio di parti da incollare, saldare, avvitare o inchiodare

Dati tecnici

Larghezza ganascia	75 mm
Altezza ganascia	29 mm
Materiali	alluminio pressofuso
Larghezza di serraggio	65 mm

Numero articolo	Contenuto	Larghezza ganascia	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3415000	1	75 mm	65 mm	4006885341500

Morsa per macchina

- A regolazione rapida
- Ganasce con scanalature a V orizzontali e verticali per serrare pezzi circolari

Dati tecnici

Larghezza ganascia	80 mm
Materiali	ghisa grigia
Altra specifica del prodotto	Vite trapezoidale in acciaio
Larghezza di serraggio	80 mm
Forza di serraggio	300 kg

Accessori per
3406000, 5027000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza ganascia	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3423000	1	80 mm	80 mm	4006885342309

Morsa universale

- A regolazione rapida
- Ganasce con scanalature a V orizzontali e verticali per serrare pezzi circolari

Dati tecnici

Larghezza ganascia	70 mm
Materiali	alluminio pressofuso
Larghezza di serraggio	60 mm
Forza di serraggio	300 kg

Accessori per
3406000, 5027000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza ganascia	Larghezza di serraggio	EAN-Code
4920000	1	70 mm	60 mm	4006885492004

Borsa per attrezzi

Può essere agganciata a ogni cintura per avere sempre gli attrezzi a portata di mano

- Può essere fissata a qualsiasi cintura o alla cintura di sostegno per il trasporto wolfcraft
- Spazio sufficiente per gli attrezzi necessari e la minuteria
- Estremamente resistente grazie al polipropilene, alle cuciture rivettate e al bordo rinforzato

Dati tecnici

Colore	Nero/grigio
Materiali	polipropilene
Altra specifica del prodotto	Borsa grande con scomparti interni, tasca per minuteria, sostegni per cacciavite, pinze e martello

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5584000	1	4006885558403

Profilo magnetico per attrezzi

Per riporre gli attrezzi in metallo in modo semplice e sicuro

- Adatto per cacciaviti, martelli, pinze, lime ecc.
- Due supporti in plastica per fissaggio a muro
- Lunghezza utile: 460 mm, estendibile individualmente fino a 920 mm, 1380 mm ecc.

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	460 mm
Carico massimo	13 kg
Altra specifica del prodotto	Otto calamite altamente adesive garantiscono un fissaggio sicuro Due supporti in plastica per fissaggio a muro

Articoli in dotazione

1 profilo magnetico
2 supporti in plastica
4 viti

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6806000	1	4006885680609

Sistemi di trasporto – Confronto prodotti

Garantie 10 Jahre year années años

MADE IN EU

"I nostri carrelli sono apprezzati per la loro qualità e sicurezza. Adatti sia per carichi leggeri che pesanti, per uso hobbistico o professionale, questi carrelli vi renderanno la vita più semplice.

Maniglia di trasporto TS
(5528000)

TS 600
(5505000)

Il carrello compatto

TS 850
(5501000)

Il tuttofare

TS 850 Offroad
(5503000)

Il carrello robusto per giardini e terreni sconnessi

TS 1500
(5525000)

Il carrello professionale ad alte prestazioni

Inclinazione facile (con l'aiuto della barra trasversale)		✓	✓	✓
Compatibile con la maniglia di trasporto TS		✓	✓	✓
Offroad			✓	
Cinghia di serraggio compresa	✓	✓	✓	
Capacità di carico: (sui gradini)	70 kg (40 kg)	100 kg (50 kg)	100 kg (50 kg)	200 kg (100 kg)
Altezza massima aperto	104 cm	110 cm	110 cm	124 cm
Dimensioni ripiegato (l x a x p)	43 x 73 x 6 cm	50 x 82 x 7 cm	50 x 82 x 9 cm	60 x 99 x 11 cm
Dimensioni piastra di supporto	42 x 27,5 cm	49 x 28 cm	49 x 28 cm	59 x 37 cm
Peso	3,9 kg	5,6 kg	5,8 kg	10,4 kg

Sistema di trasporto TS 850

Carrello adatto per tutti gli usi, maneggevole e salvaspazio

- manico retraibile con pulsante di bloccaggio centrale e sistema di chiusura rapida salvaspazio
- ruote dal profilo largo, ideale per le scale e l'impiego all'aperto
- capacità di carico max. di 100 kg, fissaggio a 3 punti e tubolare trasversale stabile per una facile inclinazione

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1100 mm
Misure prodotto (L x P x A)	540 x 470 x 1100 mm
Misure prodotto piegato	500 x 77 x 820 mm
Peso prodotto	5,6 kg
Capacità di carico carrello	100 kg
Ruota	Ruote in plastica

Accessori

5528000

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5501000	1	540 x 470 x 1100 mm	5,6 kg	4006885550100

Sistema di trasporto TS 850 Offroad

Il carrello robusto per giardini e terreni sconnessi

- le ruote di profilo molto largo e il portaruote rinforzato garantiscono l'aderenza e la capacità di guida praticamente su tutte le superfici
- sistema di chiusura rapida con manico telescopico e pulsante di bloccaggio centrale per una conservazione salvaspazio
- capacità di carico max. di 100 kg, fissaggio a 3 punti e tubolare trasversale stabile per una facile inclinazione

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1100 mm
Misure prodotto (L x P x A)	570 x 470 x 1100 mm
Misure prodotto piegato	500 x 90 x 820 mm
Dimensioni pala	490 x 280 mm
Peso prodotto	5,8 kg
Capacità di carico carrello	100 kg

Accessori

5528000

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5503000	1	570 x 470 x 1100 mm	5,8 kg	4006885550308

Sistema di trasporto TS 600

Il carrello mobile, pieghevole e robusto

- compatto e leggero, pratico dispositivo automatico ad apertura rapida di ruote e base contemporaneamente
- capacità di carico max. di 70 kg, fissaggio a 2 punti
- tubolare trasversale sagomato, ideale per il trasporto di oggetti tondi

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1040 mm
Misure prodotto (L x P x A)	430 x 445 x 1050 mm
Misure prodotto piegato	430 x 60 x 730 mm
Peso prodotto	3,9 kg
Capacità di carico carrello	70 kg
Ruota	Ruote in plastica

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5505000	1	430 x 445 x 1050 mm	3,9 kg	4006885550506

Sistema di trasporto TS 1500

Il carrello professionale ad alte prestazioni

- pieghevole, adatto per scale con base molto grande e piastra di supporto arrotondata per carichi fino a 200 kg
- trasporto facile e in pieno comfort grazie alle grandi ruote in espanso con 2 cuscinetti a sfera
- manico telescopico ergonomico con chiusura centralizzata

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1000 - 1240 mm
Misure prodotto (L x P x A)	660 x 595 x 1240 mm
Misure prodotto piegato	600 x 110 x 1010 mm
Dimensioni pala	590 x 370 mm
Peso prodotto	10,4 kg
Capacità di carico carrello	200 kg
Ruota	Ruote in espanso
Altra specifica del prodotto	impugnatura telescopica con sistema di bloccaggio centrale

Accessori

5528000

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5525000	1	660 x 595 x 1240 mm	10,4 kg	4006885552500

Maniglia di trasporto TS

Aiuto per trasporto su scale di per carichi pesanti fino a 100 kg

- trasforma un carrello in un sistema di trasporto per 2 persone, compatibile con TS 850 e TS 1500
- telaio in acciaio stabile e resistente
- forma dell'impugnatura ergonomica per un trasporto confortevole

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A) 396 x 891 x 305 mm

Accessori per

5501000, 5503000, 5525000

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
5528000	1	396 x 891 x 305 mm	4006885552807

Carrello da trasporto FT 300, divisibile

Carrello da trasporto con funzione 3 in 1: unito, diviso o aperto a V

- Offre tre aree portanti di diverse dimensioni con supporti antiscivolo
- unito è ideale per il trasporto di carichi pesanti fino a 250 kg
- superficie d'appoggio ampliabile grazie all'apertura a V per carichi fino a 200 kg

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	390 x 565 x 120 mm
Peso prodotto	3,93 kg
Ruota	Ruote in plastica
Spessore materiale	18 mm
Materiali	compensato di betulla
Altra specifica del prodotto	capacità di carico massima come modulo compatto per carichi pesanti: 250 kg capacità di carico massima aperto a V per l'ampliamento della superficie d'appoggio: 200 kg capacità di carico massima da diviso per il trasporto di mobili grandi: 200 kg 6 ruote orientabili con Ø di 75 mm, con cuscinetto a sfera, girevole a 360° Superficie di carico da chiuso: 565 x 390 mm

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5542000	1	390 x 565 x 120 mm	3,93 kg	4006885554207

Carrello da trasporto componibile FT 400

Set costituito da 2 carrelli da trasporto, ampliabili in base alle proprie esigenze

- possono essere utilizzati uniti o divisi, per carichi fino a 400 kg
- il sistema modulare può essere ampliato in base alle proprie esigenze con staffe e basi aggiuntive
- multistrato di betulla pregiato e resistente, impermeabile, con impugnature ergonomiche incassate

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	290 x 590 x 120 mm
Peso prodotto	5,25 kg
Carico massimo	400 kg
Altra specifica del prodotto	4 ruote orientabili con Ø di 75 mm, con cuscinetto a sfera, girevole a 360° capacità di carico massima di un modulo: 200 kg capacità di carico massima di due o più moduli: 400 kg Superficie d'appoggio di un modulo: 590 x 290 mm

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5543000	2	290 x 590 x 120 mm	5,25 kg	4006885554306

FT 350 B - carrello da trasporto, divisibile, con manico

Carrello da trasporto con funzione 5 in 1: carrello per il trasporto di pannelli, carrello piano o carrello da trasporto con tre superfici d'appoggio diverse

- come carrello per il trasporto di pannelli con carichi fino a 150 kg
- come carrello per il trasporto di tavole lunghe o parti di mobili lunghi fino a 50 kg
- come carrello da trasporto compatto ideale per il trasporto di carichi pesanti fino a 250 kg

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	390 x 565 x 960 mm
Peso prodotto	6,48 kg
Ruota	Ruote in plastica
Spessore materiale	18 mm
Materiali	compensato di betulla
Altra specifica del prodotto	capacità di carico massima come carrello per il trasporto di pannelli pesanti: 50 kg capacità di carico massima quando diviso, per il trasporto di tavole o parti di mobili : 150 kg capacità di carico massima con forma a V per l'ampliamento della superficie d'appoggio: 200 kg capacità di carico massima come carrello da trasporto compatto per carichi pesanti: 300 kg 6 ruote orientabili con Ø di 75 mm, con cuscinetto a sfera, girevole a 360°

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
5548000	1	390 x 565 x 960 mm	6,48 kg	4006885554801

Cintura di sostegno

Aiuto quotidiano per movimentare carichi senza sforzi per la schiena e senza fatica

- per trasportare scatole di cartone senza sforzi per la schiena e senza fatica
- supporto richiudibile
- le cinture a livello delle spalle e dei fianchi garantiscono una distribuzione del carico ergonomica

Dati tecnici

Carico massimo	30 kg
Materiali	nylon

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5582000	1	4006885558205

Pompa in metallo (3000 l/h)

Dati tecnici

Portata max	3.000 l/h litri per ora
Altezza di convogliamento 1	diametro del codolo 1/2" (13 mm) = prevalenza 30 m
Altezza di convogliamento 2	diametro del codolo 3/4" (19 mm) = prevalenza 24 m
Altezza aspirazione	3 m
Funzionamento a secco max	30 s
Collegamento tubi flessibili	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Diametro codolo	8 mm
Connettore filettato	3/4" (19 mm)
Velocità di rotazione max	2.800 RPM
Prestazione del motore min.	600 W Watt
Altra specifica del prodotto	Corpo di metallo

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2200000	1	4006885220003

Pompa in plastica (1300 l/h)

Dati tecnici

Portata max	1.300 l/h litri per ora
Altezza di convogliamento 1	diametro del codolo 1/2" (13 mm) = prevalenza 15 m
Altezza aspirazione	3 m
Funzionamento a secco max	30 s
Collegamento tubi flessibili	1/2" (13 mm)
Diametro codolo	6 mm
Velocità di rotazione max	2.800 RPM
Prestazione del motore min.	600 W Watt
Altra specifica del prodotto	Corpo di plastica

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2202000	1	4006885220201

Pompa in plastica (3000 l/h)

Dati tecnici

Portata max	3.000 l/h litri per ora
Altezza di convogliamento 1	diametro del codolo 1/2" (13 mm) = prevalenza 24 m
Altezza di convogliamento 2	diametro del codolo 3/4" (19 mm) = prevalenza 18 m
Altezza aspirazione	3 m
Funzionamento a secco max	30 s
Collegamento tubi flessibili	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Diametro codolo	8 mm
Connettore filettato	3/4" (19 mm)
Velocità di rotazione max	2.800 RPM
Prestazione del motore min.	600 W Watt
Altra specifica del prodotto	Corpo di plastica

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2207000	1	4006885220706

Per smerigliatrici angolari

Fresatrice multiuso per legno per smerigliatrice angolare

Accessorio per smerigliatrice angolare per la lavorazione del legno

- per creare giunzioni con spine a lamello, fughe a scomparsa, smussi e listelli
- compatibile con tutti i tipi di smerigliatrici angolari con attacco M14 e fori filettati per l'impugnatura su entrambi i lati
- include sacchetto di raccolta trucioli e polvere e fresa a disco TCT con diametro 100 mm

Dati tecnici

Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.000 RPM
Area macchine banchi da lavoro	Tutti i tipi di smerigliatrice angolare con attacco M14 e fori filettati per l'impugnatura su entrambi i lati (M6, M8, M10)

Articoli in dotazione

1 fresatrice multiuso per legno per smerigliatrice angolare
1 fresa a disco con placchette in metallo duro, Ø 100 mm
1 sacchetto per la raccolta dei trucioli

Accessori

2921000, 2922000, 2923000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2920000	1	4006885292000

Piastra per seghetto alternativo

Per lavorare con precisione e stabilmente con il seghetto alternativo

- compatibile con qualsiasi tavolo da lavoro con uno spessore massimo del piano di 60 mm, presa stabile grazie a 2 morsetti in acciaio
- chiara visione della linea di taglio e della battuta parallela
- l'inserimento della lama dal lato inferiore consente di ottenere tagli netti sul lato del pezzo in lavorazione

Dati tecnici

Superficie banco	320 x 300 mm
Materiale piano del tavolo	Lamiera zincata da 1,5 mm

Articoli in dotazione

1 piastra per seghetto alternativo
1 battuta parallela
2 morsetti in acciaio

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6197000	1	4006885619708

Set di fissaggio per la guida FKS 145

Per il fissaggio della guida FKS 145 sul MASTER cut 2600 e sul MASTER work 1600

- 2 morse per il fissaggio della guida FKS 145 sul MASTER cut 2600 e sul MASTER work 1600
- ampia capacità di serraggio, compatibile con la larghezza profilo del MASTER cut 2600 e del MASTER work 1600
- con supporto in plastica per il fissaggio sicuro sul profilo di alluminio

Accessori per
6909000, 6913000, 6918000, 6918612

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Set di prolunga per FKS 115

Per prolungare la FKS 115

- estensione semplice e rapida della guida FKS 115 per lavorare pezzi di grandi dimensioni
- per un'estensione della guida fino a 230 cm
- utilizzabile anche con più di 2 guide

Dati tecnici

Dimensioni guida	190 x 1150 x 10 mm

Articoli in dotazione
1 set di prolunga per FKS 115
1 adattatore come prolunga

Accessori per
6910000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6911000	1	4006885691100

Guida FKS 145 per seghe circolari manuali

Sistema guida per seghe circolari manuali

- guida di taglio dritta in tagli longitudinali, trasversali e obliqui di lunghezza max di 110 cm
- guida divisibile per conservazione in spazi ridotti
- supporto per seghe circolari manuali elettriche e a batteria, anche con piastra di base piccola

Dati tecnici

Dimensioni guida 190 x 1450 x 12 mm

Articoli in dotazione

1 guida FKS 145
2 morsetti

Accessori

6897000, 6914000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6913000	1	4006885691308

Set di prolunga per FKS 145

Per prolungare la FKS 145

- estensione semplice e rapida della guida FKS 145 per lavorare pezzi di grandi dimensioni
- estende la guida a 255 cm con una lunghezza di taglio massima di 220 cm
- ripetutamente estendibile

Dati tecnici

Dimensioni guida 190 x 1100 x 12 mm

Accessori per

6913000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6914000	1	4006885691407

Colonna per trapani

Per un'assoluta precisione nella foratura di superfici, materiali rotondi e listelli

Dati tecnici

Altezze di lavoro	345 mm
Misure prodotto (L x P x A)	160 x 230 x 500 mm
Distanza utile	112 mm
Area macchine banchi da lavoro	Per tutti i macchinari con attacco Euronorm Ø 43 mm
Altra specifica del prodotto	Piano di lavoro fresato con scanalature per il fissaggio di staffe di bloccaggio o morse molla di richiamo integrata con colonna rotonda piastra in ghisa grigia 155 x 220 mm corsa max 60 mm con attacco Euronorm Ø 43 mm

Accessori

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
3406000	1	160 x 230 x 500 mm	4006885340602

Supporto per foratura mobile tecmobil 200

Il sistema di montaggio rapido senza attrezzi sicuro

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	240 x 85 x 270 mm
Area macchine banchi da lavoro	Per tutti i macchinari con attacco Euronorm Ø 43 mm
Altra specifica del prodotto	maneggevole supporto per foratura con attacco Euronorm Ø 43 mm

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
4521000	1	240 x 85 x 270 mm	4006885452107

tecmobil - colonna mobile per trapano

Dati tecnici

Area macchine banchi da lavoro	Per tutti i macchinari con attacco Euronorm Ø 43 mm
Altra specifica del prodotto	guida a 2 colonne orientabile con scala graduata per praticare con precisione fori fino a +/- 45° arresto di profondità a regolazione continua tampone di gomma per un fissaggio stabile sulle superfici lisce con attacco Euronorm Ø 43 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4522000	1	4006885452206

Colonna per trapani

Per una foratura fissa sicura

- Attacco Euronorm con Ø 43 mm per tutti i comuni trapani con collare 43 mm
- Colonna circolare con diametro 40 mm con cremagliera avvitata lunga 420 mm: nessun movimento durante la foratura
- Arresto di profondità con regolazione rapida e anello graduato per una regolazione millimetrica della profondità di foratura.

Dati tecnici

Altezze di lavoro	305 mm
Misure prodotto (L x P x A)	203 x 307 x 570 mm
Distanza utile	130 mm
Area macchine banchi da lavoro	Per tutti i macchinari con attacco Euronorm Ø 43 mm
Materiali	alluminio pressofuso
Altra specifica del prodotto	Piano di lavoro fresato con scanalature per il fissaggio di staffe di bloccaggio o morse molla di richiamo integrata con fermacavi corsa max 80 mm con attacco Euronorm Ø 43 mm

Complementi del prodotto
6871000

Accessori
3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
5027000	1	203 x 307 x 570 mm	4006885502703

Set di punte universali con supporto di foratura

Il pratico set per principianti per l'esecuzione di fori verticali

- Posizionamento sicuro su superfici lisce grazie ai gommini
- Posizionamento senza problemi su materiali circolari o bordi grazie alle scanalature a V integrate
- 5 bussole di foratura di precisione in metallo per punte Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Pietra, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Supporto per foratura mobile accumobil: Dimensioni (L x P x A): 117 x 66 x 33 mm - Punta universale: resistente a temperature fino a 1.100°C piastra in metallo duro rettificata
Secondo la norma	DIN ISO 5468
Materiale	Con placchette in metallo duro
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Angolo di punta del trapano	130°

Articoli in dotazione

1 Supporto per foratura mobile accumobil
5 punte universali Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1000000	1	6 pezzi	4006885100008

Set arresto di profondità per supporto per foratura mobile

Per foratura con profondità limitata con supporto per foratura mobile

- Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	adatto per effettuare fori con profondità limitata utilizzando il supporto per foratura mobile 4686000

Accessori per

4686000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4681000	1	3 pezzi	4006885468108

Attacco per aspirapolvere per supporto per foratura mobile

Per l'aspirazione di polvere durante la foratura

MADE IN EU

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	adattatore con regolazione dell'aria per il collegamento ai comuni aspirapolveri reperibili in commercio per aspirare particelle fini di polvere e di legno durante la foratura o la svasatura non idoneo per l'impiego in caso di materiali a grana grossa

Accessori per
4686000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4682000	1	4006885468207

Supporto per foratura mobile accumobil

Semplice e preciso supporto di foratura per l'esecuzione precisa di fori verticali

MADE IN EU

- Posizionamento sicuro su superfici lisce grazie ai gommini
- Posizionamento senza problemi su materiali circolari o bordi grazie alle scanalature a V integrate
- 5 bussole di foratura di precisione in metallo per punte Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Dati tecnici

Larghezza prodotto	117 mm
Misure prodotto (L x P x A)	117 x 66 x 33 mm
Altra specifica del prodotto	5 bussole di foratura di precisione in metallo per punte Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
4685000	1	117 x 66 x 33 mm	4006885468504

Guida mobile per punte cilindriche, Forstner e portainserti

Per una foratura precisa a 90°

MADE IN EU

- per punte Forstner e punte cilindriche fino a Ø 35 mm, punte per legno 8/10/12 mm, nonché per l'uso di portainserti fino a Ø 10 mm
- fissaggio stabile anche su superfici lisce grazie ai gommini
- foratura esatta grazie alle linee di orientamento e alla guida laterale

Complementi del prodotto

Accessori
4681000, 4682000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4686000	1	4006885468603

Guida per seghe a tazza diamantate „Ceramic“ Ø 5 - 10 mm

Per una guida sicura e un raffreddamento ad acqua

- guida robusta e duratura in plastica per il funzionamento sicuro di seghe a tazza diamantate „Ceramic“ con Ø 5 - 10 mm
- con spugna integrata per il corretto raffreddamento ad acqua
- 2 ventose per il fissaggio affidabile in posizione di foratura

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Per codoli di diametro di 10 mm con 2 ventose

Accessori per

5915000, 5916000, 5917000, 5918000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5911000	1	4006885591103

Supporto universale, in alluminio pressofuso, orientabile

Per trapani, frese e rettificatrici in qualsiasi posizione

- per l'impiego fisso di trapani, frese e rettificatrici in qualsiasi posizione
- orientabile orizzontalmente di 360° e verticalmente di 90°
- con attacco Euronorm Ø 43 mm

Dati tecnici

Materiali	Alluminio pressofuso
Altra specifica del prodotto	orientabile orizzontalmente di 360° e verticalmente di 90° con attacco Euronorm Ø 43 mm

Complementi del prodotto
2140000

Accessori per
6871000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4800000	1	4006885480001

Supporto universale girevole in plastica

Per trapani, motori di fresatura e levigatura, sia in posizione orizzontale sia verticale

- per l'impiego fisso di trapani, motori di fresatura e levigatura, sia in posizione orizzontale sia verticale
- con attacco Euronorm Ø 43 mm
- girevole

Dati tecnici

Materiali	Plastica
Altra specifica del prodotto	girevole con attacco Euronorm Ø 43 mm

Complementi del prodotto
2140000

MADE IN EU

Accessori per
6871000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4802000	1	4006885480209

Supporto per smerigliatrice angolare Ø 115 e 125 mm

Ideale per lavori di troncatura con smerigliatrice angolare per uso con una mano

- dispositivo di serraggio integrato per bloccare pezzi con angolazione 45 - 90°
- larghezza di serraggio massima del dispositivo di serraggio 100 mm
- piastra base stabile pressofusa

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	190 x 240 x 260 mm
Larghezza di serraggio	100 mm
Area macchine banchi da lavoro	Smerigliatrice angolare per uso con una sola mano Ø 115/125 mm
Altra specifica del prodotto	design stabile con piastra in ghisa

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
5019000	1	190 x 240 x 260 mm	4006885501904

Avvitatore angolare

Forare e avvitare a 90°

- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3), attacco esagonale magnetico da ¼"
- Dimensioni angolo 52 mm (compreso l'inserto da 25 mm), rotazione destro/sinistra
- Adattatore con cuscinetti a sfere

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Velocità di rotazione max	400 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Coppia max	13
Altra specifica del prodotto	Adattatore con cuscinetti a sfere

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4688000	1	4006885468801

wolfcraft

Lame per seghetti alternativi – Panoramica

Massima compatibilità con gli utensili:

- ✓ Attacco a T
- ✓ Attacco a U
- ✓ Lame speciali
- ✓ Codifica cromatica secondo i materiali da lavorare

MADE IN GERMANY

wolfcraft offre la lama giusta per ogni progetto. La nostra gamma soddisfa tutti i materiali, i tipi di taglio e gli utensili più comuni.

Materiale

Le lame giuste per tutti i materiali tradizionali

Legno e plastica



Impiego universale

Metalli

Taglio

Tre forme per diversi tagli

Grossolano / rapido

Fine



Curve



Lame speciali

Per svariati impieghi

Cartongesso

Piastrelle

Laminato

Set

Pratico set

Lame per seghetti alternativi con attacco a T

Per legno e plastica

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Paniforte, Compensato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	8 - 50 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2310000	2	4006885231009
2360000	5	4006885236004

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Paniforte

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	6 - 50 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2361000	5	4006885236103
2311000	2	4006885231108

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Paniforte, MDF, Pannello di masonite

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	8 - 50 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2380000	2	4006885238008
2650000	5	4006885265004

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno e plexiglass, taglio netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, MDF, Plexiglass

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	8 - 45 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2652000	5	4006885265202
2382000	2	4006885238206

Lama per multisega

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Pannello di masonite, Compensato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	150 mm
Lunghezze di lavoro	125 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	100 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS
Altra specifica del prodotto	dorso conico

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2669000	2	4006885266902

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno dolce, taglio grossolano

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	6 - 40 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
8431000	2	4006885843103

Lame per seghetti alternativi HSS, attacco a T, legno e plastica, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Legno per terrazze, Paniforte, Piano da cucina, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 - 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2365000	5	4006885236509
2315000	2	4006885231504

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, piano di lavoro di cucina, taglio netto

Lama speciale per tagli estremamente puliti su entrambi i lati dei piani di lavoro da cucina

MADE IN GERMANY

- Lama HCS con attacco a T per un'ampia compatibilità, in custodia trasparente
- Adatte per tagli molto netti nei piani di lavoro di cucina e pannelli rivestiti di 30 - 60 mm
- Spigolo di taglio netto sul lato superiore e inferiore del pezzo

Adatto per il materiale

Adatto	Pannello rivestito, Piani di lavoro da cucina e pannelli rivestiti

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Qualità di taglio	Tagli netti, fini su entrambi i lati del materiale
Profondità di taglio	30 - 60 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Forme dei denti	Rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2324000	2	4006885232402

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno e plastica, taglio netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, MDF, Laminato, Compensato, Paniforte, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 - 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	Rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2381000	2	4006885238107
2651000	5	4006885265103

Lame per seghetti alternativi BiM, attacco a T, legno con chiodi, taglio netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Legno per terrazze, Legno con chiodi, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 - 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2385000	2	4006885238503

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno e plastica, taglio netto e dritto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti, dritti
Profondità di taglio	5 - 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2680000	2	4006885268005

Lama per seghetti alternativi BiM; attacco a T; materiali sandwich, metallo, plastica

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Materiale sandwich, Lamiera di acciaio, Tubo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Profilo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Metallo non ferroso, Plastica rinforzata con fibra di vetro

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Lunghezze di lavoro	225 mm
Profondità di taglio	1 - 200 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	lama universale lunga durata

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2691000	1	4006885269101

Lama per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno e plastica, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Travi di legno, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Lunghezze di lavoro	225 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	8 - 200 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2692000	1	4006885269200

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, MDF, Legname

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	115 mm
Lunghezze di lavoro	90 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	6 - 65 mm
Distanza tra i denti	2,8 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3543000	2	4006885354302

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Paniforte, MDF, Legname, Piano da cucina

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	115 mm
Lunghezze di lavoro	90 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	6 - 65 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3547000	2	4006885354708

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, MDF, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Paniforte

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli fini, netti
Profondità di taglio	5 - 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3551000	2	4006885355101
2653000	5	4006885265301

Lame per seghetti alternativi BiM, attacco a T, legno e plastica, taglio netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, MDF, Parquet, Laminato, Plastica, Lastra in policarbonato a parete multipla

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	3 - 30 mm
Distanza tra i denti	1,65 mm
Forme dei denti	denti appuntiti, con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3561000	2	4006885356108

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Profondità di taglio	5 - 40 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
8433000	2	4006885843301

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio curvo

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, Compensato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi
Profondità di taglio	4 - 20 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2313000	2	4006885231306

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio curvo netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Parquet

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi netti
Profondità di taglio	3 - 20 mm
Distanza tra i denti	1,35 mm
Forme dei denti	denti appuntiti, con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2393000	5	4006885239302
2383000	2	4006885238305

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, dentatura su entrambi i lati, legno, taglio curvo

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, MDF

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	115 mm
Lunghezze di lavoro	55 / 90 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi
Profondità di taglio	6 - 40 mm
Distanza tra i denti	2,2 mm 3,2 mm
Forme dei denti	denti alternati rettificati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2682000	2	4006885268203

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno, taglio curvo rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, Piano da cucina

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, curvi grossolani
Profondità di taglio	8 - 50 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3545000	2	4006885354500

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno e plastica, taglio curvo netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Parquet, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 / 40 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi netti
Profondità di taglio	5 - 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS
Altra specifica del prodotto	dorso dentato

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3546000	2	4006885354609

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a T, legno dolce, taglio curvo

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi
Profondità di taglio	4 - 15 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
8432000	2	4006885843202

Kit di 3 lame per seghetti alternativi HCS con attacco a T per laminato e parquet

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Truciolare rivestito, Laminato, Parquet

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti, dritti Tagli curvi netti
Profondità di taglio	3 - 25 mm
Distanza tra i denti	1,65 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Articoli in dotazione

2 lame per seghetti alternativi in versione larga per tagli dritti
1 lama per seghetto alternativo in versione sottile per tagli curvi

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2379000	1	3 pz.	4006885237902

Set di lame per seghetti alternativi da 5 pezzi, attacco a T, legno con chiodi e plastica



Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Compensato, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Parquet, Legno con chiodi

Dati tecnici

Qualità di taglio	Tagli netti
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T

Articoli in dotazione

3 lame per seghetti alternativi BiM, profondità di taglio 30 mm, taglio fine e netto, distanza tra i denti di 2,5 mm, dentatura lunga 75 mm, lunghezza totale di 100 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 20 mm, taglio curvo netto, distanza tra i denti di 1,35 mm, dentatura lunga 50 mm, lunghezza totale di 75 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2383100	1	4006885238312

Set di lame per seghetti alternativi per piani cucina da 3 pezzi, attacco a T

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, MDF, Laminato, Paniforte, Legname, Piano da cucina, Compensato, Plastica

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Articoli in dotazione

1 lama per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 5 - 30 mm, taglio netto, distanza tra i denti di 2,5 mm
1 lama per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 8 - 50 mm, taglio curvo grossolano, distanza tra i denti di 4 mm
1 lama per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 6 - 65 mm, taglio netto, distanza tra i denti di 3 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2684000	1	4006885268401

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a T, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Articoli in dotazione

2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 5 - 40 mm, distanza tra i denti di 2,5 mm
3 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 8 - 40 mm, taglio rapido e molto grossolano, distanza tra i denti di 4 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 4 - 15 mm, taglio curvo, distanza tra i denti di 2 mm
3 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 6 - 40 mm, taglio grossolano, distanza tra i denti di 3 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
8430000	1	4006885843004

Lame per seghetti alternativi con attacco a T

Per metalli

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a T; lamiera di acciaio, alluminio

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	3 - 6 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2317000	2	4006885231702
2367000	5	4006885236707

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a T; lamiera, metallo non ferroso

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	1 - 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2318000	2	4006885231801
2654000	5	4006885265400

Lame per seghetti alternativi BiM; attacco a T; di lunga durata; acciaio inox, lamiera di acciaio, metallo non ferroso

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	1 - 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2388000	2	4006885238800

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a T; tubo in metallo, lamiera di acciaio, metallo non ferroso

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Tubo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Profilo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Profondità di taglio	1 - 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3549000	2	4006885354906

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a T; lamiera di acciaio, alluminio

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	2,5 - 4 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
8434000	2	4006885843400

Lame per seghetti alternativi con attacco a T

Lame universali

Lame per seghetti alternativi BiM; attacco a T, metallo, legno, plastica; taglio grossolano

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Legno dolce, Legno con chiodi, Plastica, Lamiera di acciaio di 3 - 6 mm, Metallo non ferroso, Acciaio inox

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	3 - 65 mm
Distanza tra i denti	1,8 mm 2,5 mm
Forme dei denti	diritti e fresati, dente alternato
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	lama universale lunga durata

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3554000	2	4006885355408

Lame per seghetti alternativi BiM; attacco a T, metallo, legno, plastica; taglio grossolano

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Legno duro, Legno con chiodi, Plastica, Metallo non ferroso, Alluminio, Lamiera di acciaio di 3 - 10 mm, Acciaio inox

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	3 - 65 mm
Distanza tra i denti	2 mm 4 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	lama universale lunga durata

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3555000	2	4006885355507

Lame per seghetti alternativi con attacco a T

Lame speciali

Lama per seghetti alternativi rivestita in metallo duro, attacco a T, rivestimento in ceramica, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Rivestimento in ceramica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	50 mm
Qualità di taglio	tagli grossolani
Profondità di taglio	5 - 15 mm
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	con riporto in metallo duro

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2319000	1	4006885231900

Lama per seghetti alternativi TCT; attacco a T; cartongesso, calcestruzzo areato; taglio grossolano

Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo areato, Cartongesso, Lastra in fibra di cemento, Plastica rinforzata con fibra di vetro

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	80 mm
Distanza tra i denti	4,3 mm
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	con placchette in metallo duro

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2384000	1	4006885238404

Lame per seghetti alternativi con attacco a T

Set misti

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a T

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite, Paniforte, MDF, Laminato, Plastica, Metallo non ferroso, Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T

Articoli in dotazione

3 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 8 - 50 mm, taglio rapido e grossolano, distanza tra i denti di 4 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 50 mm, taglio grossolano, distanza tra i denti di 3 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 4 - 20 mm, taglio curvo, distanza tra i denti di 2 mm
1 lama per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 5 - 30 mm, taglio netto, distanza tra i denti di 2,5 mm
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 3 - 6 mm, distanza tra i denti di 2 mm
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 1 - 3 mm, distanza tra i denti di 1,2 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2358000	1	4006885235809

Set di lame per seghetti alternativi con coltellino da 12 pezzi, attacco a T

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Legno dolce, Legname, Pannello di masonite, Laminato, Lamiera di acciaio

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T

Articoli in dotazione

2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 8 - 65 mm, taglio molto grossolano, distanza tra i denti di 4,3 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 6 - 40 mm, taglio grossolano, distanza tra i denti di 3 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 5 - 40 mm, distanza tra i denti di 2,5 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 3 - 40 mm, taglio fine, distanza tra i denti di 1,65 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 4 - 15 mm, taglio curvo, distanza tra i denti di 2 mm
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 1 - 3 mm, distanza tra i denti di 1,2 mm
1 coltellino

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2377000	1	4006885237704

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a T

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Paniforte, Pannello di masonite, MDF, Laminato, Plastica, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso, Alluminio

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T

Articoli in dotazione

2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 8 - 50 mm, taglio grossolano, distanza tra i denti di 4 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 5 - 30 mm, taglio netto, distanza tra i denti di 2,5 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 4 - 20 mm, taglio curvo, distanza tra i denti di 2 mm
2 lame per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 1 - 3 mm, distanza tra i denti di 1,2 mm
2 lame per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 3 - 6 mm, distanza tra i denti di 2 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2655000	1	4006885265509

Set di lame per seghetti alternativi da 3 pezzi, attacco a T

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite, Paniforte, MDF, Laminato, Plastica, Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T

Articoli in dotazione

1 lama per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 8 - 50 mm, taglio rapido e grossolano, distanza tra i denti di 4 mm
1 lama per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 5 - 30 mm, taglio netto, distanza tra i denti di 2,5 mm
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 3 - 6 mm, distanza tra i denti di 2 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2685000	1	4006885268500

Set di lame per seghetti alternativi per lavori interni da 5 pezzi, attacco a T

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Legno duro, Legno con chiodi, Legno per terrazze, Compensato, Paniforte, Pannello di masonite, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Plastica, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso, Rivestimento in ceramica

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T

Articoli in dotazione

1 lama per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 6 - 50 mm, taglio rapido e grossolano, distanza tra i denti di 3 mm
1 lama per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 4 - 20 mm, taglio curvo, distanza tra i denti di 2 mm
1 lama per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 5 - 30 mm, taglio netto, distanza tra i denti di 2,5 mm
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 1 - 3 mm, distanza tra i denti di 1,2 mm
1 lama per seghetti alternativi rivestita in metallo duro, profondità di taglio pari a 5 - 15 mm, taglio grossolano

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2688000	1	4006885268807

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a T

Il set per ogni appassionato di bricolage

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Paniforte, Pannello di masonite, Laminato, MDF, Compensato, Plastica, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T

Articoli in dotazione

2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 8 - 50 mm, taglio rapido e grossolano, distanza tra i denti di 4 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 6 - 50 mm, taglio rapido e grossolano, distanza tra i denti di 3 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 4 - 20 mm, taglio curvo, distanza tra i denti di 2 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 5 - 30 mm, taglio netto, distanza tra i denti di 2,5 mm
2 lame per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 1 - 3 mm, distanza tra i denti di 1,2 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3559000	1	4006885355903

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a T

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso, Alluminio, Acciaio inox

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a T

Articoli in dotazione

3 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 8 - 40 mm, taglio molto grossolano, distanza tra i denti di 4 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 6 - 40 mm, taglio grossolano, distanza tra i denti di 3 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 4 - 15 mm, taglio curvo, distanza tra i denti di 2 mm
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 2, 5 - 4 mm, distanza tra i denti di 2 mm
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 1 - 3 mm, distanza tra i denti di 1,2 mm
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 1 - 3 mm, taglio fine

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
8630000	1	4006885863002

Lame per seghetti alternativi con attacco a U

Per legno e plastica

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Paniforte

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	6 - 50 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2301000	2	4006885230101

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Paniforte, MDF, Pannello di masonite

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	8 - 50 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2370000	2	4006885237001

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno e plexiglass, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, MDF, Plexiglass

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	81 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	8 - 45 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2372000	2	4006885237209

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno e plastica, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, Compensato, Plastica, MDF, Laminato, Paniforte

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	80 mm
Lunghezze di lavoro	60 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 - 20 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2305000	2	4006885230507

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno e plastica, taglio netto



Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, MDF, Laminato, Compensato, Paniforte, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 - 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2371000	2	4006885237100

Lame per seghetti alternativi BiM, attacco a U, legno con chiodi, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Legno per terrazze, Legno con chiodi, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	5 - 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2375000	2	4006885237506

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Paniforte, MDF, Legname, Piano da cucina

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	115 mm
Lunghezze di lavoro	90 mm
Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio	6 - 65 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3537000	2	4006885353701

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio netto

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, MDF, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Paniforte

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli fini, netti
Profondità di taglio	5 - 30 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3541000	2	4006885354104

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio curvo

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, Compensato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	70 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi
Profondità di taglio	4 - 20 mm
Distanza tra i denti	2 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2303000	2	4006885230309

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio curvo netto

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	70 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Qualità di taglio	Tagli curvi netti
Profondità di taglio	3 - 20 mm
Distanza tra i denti	1,35 mm
Forme dei denti	denti appuntiti, con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2373000	2	4006885237308

Lame per seghetti alternativi HCS, attacco a U, legno, taglio curvo rapido e grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, Paniforte, Piano da cucina

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli rapidi, curvi grossolani
Profondità di taglio	8 - 50 mm
Distanza tra i denti	4 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3550000	2	4006885355002

Set di lame per seghetti alternativi da 3 pezzi HCS, attacco a U, laminato e parquet

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Laminato, Parquet

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti, dritti Tagli curvi netti
Profondità di taglio	3 - 25 mm
Distanza tra i denti	1,65 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Articoli in dotazione

2 lame per seghetti alternativi in versione larga per tagli dritti
1 lama per seghetto alternativo in versione sottile per tagli curvi

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2674000	1	4006885267404

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a U, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HCS

Articoli in dotazione

3 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 6 - 40 mm, taglio grossolano, distanza tra i denti di 3 mm
3 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 8 - 40 mm, taglio rapido e molto grossolano, distanza tra i denti di 4 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 5 - 40 mm, distanza tra i denti di 2,5 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 4 - 15 mm, taglio curvo, distanza tra i denti di 2 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
8440000	1	4006885844001

Lame per seghetti alternativi con attacco a U

Per metalli

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a U; lamiera di acciaio, alluminio

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	80 mm
Lunghezze di lavoro	60 mm
Profondità di taglio	4 - 10 mm
Distanza tra i denti	3 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2307000	2	4006885230705

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a U; lamiera, taglio fine

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	70 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	1 - 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2308000	2	4006885230804

Lame per seghetti alternativi BiM; attacco a U; di lunga durata; acciaio inox, lamiera di acciaio, metallo non ferroso

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	75 mm
Lunghezze di lavoro	50 mm
Profondità di taglio	1 - 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2378000	2	4006885237803

Lame per seghetti alternativi HSS; attacco a U; tubo in metallo, lamiera di acciaio, metallo non ferroso

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Tubo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Profilo in metallo (spessore pari a 1 - 3 mm), Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Profondità di taglio	1 - 3 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3538000	2	4006885353800

Lame per seghetti alternativi con attacco a U

Lame universali

Lame per seghetti alternativi BiM; attacco a U; metallo, legno, plastica; taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Legno dolce, Legno con chiodi, Plastica, Lamiera di acciaio di 3 - 6 mm, Metallo non ferroso, Acciaio inox

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	130 mm
Lunghezze di lavoro	105 mm
Qualità di taglio	Tagli grossolani
Profondità di taglio	3 - 65 mm
Distanza tra i denti	1,8 mm 2,5 mm
Forme dei denti	diritti e fresati, dente alternato
Versione codolo	Attacco a U
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	lama universale lunga durata

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3544000	2	4006885354401

Lame per seghetti alternativi con attacco a U

Set misti

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a U

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Pannello di masonite, Paniforte, Laminato, MDF, Plastica, Metallo non ferroso, Lamiera di acciaio, Alluminio

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a U

Articoli in dotazione

3 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 8 - 30 mm, taglio rapido e grossolano, distanza tra i denti di 4 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 6 - 50 mm, taglio grossolano, distanza tra i denti di 3 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 4 - 20 mm, taglio curvo, distanza tra i denti di 2 mm
1 lama per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 5 - 20 mm, taglio netto, distanza tra i denti di 2,5 mm
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 4 - 10 mm, distanza tra i denti di 2 mm
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 1 - 3 mm, distanza tra i denti di 1,2 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2356000	1	4006885235601

Set di lame per seghetti alternativi da 10 pezzi, attacco a U

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Lamiera di acciaio, Metallo non ferroso, Alluminio, Acciaio inox

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco a U

Articoli in dotazione

3 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 8 - 40 mm, taglio molto grossolano, distanza tra i denti di 4 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 6 - 40 mm, taglio grossolano, distanza tra i denti di 3 mm
2 lame per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 4 - 15 mm, taglio curvo, distanza tra i denti di 2 mm
1 lama per seghetti alternativi HCS, profondità di taglio 5 - 40 mm, taglio netto
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 1 - 3 mm, distanza tra i denti di 1,2 mm
1 lama per seghetti alternativi HSS, profondità di taglio 2,5 - 4 mm, distanza tra i denti di 2 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
8631000	1	4006885863101

Per legno e plastica

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, taglio alberi, taglio molto grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Taglio alberi

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	218 mm
Qualità di taglio	tagli rapidi, molto grossolani
Profondità di taglio	20 - 190 mm
Distanza tra i denti	8,5 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Materiali	CV
Altra specifica del prodotto	denti extra affilati

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2289000	2	4006885228900

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, legno e plastica, taglio curvo fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Travi di legno, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	tagli curvi rapidi, fini
Profondità di taglio	10 - 100 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Materiali	CV

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2290000	2	4006885229006

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, taglio alberi, taglio molto grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Travi di legno, Taglio alberi

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	tagli rapidi, molto grossolani
Profondità di taglio	20 - 180 mm
Distanza tra i denti	8,5 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Materiali	CV

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2291000	2	4006885229105

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, legno e plastica, taglio fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	tagli fini
Profondità di taglio	10 - 100 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Materiali	CV

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2294000	2	4006885229402

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, taglio alberi, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Travi di legno, Taglio alberi

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	tagli rapidi, grossolani
Profondità di taglio	10 - 180 mm
Distanza tra i denti	5 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Materiali	CV
Altra specifica del prodotto	denti extra affilati

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2295000	2	4006885229501

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, legno e plastica, taglio fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	280 mm
Qualità di taglio	tagli rapidi e fini
Profondità di taglio	10 - 250 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Materiali	CV

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2296000	2	4006885229600

Lame per elettroseghe a gattuccio CV, legno e plastica, taglio curvo fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Pannello di masonite, Compensato, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	tagli curvi rapidi, fini
Profondità di taglio	10 - 100 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	diritti e rettificati
Materiali	CV

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3566000	2	4006885356603

Per metalli

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, metallo non ferroso e tubi in ghisa, taglio a filo, fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso, Alluminio, Tubo in ghisa

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	tagli a livello, fini
Profondità di taglio	2 - 8 mm
Distanza tra i denti	1,8 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2292000	2	4006885229204

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, acciaio inox, taglio a filo, fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	tagli a livello, fini
Profondità di taglio	1 - 3 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2297000	2	4006885229709

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, lamiera, taglio a filo, fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	tagli a livello, fini
Profondità di taglio	1 - 3 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2298000	2	4006885229808

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, lamiera, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	tagli grossolani
Profondità di taglio	3 - 8 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2299000	2	4006885229907

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, profili di metallo, taglio fine e preciso

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Profilo di metallo, Tubo, Lamiera

Qualità di taglio	tagli fini e precisi
Profondità di taglio	3 - 190 mm
Distanza tra i denti	2,5 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2679000	2	4006885267909

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, lamiera e tubi, taglio fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera, Acciaio, Tubo

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	tagli a livello, fini
Profondità di taglio	1,5 - 4 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2696000	2	4006885269606

Lame universali

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, plastica, taglio fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno con chiodi, MDF, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	280 mm
Qualità di taglio	tagli fini
Profondità di taglio	6 - 250 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2671000	2	4006885267107

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, plastica, acciaio, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Plastica, Legno con chiodi, Acciaio

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	tagli grossolani
Profondità di taglio	3,5 - 175 mm
Distanza tra i denti	2,2 / 3,2 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2673000	2	4006885267305

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, profili di acciaio, taglio fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Legno con chiodi, Profilo di alluminio, Profilato sottile in acciaio

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	tagli fini
Profondità di taglio	5 - 190 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2677000	2	4006885267701

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, plastiche, taglio curvo fine

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Legno con chiodi, Plastica

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	tagli curvi grossolani
Profondità di taglio	6 - 100 mm
Distanza tra i denti	4,2 mm
Forme dei denti	diritti e fresati
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2678000	2	4006885267800

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, alluminio, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno con chiodi, Alluminio

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	130 mm
Qualità di taglio	tagli grossolani
Profondità di taglio	3 - 100 mm
Distanza tra i denti	1,8 / 2,6 mm
Forme dei denti	diritti e fresati, dente alternato
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3567000	2	4006885356702

Lame per elettroseghe a gattuccio BiM, legno con chiodi, plastica, tubi in ghisa, taglio grossolano

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Plastica, Legno con chiodi, Tubo in ghisa

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	210 mm
Qualità di taglio	tagli grossolani
Profondità di taglio	3 - 180 mm
Distanza tra i denti	1,8 / 2,6 mm
Forme dei denti	diritti e fresati, dente alternato
Materiali	BIM

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3568000	2	4006885356801

Set misti

Set di lame per elettroseghe a gattuccio da 5 pezzi

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Travi di legno, Taglio alberi, Metallo non ferroso, Lamiera, Tubo in ghisa, Alluminio

Dati tecnici

Materiali	CV, BIM

Articoli in dotazione

1 lama per elettroseghe a gattuccio CV, profondità di taglio 10 - 100 mm, taglio fine, distanza tra i denti di 2,5 mm
1 lama per elettroseghe a gattuccio CV, profondità di taglio 10 - 180 mm, taglio grossolano, distanza tra i denti di 5 mm
1 lama per seghetti alternativi CV, profondità di taglio 20 - 190 mm, taglio rapido e molto grossolano, distanza tra i denti di 8,5 mm
1 lama per elettroseghe a gattuccio BiM, profondità di taglio 2 - 8 mm, taglio a filo, fine, distanza tra i denti di 1,8 mm
1 lama per elettroseghe a gattuccio BiM, profondità di taglio 1 - 3 mm, taglio fine, dritto, distanza tra i denti di 1,4 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3599000	1	4006885359901

Set di lame per elettroseghe a gattuccio da 3 pezzi

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Travi di legno, Taglio alberi, Plastica, Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Materiali	CV, HSS

Articoli in dotazione

1 lama per elettroseghe a gattuccio CV, profondità di taglio 5 - 100 mm, taglio fine, distanza tra i denti di 2,5 mm
1 lama per elettroseghe a gattuccio CV, profondità di taglio 20 - 180 mm, taglio molto grossolano, distanza tra i denti di 8,5 mm
1 lama per elettroseghe a gattuccio HSS, profondità di taglio 1 - 3 mm, taglio fine e dritto, distanza tra i denti di 1,4 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
8437000	1	4006885843707

Lame per seghe circolari – Panoramica

Eccellente compatibilitá

Gli accessori della nostra gamma di prodotti sono compatibili con una vasta gamma di produttori e modelli.

"Le lame circolari wolfcraft si contraddistinguono per l'eccellente qualità, la possibilità di utilizzo su numerose seghe circolari e un sistema di codifica che permette al cliente di individuare il prodotto giusto in maniera semplice e mirata.

Anello riduttore

Grazie a un anello di riduzione conforme alle norme EN, alcune lame permettono di avere un foro dal doppio diametro.



- ✓ Permette di risparmiare spazio a scaffale e costi
- ✓ Rende la decisione di acquisto più facile per il cliente, poiché solo il diametro esterno deve essere scelto correttamente.

Accu-Line

ACCU

La nostra linea Accu è stata sviluppata per sfruttare al meglio le potenzialità dei dispositivi a batteria.

- ✓ Geometria dei denti speciale
- ✓ Spessore della lama ridotto
- ✓ Consumo di energia ridotto
- ✓ Avanzamento rapido

Conformità alle leggi e alle norme

L'intero assortimento soddisfa le disposizioni di sicurezza della DIN EN 847-1 e i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

- ✓ Sicurezza giuridica completa

DIN

	Serie	Taglio			
		Grossolano	Medio	Fine	Rapido
Sega circolare manuale	**Legno, metallo, plastica**				
	Viola Accu		✓		✓
	Viola			✓	
	Legno				
	Arancione			✓	
	Argento			✓	✓
	Verde		✓		✓
	Marrone	✓			✓
	Blu			✓	
Sega circolare da banco	**Legno, metallo, plastica**				
	Viola			✓	
	Legno				
	Arancione			✓	
	Verde		✓		✓
	Marrone	✓			✓
	Rosso	✓			✓
Troncatrice	**Legno, metallo, plastica**				
	Viola			✓	
	Legno				
	Arancione			✓	
	Argento			✓	
	Verde		✓		✓
	Marrone	✓			✓
	Blu			✓	

Lame per seghe circolari manuali serie blu (tagli fini)

Tagli fini

MADE IN EU

- lama per seghe CV con un gran numero di denti appuntiti
- per tagli trasversali fini in legno, compensato, profili e pannelli
- denti diritti rettificati in modo affilato per un'ottima qualità di taglio, soprattutto in caso di legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Compensato, Profilato, Pannelli

Dati tecnici

Forme dei denti	dente appuntito
Materiali	CV
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 42-44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6255000	1	127 mm	12,75 mm	2 mm	80	10.000 RPM	4006885625501
6256000	1	130 mm	16 mm	2 mm	80	10.000 RPM	4006885625600
6258000	1	140 mm	12,75 mm	2 mm	100	9.000 RPM	4006885625808
6259000	1	140 mm	20 mm	2 mm	100	9.000 RPM	4006885625907
6263000	1	150 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626300
6264000	1	150 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626409
6267000	1	160 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626706
6268000	1	160 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 RPM	4006885626805
6272000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627208
6273000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627307
6275000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627505
6276000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627604
6277000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	100	6.000 RPM	4006885627703
6281000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	100	5.000 RPM	4006885628106

Lame per seghe circolari manuali a batteria serie viola (tagli rapidi, medio/grossi)

Tagli rapidi, medio/grossi

- lama speciale, ottimizzata per l'utilizzo su macchine con batterie
- lama per seghe TCT duratura con basso numero di denti piatti trapezoidali
- per tagli longitudinali e trasversali rapidi e medio/grossi in legno, legno con chiodi, plastiche, profilati di acciaio sottili, metalli non ferrosi

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Legno con chiodi, Plastica, Profilato sottile in acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Qualità di taglio	tagli rapidi, medio/grossi
Forme dei denti	dente alternato
Materiali	TCT
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44 superficie lucidata

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6340000	1	85 mm	15 / 10 mm	1,5 mm	16	5.000 RPM	4006885634008
6341000	1	135 mm	20 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634107

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6345000	1	150 mm	10 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634503
6342000	1	150 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634206
6343000	1	165 mm	16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634305
6344000	1	165 mm	20 / 15,87 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634404
6346000	1	184 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 RPM	4006885634602

Lame per seghe circolari manuali serie verde (tagli rapidi, medio/grossi)

Tagli rapidi, medio/grossi

- lama da taglio TCT con dentatura alternata e basso numero di denti
- per tagli trasversali e longitudinali rapidi, medio/grossi in legno, pannelli di masonite, compensato, paniforte e pannelli profilati
- lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Pannello di masonite, Compensato, Paniforte, Profilato

Dati tecnici

Forme dei denti	dente alternato
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40 - 44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6355000	1	127 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	10.000 RPM	4006885635500
6356000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	10.000 RPM	4006885635609
6359000	1	140 mm	20 mm	2,4 mm	18	9.000 RPM	4006885635906
6364000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 RPM	4006885636408
6366000	1	156,5 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	8.000 RPM	4006885636606
6368000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 RPM	4006885636804
6365000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	7.300 RPM	4006885636507
6372000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885637207
6373000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885637306
6376000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885637603
6377000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885637702
6379000	1	200 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885637900
6381000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.000 RPM	4006885638105
6385000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	34	5.200 RPM	4006885638501

Lame per seghe circolari manuali serie argento (tagli facili, rapidi)

Tagli facili, rapidi

- lama per seghe TCT con denti concavi a V inversi rettificati a diamante
- per tagli longitudinali rapidi e facili in pannelli di masonite, compensato, pannelli di masonite e pannelli di legno rivestiti, nonché pannelli impiallacciati su un lato
- lunga durata e rumorosità ridotta, isolamento acustico e tagli precisi senza strappi

Adatto per il materiale

Adatto	Pannello di masonite, Compensato, Pannello di legno e masonite rivestito, Pannello impiallacciato su un lato

Dati tecnici

Forme dei denti	dente piatto-concavo
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 42 - 44 superficie lucidata corona dentata sabbiata fessure laser e di raffreddamento denti TCT diamantati
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6456000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885645608
6458000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885645806
6464000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 RPM	4006885646407
6468000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 RPM	4006885646803
6472000	1	180 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647206
6473000	1	184 mm	16 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647305
6476000	1	190 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647602
6477000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	28	7.000 RPM	4006885647701
6481000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	32	7.000 RPM	4006885648104

Lame per seghe circolari manuali serie viola nuova (tagli netti)

Tagli fini, netti

- lama per seghe TCT con dentatura piatta trapezoidale ed elevato numero di denti
- per tagli longitudinali e trasversali fini e netti in legno, legno con chiodi, plastiche, profilati di acciaio sottili, metalli non ferrosi
- lunga durata e funzionamento silenzioso, rumorosità minima, tagli precisi senza strappi

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Legno con chiodi, Plastica, Profilato sottile in acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Forme dei denti	dente piatto, dente trapezoidale
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40 - 44 superficie lucidata rumorosità ridotta grazie alle fessure laser
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6620000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.500 RPM	4006885662001
6621000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.300 RPM	4006885662100
6622000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.600 RPM	4006885662209
6623000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.000 RPM	4006885662308
6624000	1	190 mm	30 mm	2,5 mm	56	6.000 RPM	4006885662407
6625000	1	235 mm	30 mm	2,5 mm	64	5.200 RPM	4006885662506

Lame per seghe circolari manuali serie arancione (tagli fini, netti)

Tagli fini, netti

- lama per seghe TCT con un gran numero di denti alternati
- per tagli longitudinali e trasversali fini e netti in legni naturali, pannelli di fibra, profili e pannelli
- lunga durata e una rumorosità ridotta, nonché tagli precisi senza strappi

Adatto per il materiale

Adatto	Legno naturale, Pannello di fibra, Profilato, Pannelli

Dati tecnici

Forme dei denti	denti alternati (affilati alternativamente)
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40 - 44 superficie lucidata corona dentata sabbiata
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6630000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.500 RPM	4006885663008
6631000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.300 RPM	4006885663107
6632000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.600 RPM	4006885663206
6633000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.000 RPM	4006885663305
6634000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	56	6.000 RPM	4006885663404
6635000	1	235 mm	30 mm	3 mm	64	5.200 RPM	4006885663503

Lame per seghe circolari manuali serie marrone (tagli rapidi, grossolani)

Tagli rapidi, grossolani

- lama da taglio TCT con dentatura alternata e basso numero di denti
- per tagli longitudinali e trasversali rapidi e grossolani in legno e pannelli di masonite
- lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Pannello di masonite

Dati tecnici

Forme dei denti	dente alternato
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40 - 44 superficie lucidata corona dentata sabbiata
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6730000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	7.000 RPM	4006885673007
6731000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	7.000 RPM	4006885673106
6732000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885673205
6733000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 RPM	4006885673304
6644000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	6.500 RPM	4006885664401
6734000	1	180 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885673403
6646000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 RPM	4006885664609
6735000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885673502
6736000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 RPM	4006885673601
6737000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.500 RPM	4006885673700
6650000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	30	4.000 RPM	4006885665002

Lame per seghe circolari da banco serie viola nuova (tagli fini, netti)

Tagli fini, netti

- lama TCT universale con un gran numero di denti piatti trapezoidali
- per tagli longitudinali e trasversali fini e netti in legno, legno con chiodi, plastiche, profilati di acciaio sottili, metalli non ferrosi
- lunga durata e rumorosità ridotta, isolamento acustico e tagli precisi senza strappi

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Legno con chiodi, Plastica, Profilato sottile in acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Qualità di taglio	tagli fini, netti
Forme dei denti	dente piatto, dente trapezoidale
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44 superficie lucidata
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6583000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	5.200 RPM	4006885658301
6584000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	3.600 RPM	4006885658400

Lame per seghe circolari da banco serie verde (tagli rapidi, medio/grossi)

Tagli rapidi, medio/grossi

- lama per seghe TCT con denti alternati per tagli longitudinali, deviatore di trucioli e numero di denti ridotto
- per tagli longitudinali e trasversali rapidi e medio/grossi in legni massello, legni naturali, pannelli di masonite, compensato, legname e legna da ardere
- lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto	Legno massello, Legno naturale, Pannello di masonite, Compensato, Legname, Legna da ardere

Dati tecnici

Qualità di taglio	tagli rapidi, medio/grossi
Forme dei denti	dente alternato per tagli longitudinali, con deviatore di trucioli
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	superficie lucidata corona dentata sabbiata
Secondo la norma	DIN EN 847-1, DIN 5134

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6660000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	6.000 RPM	4006885666009
6662000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 RPM	4006885666207
6664000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 RPM	4006885666405
6666000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	32	6.000 RPM	4006885666603
6668000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	6.000 RPM	4006885666801

Lame per seghe circolari da banco serie arancione (tagli fini, netti)

Tagli fini, netti

- lama per seghe TCT con un gran numero di denti alternati
- per tagli longitudinali e trasversali fini e netti in legni massello, pannelli di masonite, compensato, paniforte, pannelli di fibra, profili e pannelli
- lunga durata e una rumorosità ridotta, nonché tagli precisi senza strappi

Adatto per il materiale

Adatto	Legno massello, Pannello di masonite, Compensato, Paniforte, Pannello di fibra, Profilato, Pannelli

Dati tecnici

Qualità di taglio	taglienti anti strappo; tagli fini, netti
Forme dei denti	dente alterno universale
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	superficie lucidata corona dentata sabbiata
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6680000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	6.000 RPM	4006885668003
6682000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 RPM	4006885668201
6684000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 RPM	4006885668409
6686000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	54	5.000 RPM	4006885668607

Lame per seghe circolari da banco serie marrone (tagli rapidi, grossolani)

Tagli rapidi, grossolani

- lama per seghe TCT con dentatura alternata e un basso numero di denti
- per tagli longitudinali e trasversali rapidi e grossolani in legno e pannelli di masonite
- lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Pannello di masonite

Dati tecnici

Qualità di taglio	tagli rapidi e fini
Forme dei denti	dente alternato
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44 superficie lucidata corona dentata sabbiata
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6740000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885674004
6741000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.500 RPM	4006885674103
6742000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.300 RPM	4006885674202
6593000	1	350 mm	30 mm	3,2 mm	32	3.300 RPM	4006885659308
6594000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	2.800 RPM	4006885659407
6595000	1	450 mm	30 mm	3,5 mm	40	2.800 RPM	4006885659506

Lame per seghe troncatrici serie blu (tagli fini, facili)

Tagli fini, facili

MADE IN EU

- lama per seghe CV con denti appuntiti e inclinazione negativa per un avanzamento veloce e un lavoro sicuro
- per tagli fini nel legno, pannelli di masonite e paniforte
- denti diritti rettificati in modo affilato per una qualità di taglio elevata

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Pannello di masonite, Paniforte

Dati tecnici

Qualità di taglio	tagli fini
Forme dei denti	diritti con angolo di spoglia negativo
Materiali	CV
Altra specifica del prodotto	superficie lucidata durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6501000	1	205 mm	18 mm	2,6 mm	72	7.000 RPM	4006885650107
6502000	1	209 mm	30 mm	2,6 mm	100	7.000 RPM	4006885650206

Lame per seghe troncatrici serie argento (tagli nettissimi)

Tagli nettissimi

MADE IN EU

- lama per seghe TCT con denti concavi a V inversi rettificati a diamante con inclinazione negativa e numero di denti elevato
- per tagli nettissimi in pannelli di masonite, compensato, pannelli di legno e masonite rivestiti, nonché pannelli impiallacciati su un lato
- lunga durata e rumorosità ridotta, isolamento acustico e tagli precisi senza strappi

Adatto per il materiale

Adatto	Pannello di masonite, Compensato, Pannello di legno e masonite rivestito, Pannello impiallacciato su un lato

Dati tecnici

Qualità di taglio	tagli nettissimi
Forme dei denti	dente concavo a V inverso con inclinazione negativa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	superficie lucidata corona dentata sabbiata fessure laser e di raffreddamento diamantate durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6521000	1	205 mm	18 mm	2,2 mm	40	9.000 RPM	4006885652101
6522000	1	209 mm	30 mm	2,2 mm	40	9.000 RPM	4006885652200
6527000	1	250 mm	30 mm	2,6 mm	48	7.000 RPM	4006885652705

Lame per seghe troncatrici serie viola (tagli fini, netti)

Tagli fini, netti

- lama per seghe TCT rettificata a diamante con un gran numero di denti piatti trapezoidali
- per tagli di precisione in legno, legno con chiodi, plastiche, profilati di acciaio sottili, metalli non ferrosi
- lunga durata e tagli fini, netti

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Legno con chiodi, Plastica, Profilato sottile in acciaio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Qualità di taglio	tagli fini, netti
Forme dei denti	dente trapezoidale piatto con inclinazione negativa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	superficie lucidata diamantate durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6540000	1	210 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 RPM	4006885654006
6541000	1	216 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 RPM	4006885654105
6542000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	80	5.200 RPM	4006885654204
6543000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	80	5.000 RPM	4006885654303
6544000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	96	3.800 RPM	4006885654402

Lame per seghe troncatrici serie arancione (tagli fini, netti)

Tagli fini, netti

- lama per seghe TCT rettificata a diamante con denti alternati con angolazione negativa
- numero di denti elevato per tagli longitudinali e trasversali fini e netti in legni massello, pannelli di masonite, compensato, paniforte, pannelli di fibra, profili e pannelli
- lunga durata, sicurezza e rumorosità ridotta, nonché taglienti resistenti anti strappo

Adatto per il materiale

Adatto	Legno massello, Pannello di masonite, Compensato, Paniforte, Pannello di fibra, Profilato, Pannelli

Dati tecnici

Qualità di taglio	tagli fini, netti
Forme dei denti	dente alternato con inclinazione negativa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	superficie lucidata diamantate durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6545000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 RPM	4006885654501
6546000	1	216 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 RPM	4006885654600
6547000	1	250 mm	30 / 20 mm	3 mm	48	5.200 RPM	4006885654709
6548000	1	254 mm	30 mm	3 mm	48	5.000 RPM	4006885654808
6549000	1	305 mm	30 mm	3 mm	72	3.800 RPM	4006885654907

Lame per seghe troncatrici serie marrone (tagli rapidi, grossolani)

Tagli rapidi, grossolani

- lama per seghe TCT rettificata a diamante con dentatura alternata e un basso numero di denti con angolazione negativa
- per tagli longitudinali e trasversali rapidi, medio/grossi in legno e pannelli di masonite
- lunga durata e lavoro sicuro

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Pannello di masonite

Dati tecnici

Qualità di taglio	tagli rapidi, grossolani
Forme dei denti	dente alternato con inclinazione negativa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	diamantate superficie lucidata durezza della lama secondo Rockwell: HRC 40-44
Secondo la norma	DIN EN 847-1

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Larghezza di taglio	Numero di tagli	Velocità di rotazione max	EAN-Code
6550000	1	210 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 RPM	4006885655003
6551000	1	216 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 RPM	4006885655102
6552000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885655201
6553000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 RPM	4006885655300
6554000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	24	3.500 RPM	4006885655409

Accessori per seghe vibranti

L'accessorio per le seghe vibranti wolfcraft è estremamente versatile e adatto a svariati utilizzi. Il blocco STARLOCK e l'attacco universale permettono l'uso su una vasta gamma di utensili.

La nostra gamma è adatta per lavorare svariati materiali:

- ✓ Legno
- ✓ Legno con chiodi
- ✓ Metallo
- ✓ Altro, ad esempio materiali per la posa

Attacchi

Starlock®

Universale

Tipi



HCS

BIM

Diamantato

Rivestimento in TCT

Modelli e utilizzi

Modelli diversi per differenti funzioni:

Taglio

Taglio con arresto di profondità

Taglio e raschiatura

Troncatura e raschiatura

Levigatura

Piastra con velcro

Lama a trascinamento

Blocco STARLOCK

Per legno e plastica

Lama per multifunzione „Expert“ HCS, attacco STARLOCK, legno

Per fare scanalature in legno dolce e laminato

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- forma di taglio: diritto

Dati tecnici

Profondità di taglio max	42 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Altra specifica del prodotto	tagliente diritto

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4238000	1	35 mm	4006885423800

Lama per multifunzione „Expert“ BiM, attacco STARLOCK, legno

Per tagli su misura, a immersione e longitudinali

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- forma di taglio: diritto

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Laminato, Parquet, Truciolare rivestito, Plastica

Dati tecnici

Profondità di taglio max	42 mm
Distanza tra i denti	1,75 mm
Forme dei denti	dentatura giapponese
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	tagliente diritto

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4239000	1	35 mm	4006885423909

Lama per multifunzione „Expert" BiM, attacco STARLOCK, legno, metalli non ferrosi, cartongesso

Per tagli su misura, a immersione e longitudinali

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- forma di taglio: diritto

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Legno con chiodi, Metallo non ferroso, Cartongesso, Plastica

Dati tecnici

Profondità di taglio max	42 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	denti appuntiti
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	tagliente diritto

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4240000	1	10 mm	4006885424005
4243000	1	50 mm	4006885424302

Lama per multifunzione „Expert" BiM, attacco STARLOCK, legno, metalli non ferrosi, cartongesso

Per tagli su misura, a immersione e longitudinali

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- forma di taglio: diritto

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Legno con chiodi, Metallo non ferroso, Cartongesso, Plastica

Dati tecnici

Profondità di taglio max	47 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	ondulati e fresati, denti appuntiti
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	tagliente diritto

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4241000	1	28 mm	4006885424104
4242000	1	44 mm	4006885424203

Lama radiale per multifunzione „Expert" HSS, attacco STARLOCK, legno

Per tagliare vecchie finestre

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- segmentata, ideale per lavorare negli angoli e sui bordi senza alcun sovrataglio

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Profondità di taglio max	20 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	Appuntito
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Materiali	HSS
Altra specifica del prodotto	a centro depresso

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4244000	1	4006885424401

Lama per multifunzione „Expert" BiM, attacco STARLOCK, plastica, cartongesso, legno con chiodi

Per tagliare legno, plastica, cartongesso e legno con chiodi

- Compatibile con multifunzione con blocco STARLOCK, profondità di taglio 40 mm e larghezza di taglio 35 mm
- Lama BiM con dentatura diritta per il taglio di precisione e ad immersione in legno, plastica, cartongesso e legno con chiodi
- Forma larga e assottigliata per una velocità di taglio e una rimozione dei trucioli ottimali

Dati tecnici

Profondità di taglio max	40 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	Allicciato
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4252000	1	35 mm	4006885425200

Lama per multifunzione „Expert“ BiM, attacco STARLOCK, plastica, cartongesso, legno con chiodi

Per tagliare legno, plastica, cartongesso e legno con chiodi

- Compatibile con multifunzione con blocco STARLOCK, profondità di taglio 40 mm e larghezza di taglio 20 mm
- Lama BiM con dentatura diritta per il taglio di precisione e ad immersione in legno, plastica, cartongesso e legno con chiodi
- Forma piccola e stretta per tagli ridotti

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Cartongesso, Legno con chiodi

Dati tecnici

Profondità di taglio max	40 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	diritti
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4253000	1	20 mm	4006885425309

Lama per multifunzione „Expert“ HCS, attacco STARLOCK, legno, plastica, cartongesso

Per tagli diritti e lunghi nel legno

- Compatibile con multifunzione con blocco STARLOCK, profondità di taglio 40 mm e larghezza di taglio 65 mm, ideale per tagli lunghi e dritti
- Lama HCS con denti dritti e tagliente convesso per praticare senza sforzo tagli a immersione e tagli puliti su legno, plastica e cartongesso
- Forma larga e assottigliata per una velocità di taglio e una rimozione dei trucioli ottimali

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Cartongesso

Dati tecnici

Qualità di taglio	Tagli netti
Profondità di taglio max	40 mm
Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	Allicciato
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Materiali	HCS
Altra specifica del prodotto	Tagliente convesso

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4255000	1	65 mm	4006885425507

Blocco STARLOCK

Per metalli

Lama per multifunzione „Expert“ TCT TiN, blocco STARLOCK, alluminio, acciaio inox

Per il taglio di acciaio inox, alluminio e viti temprate

- compatibile con multifunzione con blocco STARLOCK, profondità di taglio 30 mm e larghezza di taglio 32 mm, forma slanciata per velocità di taglio ed eliminazione trucioli ottimali
- lama in metallo duro per accorciare e tagli a misura e ad immersione, in acciaio inox e alluminio e per tranciare le viti temprate
- Rivestimento in TiN per una durata prolungata rispetto alla comune dentatura metallica

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox, Alluminio, Vite temprata

Dati tecnici

Profondità di taglio max	30 mm
Distanza tra i denti	1,2 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Materiali	TCT
Rivestimento	Rivestimento con TiN
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4251000	1	32 mm	4006885425101

Blocco STARLOCK

Per materiali morbidi

Raschietto „Expert“ HCS, attacco STARLOCK, collante per moquette e colla per piastrelle

Per rimuovere/raschiare materiali morbidi, ad es. collante per moquette

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duraturo e ad alte prestazioni
- modello corto per un maggiore controllo durante la lavorazione

Adatto per il materiale

Adatto	Residui adesivi di piastrelle e di moquette, Isolanti, Moquette, Smalto

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	52 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Materiali	HCS

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4249000	1	4006885424906

Blocco STARLOCK

Per fughe in cemento

Lama segmentata „Expert“ con riporto in metallo duro, attacco STARLOCK, malta, fughe in cemento

Per rimuovere le fughe di piastrelle danneggiate

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- segmentata, ideale per lavorare negli angoli e sui bordi senza alcun sovrataglio

Adatto per il materiale

Adatto	Malta, Fuga in cemento, Calcestruzzo poroso

Dati tecnici

Diametro di lavoro	75 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Materiali	con riporto in metallo duro
Altra specifica del prodotto	a centro depresso

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4245000	1	4006885424500

Piastra di supporto „Expert“ con riporto in metallo duro, attacco STARLOCK, legno, malta, colla per piastrelle

Adatta per le ristrutturazioni con cambio di piastrelle

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- Ideale per lavori in punti difficili da raggiungere

Adatto per il materiale

Adatto	Colla per piastrelle, Facciata, Calcestruzzo, Pietra, Residui di malta, Materia sintetica rinforzata, Legno, Calcestruzzo poroso

Dati tecnici

Angolo	80 mm
Forma	Triangolare
Profondità di taglio	29 mm
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione
Materiali	con riporto in metallo duro

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4246000	1	4006885424609

Blocco STARLOCK

Adattatori

Piastra di levigatura velcrata per multifunzione „Expert“ con attacco STARLOCK

Per levigare angoli e nicchie

- attacco Starlock per una trasmissione della forza ottimale
- duratura e ad alte prestazioni
- con tessuto velcrato per un rapido cambio della carta abrasiva

Dati tecnici

Angolo	95 mm
Forma	Triangolare
Attacco macchina	Blocco STARLOCK per multifunzione

Accessori

5885000, 5886000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4247000	1	4006885424708

Blocco universale

Per legno e plastica

Lama per multifunzione con arresto di profondità „PRO“ HCS, attacco universale, legno

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, Pannello rivestito, Laminato

Dati tecnici

Distanza tra i denti	1,93 mm
Forme dei denti	Appuntito, Allicciato
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	HCS
Rivestimento	Bluito
Materiale/proprietà del rivestimento	Migliora capacità di scorrimento
Altra specifica del prodotto	Tagliente convesso arresto di profondità rimovibile attacco in acciaio inox

Articoli in dotazione

1 lama per multifunzione „PRO“ HCS
1 arresto di profondità
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	Modello	EAN-Code
3836000	1	35 mm	profondità di taglio max.: con arresto di profondità = 30 mm, senza arresto di profondità = 55 mm	4006885383609
3838000	1	65 mm	profondità di taglio max.: con arresto di profondità = 28 mm, senza arresto di profondità = 45 mm	4006885383807

Lama per multifunzione con arresto di profondità „PRO“ BiM, attacco universale, pannelli rivestiti, metalli non ferrosi

Adatto per il materiale

Adatto	Pannello rivestito, Metallo non ferroso, Cartongesso
Poco adatto	Profilo, Plastica, Metallo non ferroso, Legno con chiodi

Dati tecnici

Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	Dentatura negativa, Diritto e fresato
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	BIM
Rivestimento	Bluito
Materiale/proprietà del rivestimento	Migliora capacità di scorrimento
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto arresto di profondità rimovibile attacco in acciaio inox

Articoli in dotazione

1 lama per multifunzione „PRO“ BiM
1 arresto di profondità
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	Modello	EAN-Code
3840000	1	35 mm	profondità di taglio max.: con arresto di profondità = 30 mm, senza arresto di profondità = 55 mm	4006885384002
3842000	1	65 mm	profondità di taglio max.: con arresto di profondità = 28 mm, senza arresto di profondità = 45 mm	4006885384200

Tagliente per tubi „PRO“ BiM, attacco universale, metalli non ferrosi, chiodi

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso, Alluminio, Chiodo

Dati tecnici

Distanza tra i denti	1,4 mm
Forme dei denti	Appuntito, Allicciato
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	BIM
Rivestimento	Bluito
Materiale/proprietà del rivestimento	Migliora capacità di scorrimento
Altra specifica del prodotto	tagliente concavo attacco in acciaio inox

Articoli in dotazione

1 lama per tubi „PRO“ BiM
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
3849000	1	55 mm	4006885384903

Lama ricurva „PRO“ HCS, attacco universale, laminato, parquet

Adatto per il materiale

Adatto	Laminato, Parquet, Cartongesso, Legno, Compensato

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	78 / 20 mm
Forme dei denti	Appuntito, Allicciato
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	HCS
Rivestimento	Bluito
Materiale/proprietà del rivestimento	Migliora capacità di scorrimento

Articoli in dotazione

1 lama per sega circolare „PRO“ HCS
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3975000	1	4006885397507

Lama per multifunzione „PRO“ BiM, attacco universale, legno con chiodi, metalli non ferrosi

Adatto per il materiale

Adatto	Legno con chiodi, Pannello di compensato, Metallo non ferroso, Cartongesso

Dati tecnici

Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto

Articoli in dotazione

1 lama per multifunzione „PRO“ BiM
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	Modello	EAN-Code
3986000	1	10 mm		4006885398603
3987000	1	22 mm		4006885398702
3952000	1	65 mm	per tagli longitudinali	4006885395206

Lama per multifunzione „PRO“ HCS, attacco universale, legno

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Pannello di masonite, Laminato, Parquet, Plastica

Dati tecnici

Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	HCS
Altra specifica del prodotto	Tagliente diritto

Articoli in dotazione

1 lama per multifunzione „PRO“ HCS
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
3988000	1	10 mm	4006885398801
3989000	1	22 mm	4006885398900
3990000	1	28 mm	4006885399006

Lama radiale per multifunzione „PRO“ BiM, attacco universale, laminato, parquet, metalli non ferrosi

Adatto per il materiale

Adatto	Laminato, Parquet, Metallo non ferroso, Tubo

Dati tecnici

Profondità di taglio max	19 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	BIM
Altra specifica del prodotto	A centro depresso

Articoli in dotazione

1 lama radiale per multifunzione „PRO“ BiM
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3999000	1	4006885399907

Blocco universale

Per fughe in cemento

Lama accettata per multifunzione „PRO“ diamantata, attacco universale, fughe in cemento, residui di malta

Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento, Malta

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	52 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	Diamantato

Articoli in dotazione

1 lama accettata per multifunzione „PRO“, diamantata
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3950000	1	4006885395008

Lama triangolare per multifunzione „PRO“ con riporto in metallo duro, attacco universale, residui di malta

Adatto per il materiale

Adatto	Malta, Colla per piastrelle, Calcestruzzo poroso, Superficie catramata

Dati tecnici

Forma	Triangolare
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	Con riporto in metallo duro

Articoli in dotazione

1 lama triangolare per multifunzione „PRO“ con riporto in metallo duro
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
3951000	1	35 mm	35 mm	4006885395107

Lama levigatrice per multifunzione „PRO“ con riporto in metallo duro, attacco universale, residui di malta e fughe in cemento

Adatto per il materiale

Adatto	Malta, Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento

Dati tecnici

Diametro di lavoro	65 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	Con riporto in metallo duro
Altra specifica del prodotto	superficie di levigatura lunga 88 mm A centro depresso

Articoli in dotazione

1 lama levigatrice per multifunzione „PRO“ con riporto in metallo duro
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3954000	1	4006885395404

Lama per seghe „PRO“ diamantata, attacco universale, fughe in cemento, residui di malta

Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento, Malta

Dati tecnici

Diametro di lavoro	80 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	Diamantato
Altra specifica del prodotto	A centro depresso

Articoli in dotazione

1 lama multifunzione „PRO“ diamantata
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3955000	1	4006885395503

Piastra di levigatura „PRO“ con riporto in metallo duro, attacco universale, calcestruzzo, pietra



Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo, Intonaco, Pietra, Cemento, Colla per piastrelle, Legno, Vernice

Dati tecnici

Angolo	80 mm
Forma	Triangolare
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	Con riporto in metallo duro

Articoli in dotazione

1 piastra di levigatura „PRO“ con riporto in metallo duro
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3994000	1	4006885399402

Lama radiale per multifunzione „PRO“ con riporto in metallo duro, attacco universale, fughe in cemento, residui di malta

Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento, Malta

Dati tecnici

Diametro di lavoro	85 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	Con riporto in metallo duro
Altra specifica del prodotto	A centro depresso

Articoli in dotazione

1 lama radiale per multifunzione „PRO“ con riporto in metallo duro
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3995000	1	4006885399501

Lama radiale per multifunzione „PRO“ diamantata, attacco universale, residui di malta, fughe in cemento

Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo poroso, Malta, Fuga in cemento

Dati tecnici

Diametro di lavoro	85 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	Diamantato
Altra specifica del prodotto	A centro depresso

Articoli in dotazione

1 lama radiale per multifunzione „PRO“ con riporto in diamante
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3997000	1	4006885399709

Blocco universale

Per materiali morbidi

Lama a trascinamento per multifunzione „PRO“ HCS, attacco universale, vinile

Dati tecnici

Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	HCS

Articoli in dotazione

1 lama a trascinamento „PRO“ HCS
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3864000	1	4006885386402

Raschietto per multifunzione „PRO“ HCS, attacco universale, silicone, colla

Adatto per il materiale

Adatto	Silicone, Colla

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	10 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	HCS

Articoli in dotazione

1 raschietto per multifunzione „PRO“ HCS
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3953000	1	4006885395305

Raschietto „PRO" HCS, attacco universale, malta, colla per moquette

Adatto per il materiale

Adatto	Malta, Gesso, Colla per moquette, Colla per piastrelle, Scaglie, Isolanti

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	52 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	HCS
Altra specifica del prodotto	Rigido

Articoli in dotazione

1 raschietto „PRO" HCS
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3991000	1	4006885399105

Raschietto „PRO" HCS, attacco universale, residui di colla, adesivi, sigillanti elastici

Adatto per il materiale

Adatto	Vernice, Colla, Adesivo, Sigillante elastico

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	52 mm
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	HCS
Altra specifica del prodotto	Flessibile

Articoli in dotazione

1 raschietto „PRO" HCS
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3998000	1	4006885399808

Blocco universale

Adattatori

Piastra di levigatura velcrata per multifunzione „PRO“ con attacco universale

Dati tecnici

Angolo	95 mm
Forma	Triangolare
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione

Articoli in dotazione

1 piastra di supporto velcrata „PRO“
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3996000	1	4006885399600

Blocco universale

Set

Starter kit multifunzione per laminato „PRO“ in 4 pezzi, attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto	Pannello di compensato, Metallo non ferroso, Legno dolce, Truciolare, Laminato, Parquet, Plastica, Tubo

Dati tecnici

Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione

Articoli in dotazione

1 lama per multifunzione, HCS, 10 mm
1 lama per multifunzione, HCS, 22 mm
1 lama per multifunzione, HCS, 65 mm
1 lama radiale per multifunzione, BiM, Ø 85 mm
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3961000	1	4 pezzi	4006885396104

Starter kit multifunzione „PRO“ in 5 pezzi, attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto — Silicone, Colla, Malta, Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento, Gesso, Metallo non ferroso, Cartongesso, Scaglie, Isolanti, Legno con chiodi, Pannello di compensato, Lamiera

Articoli in dotazione

1 lama per multifunzione, BIM, 22 mm
1 lama per multifunzione, BIM, 65 mm
1 raschietto, HCS, rigido, 52 mm
1 raschietto per multifunzione, 45 x 7 mm
1 lama levigatrice per multifunzione, con riporto in metallo duro, Ø 65
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3962000	1	5 pezzi	4006885396203

Set di accessori „PRO“ in 3 pezzi, attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto — Laminato, Parquet, Metallo non ferroso, Tubo, Legno con chiodi, Pannello di compensato, Cartongesso, Legno dolce, Truciolare, Plastica

Dati tecnici

Attacco macchina — Blocco universale per multifunzione

Articoli in dotazione

1 lama radiale per multifunzione, BiM, Ø 85 mm
1 lama per multifunzione, BIM, 22 mm
1 lama per multifunzione, HCS, 22 mm
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3992000	1	3 pezzi	4006885399204

Set di accessori „PRO“ in 2 pezzi, attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto — Calcestruzzo, Intonaco, Pietra, Cemento, Colla per piastrelle, Legno, Vernice, Calcestruzzo poroso, Fuga in cemento, Malta

Articoli in dotazione

1 lama radiale per multifunzione, con riporto in metallo duro, Ø 65
1 piastra di levigatura, con riporto in metallo duro, angolo, 80 mm
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3993000	1	2 pezzi	4006885399303

Set lame multifunzione per cartongesso „Standard“ 3 pz., attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso

Dati tecnici

Attacco macchina	Blocco universale per multifunzione
Materiali	HCS

Articoli in dotazione

3 lame per multifunzione, HCS, 28, 44, 65 mm
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8490000	1	3 pezzi	4006885849006

Set di lame multifunzione per la riparazione di fughe „Standard“ in 3 pezzi, attacco universale

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella, Pietra, Calcestruzzo poroso, Superficie catramata, Silicone, Colla

Articoli in dotazione

1 lama radiale per multifunzione, con riporto in metallo duro, Ø 65
1 raschietto, HCS, 52 mm
1 raschietto per multifunzione, HCS, 7 x 50 mm
1 anello adattatore per Bosch PMF 250 CES

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8491000	1	3 pezzi	4006885849105

Dischi da taglio – Panoramica prodotti

Caratteristiche comuni dei nostri dischi da taglio:

- ✓ Tutti i diametri principali in tutte le gamme di assortimento
- ✓ Conformità a EN 12413
- ✓ Certificazione OSA
- ✓ Tutti i dischi diamantati sono conformi alla EN 13236

wolfcraft ha il disco da taglio adatto per qualsiasi combinazione di materiale, macchina e applicazione.

Dischi da taglio

Per diverse possibilità di impiego

Impiego universale
(verde/blu bicolor)

Acciaio
(blu)

Alluminio
(argento)

Acciaio inox
(giallo/oro)

Pietra
(verde)

Varie forme:

Diritta

A centro depresso

Dischi da taglio diamantati

Varie tipologie per impieghi speciali, il diametro rimane invariato

Expert
Segmentati

Standard
Corona continua

Professional
Turbo

Standard
Segmentati

Professional
Segmentati

Professional
Corona continua

Dischi da taglio in metallo duro

Per laminato, parquet o plastica

Dischi da taglio diamantati

Expert

Disco da taglio diamantato „Expert Universal“

Adatto per il materiale

Adatto	Cemento armato, Granito, Klinker, Pietra naturale, Pietra pomice, Marmo, Pietre arenarie calcaree, Superficie catramata

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Segmentato
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Saldato al laser
Secondo la norma	EN 13236

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8372000	1	115 mm	13 mm	13.300 RPM	4006885837201
8373000	1	125 mm	13 mm	12.250 RPM	4006885837300
8375000	1	230 mm	17 mm	6.650 RPM	4006885837508

Dischi da taglio diamantati

Professionell

Disco da taglio diamantato „Pro Turbo“

Adatto per il materiale

Adatto	Klinker, Superficie catramata, Pietra naturale, Laterizio

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Corona continua
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1694000	1	115 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 RPM	4006885169401
1695000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 RPM	4006885169500
1698000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 RPM	4006885169807

Disco da taglio diamantato „Pro Universal“

Adatto per il materiale

Adatto	Pietra pomice, Cementi bianchi, Laterizio, Calcestruzzo, Materiali da costruzione generici

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Segmentato
Qualità di taglio	tagli netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8321000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 RPM	4006885832107
8322000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 RPM	4006885832206
8323000	1	180 mm	22,23 mm	10 mm	8.500 RPM	4006885832305
8324000	1	230 mm	22,23 mm	10 mm	6.650 RPM	4006885832404

Disco da taglio diamantato „Pro Ceramic Turbo“

Adatto per il materiale

Adatto	Granito, Gres fine, Piastrella, Piastrella in ceramica

Dati tecnici

Spessore del disco	1,4 mm
Versione bordo di taglio	Corona continua con struttura a nido d’ape
Qualità di taglio	tagli sottili e veloci
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	flangia rinforzata per un utilizzo sicuro ultrasottile (1, 4 mm)
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8328000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 RPM	4006885832800
8329000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 RPM	4006885832909

Disco da taglio diamantato „Pro Multi“

Adatto per il materiale

Adatto	Pietra, Legno, Plastica, Lamiera, Armature metalliche

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Segmentato
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Rivestimento	Diamantato
Secondo la norma	EN 13236

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8334000	1	115 mm	22,23 mm	13.300 RPM	4006885833401
8336000	1	125 mm	22,23 mm	12.200 RPM	4006885833609
8335000	1	230 mm	22,23 mm	6.650 RPM	4006885833500

Dischi da taglio diamantati

Standard

Disco da taglio diamantato „Standard Ceramic“

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella, Gres fine

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Corona continua
Qualità di taglio	tagli netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1651000	1	180 mm	25,4 / 30 mm	5 mm	8.500 RPM	4006885165106

Disco da taglio diamantato „Standard Ceramic“

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella, Gres fine

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Corona continua
Qualità di taglio	tagli netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8381000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885838109
8383000	1	180 mm	22,23 mm	5 mm	8.500 RPM	4006885838307

Disco da taglio diamantato „Standard Universal“

Adatto per il materiale

Adatto	Pietra pomice, Pietra per pavimentazioni, Materiali da costruzione generici

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Segmentato
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8385000	1	110 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 RPM	4006885838505
8386000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 RPM	4006885838604
8389000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 RPM	4006885838901

Dischi da taglio diamantati

Set

Set di dischi da taglio diamantati in 2 pezzi

L'alternativa economica - ideale per tutti i neofiti e gli appassionati del bricolage.

Adatto per il materiale

Adatto	Laterizio, Pietra naturale, Lastre per pavimentazione, Marmo, Piastrella, Piastrella in ceramica

Dati tecnici

Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	disco segmentato: per il taglio di mattoni, pietra naturale e lastre per pavimentazione disco per piastrelle: per eseguire tagli lisci e netti in marmo, piastrelle e piastrelle in ceramica
Secondo la norma	EN 13236

Articoli in dotazione

1 disco da taglio diamantato, Ø 110 mm, universale, segmentato
1 disco da taglio diamantato, Ø 110 mm, piastrelle

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8390000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885839007

Set di dischi da taglio diamantati in 3 pezzi

L'alternativa economica - ideale per tutti i neofiti e gli appassionati del bricolage.

Adatto per il materiale

Adatto	Laterizio, Pietra naturale, Lastre per pavimentazione, Marmo, Piastrella, Piastrella in ceramica, Calcestruzzo, Cemento armato, Granito

Dati tecnici

Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	disco turbo: per eseguire tutti i lavori con calcestruzzo, cemento armato e granito disco segmentato: per il taglio di mattoni, pietra naturale e lastre per pavimentazione disco per piastrelle: per eseguire tagli lisci e netti in marmo, piastrelle e piastrelle in ceramica
Secondo la norma	EN 13236

Articoli in dotazione

1 disco da taglio diamantato, Ø 110 mm, „Turbo"
1 disco da taglio diamantato, Ø 110 mm, universale, segmentato
1 disco da taglio diamantato, Ø 110 mm, piastrelle

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Altezza segmento	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8392000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 RPM	4006885839205

Dischi da taglio

Per metalli

Dischi da taglio per metallo, a centro depresso

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo

Dati tecnici

Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	a centro depresso
Secondo la norma	EN 12413, A30S-BF

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1620099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162099
1620300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162037
1622099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162297
1622300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162235
1626099	1	230 mm	22,23 mm	3,2 mm	6.650 RPM	4006885162693

Disco da taglio per metallo

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo

Dati tecnici

Spessore del disco	2,5 mm
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritto
Secondo la norma	EN 12413, A30S-BF

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1627099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162792

Disco da taglio per metallo, molto sottile

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo

Dati tecnici

Spessore del disco	1 mm
Qualità di taglio	spigoli di taglio netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritto
Secondo la norma	EN 12413, A60T-BF

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1683999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 RPM	4006885168398
1684999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 RPM	4006885168497

Dischi da taglio per acciaio inox, extra sottili

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox

Dati tecnici

Qualità di taglio	spigoli di taglio netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritti
Secondo la norma	EN 12413, WA60T-BF

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1685999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 RPM	4006885168596
1687999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 RPM	4006885168794
1633099	1	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	6.650 RPM	4006885163300

Dischi da taglio per acciaio inox, extra sottili

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox

Dati tecnici

Qualità di taglio	spigoli di taglio netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritti
Secondo la norma	EN 12413, A60T-BF

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8460000	3	115 mm	22,23 mm	13.300 RPM	4006885846005
8461000	3	125 mm	22,23 mm	12.250 RPM	4006885846104

Dischi da taglio

Per pietra

Dischi da taglio per pietra, a centro depresso

Adatto per il materiale

Adatto	Pietra

Dati tecnici

Spessore del disco	2,5 mm
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	a centro depresso
Secondo la norma	EN 12413, C30S-BF

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1621099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162198
1621300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885162136
1623099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162396
1623300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 RPM	4006885162334
1629099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162990

Disco da taglio per pietra

Adatto per il materiale

Adatto	Pietra

Dati tecnici

Spessore del disco	2,5 mm
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritto
Secondo la norma	EN 12413, C30S-BF

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1628099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 RPM	4006885162891

Disco da taglio per pietra, taglio fine

Adatto per il materiale

Adatto	Pietra

Dati tecnici

Spessore del disco	1,6 mm
Qualità di taglio	spigoli di taglio netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritto
Secondo la norma	EN 12413, C46S-BF

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1686999	1	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	13.300 RPM	4006885168695
1688999	1	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	12.250 RPM	4006885168893

Dischi da taglio

Per alluminio

Disco da taglio per alluminio, extra sottile

Adatto per il materiale

Adatto	Alluminio

Dati tecnici

Spessore del disco	1,5 mm
Qualità di taglio	spigoli di taglio netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	diritto
Secondo la norma	EN 12413, A46S-BF

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1668999	1	115 mm	22,23 mm	1,5 mm	13.300 RPM	4006885166899
1669999	1	125 mm	22,23 mm	1,5 mm	12.250 RPM	4006885166998

Dischi da taglio

Impiego universale

Disco da taglio universale per pietra e metallo

Adatto per il materiale

Adatto	Pietra, Metallo

Dati tecnici

Spessore del disco	2,5 mm
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Altra specifica del prodotto	a centro depresso
Secondo la norma	EN 12413, AC30S-BF

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1660999	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 RPM	4006885166097

Dischi da taglio

Set

Set per smerigliatrice angolare in 5 pezzi

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	EAN-Code
1663000	1	115 mm	22,23 mm	4006885166301
1664000	1	125 mm	22,23 mm	4006885166400

Dischi da taglio in TCT

Disco da taglio per TCT „Standard“

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Laminato, Parquet, Plastica

Dati tecnici

Spessore del disco	1,2 mm
Versione bordo di taglio	Segmentato
Qualità di taglio	tagli fini, netti
Velocità di taglio max	80 metri al secondo
Rivestimento	Con riporto in metallo duro

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	EAN-Code
8369000	1	115 mm	22,23 mm	4006885836907
8370000	1	125 mm	22,23 mm	4006885837003

Accessori per dischi da taglio

Chiave per dadi a flangia dritta per smerigliatrice angolare

Dati tecnici

Diametro perno	4 mm
Distanza tra i denti	30 mm
Materiali	metallo
Altra specifica del prodotto	dritta

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2453000	1	4006885245303

Dado a flangia per smerigliatrice angolare

Dati tecnici

Connettore filettato	M14
Altra specifica del prodotto	Passo del foro 26, 30, 35 mm
Secondo la norma	DIN 44716

Accessori per

2450000, 2452000, 2454000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2456000	1	4006885245600

Set di chiavi per dadi flangiati dritte per smerigliatrice angolare

Dati tecnici

Diametro perno	5 mm
Distanza tra i denti	35 mm
Materiali	Metallo
Altra specifica del prodotto	dritta

Articoli in dotazione

1 chiave per dadi flangiati dritta
1 dado flangiato M14

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2457000	1	4006885245709

Chiave per dadi a flangia a centro depresso per smerigliatrice angolare

Dati tecnici

Diametro perno	5 mm
Distanza tra i denti	35 mm
Materiali	metallo
Altra specifica del prodotto	a centro depresso
Secondo la norma	DIN 3116 C

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2458000	1	4006885245808

Chiave universale per dadi a flangia per smerigliatrice angolare

Dati tecnici

Diametro perno	4 mm
Distanza tra i denti	30, 35 mm
Materiali	metallo
Altra specifica del prodotto	dritta

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2459000	1	4006885245907

Lame reversibili 75,5 x 5,5 x 1,1 mm

Adatto per il materiale

Adatto — Legno duro, Legno dolce, Truciolare, Paniforte

Dati tecnici

Materiali — TCT

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4110000	2	5,5 mm	75,5 mm	1,1 mm	4006885411005

Lame reversibili 82,7 x 5,5 x 1,1 mm

Adatto per il materiale

Adatto — Legno duro, Legno dolce, Truciolare, Paniforte

Dati tecnici

Materiali — TCT

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4111000	2	5,5 mm	82,7 mm	1,1 mm	4006885411104

Lame reversibili 82,0 x 5,5 x 1,1 mm

Adatto per il materiale

Adatto — Legno duro, Legno dolce, Truciolare, Paniforte

Dati tecnici

Materiali — TCT

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4113000	2	5,5 mm	82 mm	1,1 mm	4006885411302

Seghe a tazza – Panoramica

La qualità dei nostri utensili vi permette di realizzare in maniera pulita e precisa fori circolari per gli impianti idraulici ed elettrici, per gli scarichi o i faretti a incasso.

Seghe a tazza

Seghe a tazza con inserti in TCT

- ✓ Attacco SDS-plus
- ✓ Punta in TCT Ø 8 mm
- ✓ Inserti in TCT
- ✓ Profondità di taglio 46 mm

Seghe a tazza con inserti rivestiti in TCT

- ✓ Rivestimento in TCT
- ✓ Profondità di taglio 55 mm

Seghe a tazza diamantate

- ✓ Inserti diamantati
- ✓ Profondità di taglio 65 mm

Seghe a tazza diamantate

- ✓ Attacco cilindrico Ø 10 mm
- ✓ Punta in TCT con arresto di profondità
- ✓ Diamantata
- ✓ Profondità di taglio 45 mm

Seghe a tazza con rivestimento in TCT

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta in TCT Ø 8 mm
- ✓ Rivestimento in TCT
- ✓ Profondità di taglio 55 mm

	Adatte per		
Seghe a tazza	**Pietra**	**Calcestruzzo**	**Piastrelle**
Seghe a tazza con inserti in TCT	✓	✓	
Seghe a tazza diamantate	✓	✓	
Seghe a tazza con rivestimento in TCT	✓		
Seghe a tazza con inserti rivestiti in TCT	✓		
Seghe a tazza diamantate			✓

Seghe a tazza

Seghe a tazza BIM

- ✓ Dentatura vario HSS
- ✓ Profondità di taglio 40 mm

Seghe a tazza multilama professionali

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta CV rettificata
- ✓ Dentatura fine temprata a induzione
- ✓ Profondità di taglio 33/40 mm

Seghe a tazza universali

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta in TCT Ø 8 mm
- ✓ Inserti in TCT
- ✓ Profondità di taglio 60 mm

Seghe a tazza regolabili

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta in CV Ø 6 mm
- ✓ Gruppi a 3 denti
- ✓ Profondità di taglio 30 mm

Seghe a tazza BIM

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta HSS Ø 6 mm
- ✓ Dentatura HSS vario progressiva
- ✓ Profondità di taglio 40 mm

Seghe a tazza multilama

- ✓ Codolo esagonale
- ✓ Punta in CV
- ✓ Dentatura grossa
- ✓ Profondità di taglio 18/23 mm

Seghe a tazza in acciaio al carbonio

- ✓ Codolo esagonale da ¼"
- ✓ Punta in CV Ø 6 mm
- ✓ Gruppi a 3 denti
- ✓ Profondità di taglio 30 mm

	Adatte per						
Seghe a tazza	**Cartongesso**	**Legno dolce**	**Legno duro**	**Plastica**	**Pietra**	**Metallo**	**Acciaio inox**
Seghe a tazza BIM	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Seghe a tazza BIM	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Seghe a tazza multilama professionali	✓	✓	✓	✓			
Seghe a tazza multilama	✓	✓		✓			
Seghe a tazza universali	✓	✓	✓	✓	✓		
Seghe a tazza in acciaio al carbonio	✓	✓		✓			
Seghe a tazza regolabili	✓	✓					

Punte a corona

Punte a corona con inserti in TCT

Mandrino SDS-Plus con punta di centraggio, Ø 8 mm

Accessori per seghe a tazza con placchette in metallo

MADE IN GERMANY

- Codolo SDS-Plus con raccordo filettato M16 per seghe a tazza con placchette in metallo duro, Made in Germany
- resistente agli impatti e agli urti per l'impiego con trapani e martelli perforatori con mandrino SDS-Plus su calcestruzzo, murature e pietra
- Posizionamento esatto grazie alla punta di centraggio integrata (Ø 8 mm)

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	70 mm
Angolo di punta del trapano	130°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Punta con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Accessori

5482000

Accessori per

5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza codolo	Attacco filettato	Versione codolo	EAN-Code
5428000	1	110 mm	M16	Attacco SDS plus	4006885542808
5425000	1	220 mm	M16	Attacco SDS plus	4006885542501

Punta a corona con placchette in metallo duro con mandrino SDS-Plus

Per impianti elettrici e sanitari i calcestruzzo, muratura e pietra; profondità di taglio 46 mm

- con punta a corona dotata di placchette in metallo duro applicate con una saldatura speciale, resistenti ad alte temperature per fori in calcestruzzo, muratura e pietra
- disponibile con diversi diametri; profondità di taglio 46 mm: ideale per lavori edili interni, esterni e di ristrutturazione
- resistente agli impatti e agli urti per l'impiego con il martello perforatore grazie all'attacco SDS-Plus da 110 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo, Cementi bianchi, Murature, Blocco forato, Laterizio, Pietre arenarie calcaree, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Materiale da costruzione leggero, Pavimento continuo, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Calcestruzzo tessile, Pietra per pavimentazioni, Mattone forato, Marmo, Granito, Ardesia

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	70 mm
Versione bordo di taglio	Placchette in metallo duro applicate con una saldatura speciale, resistenti ad alte temperature
Profondità di taglio	46 mm
Lunghezza codolo	110 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Connettore filettato	M16
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	2 fori di espulsione resistente agli impatti e agli urti codolo della punta con speciale tempratura, preciso, resistente all'usura

Articoli in dotazione

1 punta a corona
1 mandrino con punta di centraggio

Accessori

5425000, 5428000, 5482000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5458000	1	35 mm	46 mm	400 RPM	4006885545809
5480000	1	40 mm	46 mm	400 RPM	4006885548008
5459000	1	50 mm	46 mm	400 RPM	4006885545908
5483000	1	68 mm	46 mm	300 RPM	4006885548305
5460000	1	76 mm	46 mm	250 RPM	4006885546004
5481000	1	83 mm	46 mm	200 RPM	4006885548107
5490000	1	105 mm	46 mm	100 RPM	4006885549005

Punta di centraggio, resistente agli impatti e agli urti

Accessori per seghe a tazza con placchette in metallo

- Per l'uso con seghe a tazza con placchette in metallo duro e mandrini SDS-Plus (art. 5428000, 5425000).

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	70 mm
Angolo di punta del trapano	130°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Accessori per

5425000, 5428000, 5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5482000	1	4006885548206

Sega a tazza con placchette in metallo duro con mandrino SDS-Plus, Ø 68 mm

Per l'installazione di prese elettriche nel calcestruzzo, nei muri e nella pietra; profondità di taglio 46 mm

- sega a tazza dotata di placchette in metallo duro applicate con una saldatura speciale, resistenti ad alte temperature per fori in calcestruzzo, muratura e pietra
- Ø 68 mm, profondità di taglio 46 mm, per installare prese incassate
- resistente agli impatti e agli urti per l'impiego con il martello perforatore grazie all'attacco SDS-Plus da 110 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo, Blocco forato, Laterizio, Cementi bianchi, Murature, Pietre arenarie calcaree, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Materiale da costruzione leggero, Pavimento continuo, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Calcestruzzo tessile, Pietra per pavimentazioni, Mattone forato, Marmo, Granito, Ardesia

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	70 mm
Versione bordo di taglio	Placchette in metallo duro applicate con una saldatura speciale, resistenti ad alte temperature
Profondità di taglio	46 mm
Lunghezza codolo	110 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Connettore filettato	M16
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	2 fori di espulsione resistente agli impatti e agli urti codolo della punta con speciale tempratura, preciso, resistente all'usura

Articoli in dotazione

1 punta a corona
1 mandrino con punta di centraggio

Accessori

5425000, 5428000, 5482000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	EAN-Code
8914000	1	68 mm	46 mm	4006885891401

Punte a corona

Punte a corona con rivestimento in TCT

Set di inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro, 5 pz.

Per murature e pietra, Ø 33, 53 e 68 mm, profondità di taglio 55 mm

- 3 inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro Ø 33, 53 e 68 mm, profondità di taglio 55 mm, per realizzare con precisione fori per sanitari e materiali elettrici su murature e pietra
- 2 punte di centraggio (Ø 8 mm), con estremità in metallo duro e codolo esagonale; 140 mm e 220 mm per fori profondi e di rottura; in valigetta in plastica bicomponente
- Sicurezza garantita grazie alla qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Intonaco, Klinker
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	68, 53, 33 mm
Diametro punta	8 mm
Lunghezze punte	140, 220 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio con estremità in TCT e codolo esagonale

Articoli in dotazione

3 punte a corona con riporto in metallo duro Ø 33, 53, 68 mm
2 punte di centraggio in TCT, l = 140, 220 mm

Accessori

3471000, 3862000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1003000	1	5 pezzi	4006885100305

Set di inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro, 7 pz.

Per murature e pietra, Ø 33-83 mm, profondità di taglio 55 mm

- 5 inserti per punte a corona con riporto in metallo duro Ø 33, 53, 68, 73 e 83 mm, profondità di taglio 55 mm, per realizzare con precisione fori per impianti elettrici e sanitari in muratura e pietra
- con punta di centraggio (Ø 8 mm), codolo esagonale e piatto di attacco per uso immediato; in valigetta in plastica bicomponente
- Sicurezza garantita grazie alla qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	33, 73, 83, 53, 68 mm
Diametro punta	8 mm
Lunghezze punte	140 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	completo di piatto di attacco e punta di centraggio

Articoli in dotazione

5 punte a corona Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm
1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 8 mm, lunghezza 140 mm

Accessori

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3464000	1	7 pezzi	4006885346406

Sega a tazza con riporto in metallo duro, piatto di attacco e punta di centraggio

Per lavori di installazione su murature e pietra, profondità di taglio 55 mm

- Sega a tazza con riporto in metallo duro per fori in murature e pietra, codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria
- Disponibile in diversi diametri, profondità di taglio di 55 mm: ideale per progetti edili o di ristrutturazione
- incl. piatto di attacco e punta di centraggio (Ø 8 mm), lungh. 140 mm, premontata per uso immediato, sicurezza garantita grazie alla qualità con omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	140 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Articoli in dotazione

1 sega a tazza con riporto in metallo duro
1 piatto di attacco
1 punta di centraggio

Accessori

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3465000	1	67 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885346505
3470000	1	73 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885347007

Piatto di attacco

Accessorio per inserto per sega a tazza con riporto in metallo duro

- Piastra di attacco Ø 110 mm, per inserti per punte a corona Ø 33-83 mm
- Attacco per codolo esagonale e vite di fissaggio per un attacco sicuro
- Accessorio per inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro

Dati tecnici

Materiali	metallo

Accessori per

3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 5424000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3466000	1	4006885346604

Sega a tazza Ø 103 mm

Per tutti i lavori d'installazione (prese di corrente, scatole di distribuzione, tubi)

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Cartongesso, Piastrella da rivestimento in ceramica

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Complementi del prodotto

3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Accessori

3466000, 3471000

Accessori per

5424000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3467000	1	103 mm	800 RPM	4006885346703

Punta di centraggio, Ø 8 mm, 140 mm

Accessorio per seghe a tazza con riporto in metallo duro

- Lunghezza 140 mm, Ø 8 mm, punta di centraggio in TCT per un'elevata durata
- Codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria
- Accessorio per seghe a tazza con riporto in metallo duro

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	140 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Velocità di rotazione max	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro

Accessori per

1003000, 3464000, 3465000, 3470000, 3466000, 3467000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 5424000, 8913000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3471000	1	4006885347106

Piatto di attacco

Accessorio per inserto per sega a tazza con riporto in metallo duro

- Piatto di attacco Ø 90 mm, per inserti per punte a corona Ø 33-83 mm
- Attacco per codolo esagonale e vite di fissaggio per un attacco sicuro

Dati tecnici

Materiali	metallo

Accessori per

3464000, 3465000, 3470000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3472000	1	4006885347205

Inserto per sega a tazza con riporto in metallo duro

Per impianti elettrici e sanitari in calcestruzzo, muratura e pietra; profondità di taglio 55 mm

- Inserto per sega a tazza con riporto in metallo duro, per fori su murature e pietra
- Disponibile in diversi diametri, profondità di taglio di 55 mm: ideale per progetti edili o di ristrutturazione
- Utilizzabile solo con piastra di attacco disponibile separatamente (art. 3472000/3466000) e punta di centraggio con codolo esagonale (art. 3471000); sicurezza garantita grazie alla qualità con omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Complementi del prodotto

3467000

Accessori

3466000, 3471000, 3472000

Accessori per

3464000, 3465000, 3470000, 3478000, 5424000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3473000	1	33 mm	1.500 RPM	4006885347304
3468000	1	43 mm	1.500 RPM	4006885346802
3474000	1	53 mm	1.200 RPM	4006885347403
3477000	1	68 mm	1.200 RPM	4006885347700
3475000	1	73 mm	1.000 RPM	4006885347502
3476000	1	83 mm	1.000 RPM	4006885347601

Set di inserti per punte a corona con riporto in metallo duro, 6 pz.

Per murature e pietra, Ø 33-83 mm, profondità di taglio 55 mm

- 4 inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro Ø 33, 53, 73 e 83 mm, profondità di taglio 55 mm, per realizzare con precisione fori per impianti elettrici e sanitari in muratura e pietra
- con punta di centraggio (Ø 8 mm), codolo esagonale e piastra di attacco per uso immediato
- Sicurezza garantita grazie alla qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	83, 33, 53, 73, … mm
Diametro punta	8 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	completo di piatto di attacco e punta di centraggio

Articoli in dotazione

4 punte a corona Ø 33, 53, 73, 83 mm
1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 8 mm, lunghezza 140 mm

Accessori

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3478000	1	6 pezzi	4006885347809

Punta di centraggio, Ø 8 mm, 220 mm

Accessorio per realizzare fori profondi e di rottura con seghe a tazza con riporto in metallo duro

- Lunghezza 220 mm, Ø 8 mm, ideale per eseguire fori profondi e di rottura di alta precisione con seghe a tazza con riporto in metallo duro
- Punta di centraggio in TCT per un'elevata durata
- Codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	220 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Velocità di rotazione max	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro

Accessori per

1003000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 8913000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3862000	1	4006885386204

Sega a tazza con riporto in metallo duro e mandrino

Per impianti elettrici e sanitari in calcestruzzo, muratura e pietra; profondità di taglio 55 mm

- Sega a tazza con riporto in metallo duro per fori in murature e pietra, codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria
- disponibile con diversi diametri; profondità di taglio 55 mm, con mandrino disponibile separatamente (art. 3862000); idonea per realizzare fori profondi e di rottura
- con mandrino di fissaggio e punta di centraggio (Ø 8 mm), premontata per uso immediato, sicurezza garantita grazie alla qualità con omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio con estremità in TCT e codolo esagonale

Accessori

3471000, 3862000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3893000	1	33 mm	55 mm	1.500 RPM	4006885389304
3894000	1	43 mm	55 mm	1.500 RPM	4006885389403
3895000	1	53 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885389502
3896000	1	68 mm	55 mm	1.200 RPM	4006885389601
3897000	1	73 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885389700
3898000	1	83 mm	55 mm	1.000 RPM	4006885389809
3899000	1	103 mm	55 mm	800 RPM	4006885389908

Set di inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro, 7 pz.

Per murature e pietra, Ø 33-103 mm, profondità di taglio 55 mm

- 5 inserti per seghe a tazza con riporto in metallo duro Ø 33, 43, 53, 68 e 103 mm, profondità di taglio 55 mm, per realizzare con precisione fori per impianti elettrici e sanitari in muratura e pietra
- con punta di centraggio (Ø 8 mm) lungh. 140 mm, con codolo esagonale e piatto di attacco per uso immediato; in valigetta in plastica bicomponente
- Sicurezza garantita grazie alla qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	103, 43, 53, 33, 68 mm
Diametro punta	8 mm
Lunghezze punte	140 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	completo di piatto di attacco e punta di centraggio

Articoli in dotazione

5 punte a corona Ø 33, 43, 53, 68, 103 mm
1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 8 mm, lunghezza 140 mm

Accessori

3466000, 3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5424000	1	7 pezzi	4006885542402

Sega a tazza con riporto in metallo duro e mandrino, Ø 68 mm

Per installazione di prese e interruttori in murature e pietra, profondità di taglio 55 mm

- Sega a tazza con riporto in metallo duro premontata, incl. mandrino con codolo esagonale e punta di serraggio (Ø 8 mm); per fori in murature e pietra
- Ø 68 mm, profondità di taglio 55 mm per inserire prese di corrente incassate o interruttori
- con mandrino disponibile separatamente (art. 3862000) idoneo per realizzare fori profondi e di rottura; sicurezza garantita grazie alla qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Laterizio, Materiale da costruzione leggero, Blocco forato, Pietra pomice, Calcestruzzo poroso, Klinker, Intonaco
Poco adatto	Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Mattone forato, Pavimento continuo

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	55 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Punta di centraggio con estremità in TCT e codolo esagonale

Accessori

3471000, 3862000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	EAN-Code
8913000	1	68 mm	55 mm	4006885891302

Punte a corona

Punte a corona diamantate

Mandrino SDS-Plus con punta di centraggio, Ø 8 mm, 110 mm

Accessorio per seghe a tazza diamantate

- Codolo SDS-Plus da 110 mm con raccordo filettato M16 per seghe a tazza diamantate, Made in Germany
- Per funzionamento a rotazione (ATTENZIONE: non a percussione) con trapani e martelli perforatori con mandrino SDS-Plus su calcestruzzo, murature e pietra
- Posizionamento esatto grazie alla punta di centraggio smerigliata integrata (Ø 8 mm)

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	80 mm
Angolo di punta del trapano	130°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Punta con placchette in metallo duro

Numero articolo	Contenuto	Attacco filettato	Versione codolo	EAN-Code
5955000	1	M16	Attacco SDS plus	4006885595507

Mandrino con punta di centraggio, Ø 8 mm, 80 mm

Accessorio per seghe a tazza diamantate

MADE IN GERMANY

- Codolo esagonale con raccordo filettato M16 per seghe a tazza diamantate, Made in Germany
- per l'impiego con trapani su calcestruzzo, murature e pietra
- Posizionamento esatto grazie alla punta di centraggio smerigliata integrata (Ø 8 mm)

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	80 mm
Angolo di punta del trapano	130°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Punta con placchette in metallo duro

Numero articolo	Contenuto	Attacco filettato	Versione codolo	EAN-Code
5956000	1	M16	Codolo esagonale	4006885595606

Sega a tazza diamantata

Per l'installazione di prese elettriche nel calcestruzzo, nei muri e nella pietra; profondità di taglio 65 mm

- Seghe a tazza con segmenti diamantati saldati per la realizzazione rapida di fori su calcestruzzo, murature e pietra di grande durata
- disponibile in diversi diametri; profondità di taglio 65 mm, per inserire prese a incasso (prese di distribuzione ed elettriche)
- Scanalatura a vite esterna per una rimozione efficace della polvere di foratura, previene l'intasamento della sega a tazza; sicurezza garantita grazie all'omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Pietra per pavimentazioni, Pietre arenarie calcaree, Blocco forato, Pietra pomice, Laterizio, Mattone forato, Calcestruzzo poroso, Materiale da costruzione leggero, Pavimento continuo, Klinker, Intonaco, Marmo
Poco adatto	Calcestruzzo, Cementi bianchi, Calcestruzzo tessile

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Segmenti diamantati saldati
Qualità di taglio	tagli rapidi e fini
Profondità di taglio	65 mm
Connettore filettato	M16
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	2 fori di espulsione scanalatura a vite esterna

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Velocità di rotazione max	EAN-Code
7957000	1	68 mm	300 RPM	4006885795709
7958000	1	82 mm	200 RPM	4006885795808

Punte a corona

Seghe a tazza diamantate, per avvitatori a batteria

Unità punta di centraggio

Ricambio per seghe a tazza diamantate „Ceramic“

- Unità punta di centraggio rivestita in metallo duro come ricambio per seghe a tazza diamantate „Ceramic“ (Ø 18-83 mm)
- Filettatura per l'avvitamento nelle seghe a tazza
- Punta di centraggio rimovibile senza utensili

Dati tecnici

Diametro punta	5 mm
Lunghezza punta	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Con placchette in metallo duro

Accessori per

5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000, 5981000, 8911000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5913000	1	4006885591301

Sega a tazza diamantata „Ceramic“

Per l'installazione di sanitari e passacavi su piastrelle e piastrelle smaltate, profondità di taglio 30 mm

- Sega a tazza diamantata molto duratura per fori di precisione su piastrelle e piastrelle smaltate, con attacco cilindrico (Ø 10 mm) per l'uso con avvitatori elettrici
- disponibile con diversi diametri; profondità di taglio 30 mm; idoneo, ad es., per fissaggio di sanitari e passacavi
- Impiego con guida disponibile separatamente (art. 5911000) per il corretto raffreddamento dell'acqua; sicurezza garantita grazie all'omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella smaltata, Piastrella in ceramica, Piastrella in terraglia, Piastrella in gres, Piastrella in marmo, Piastrella per pavimenti, Piastrella da parete
Poco adatto	Porcellana

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Diamantato
Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	10 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Accessori

5911000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5915000	1	5 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591509
5916000	1	6 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591608
5917000	1	8 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591707
5918000	1	10 mm	30 mm	1.000 RPM	4006885591806

Sega a tazza diamantata „Ceramic“

Per l’installazione di sanitari e di materiale elettrico su piastrelle e piastrelle smaltate; profondità di taglio 45 mm

- Sega a tazza diamantata per fori di precisione di lunga durata su piastrelle e piastrelle smaltate, con attacco cilindrico (Ø 10 mm) per l’uso con avvitatori a abatteria; punta di centraggio inclusa
- Disponibile con diversi diametri; profondità di taglio 45 mm; idonea ad es. per l’installazione di sanitari e di materiale elettrico
- Spugna integrata per il raffreddamento del rivestimento diamantato e la raccolta della polvere; sicurezza garantita grazie all’omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella in ceramica, Piastrella in terraglia, Piastrella in gres, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in marmo, Piastrella per pavimenti, Piastrella da parete, Piastrella smaltata
Poco adatto	Porcellana

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Diamantato
Profondità di taglio	45 mm
Diametro codolo	10 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Accessori

5913000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5920000	1	18 mm	45 mm	800 RPM	4006885592001
5922000	1	22 mm	45 mm	800 RPM	4006885592209
5924000	1	25 mm	45 mm	800 RPM	4006885592407
5926000	1	35 mm	45 mm	500 RPM	4006885592605
5928000	1	45 mm	45 mm	500 RPM	4006885592803
5929000	1	53 mm	45 mm	400 RPM	4006885592902
5940000	1	60 mm	45 mm	200 RPM	4006885594005
5930000	1	65 mm	45 mm	200 RPM	4006885593008
5931000	1	68 mm	45 mm	200 RPM	4006885593107
5932000	1	74 mm	45 mm	200 RPM	4006885593206
5933000	1	83 mm	45 mm	150 RPM	4006885593305

Set di seghe a tazza diamantate „Ceramic“, 5 pz.

Per l’installazione di fissaggi di sanitari e di passacavi su piastrelle e piastrelle smaltate, Ø 5-10 mm, profondità di taglio 30 mm

- 4 seghe a tazza diamantate „Ceramic“ di lunga durata per realizzare tagli di precisione su piastrelle e piastrelle smaltate, Ø 5, 6, 8 e 10 mm, profondità di taglio 30 mm; idonee ad es. per fissaggi di sanitari e passacavi
- Include guida con spugna integrata per il corretto raffreddamento del rivestimento diamantato e per eseguire tagli di precisione; valigetta in plastica bicomponente
- Attacco cilindrico (Ø 10 mm) per l’uso con avvitatori a batteria; sicurezza garantita grazie all’omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella in ceramica, Piastrella in terraglia, Piastrella in gres, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in marmo, Piastrella per pavimenti, Piastrella da parete, Piastrella smaltata
Poco adatto	Porcellana

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Articoli in dotazione

4 punte diamantate Ø 5, 6, 8, 10 mm
1 guida per sega a tazza diamantata

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	EAN-Code
8771000	1	5 pezzi	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885877108

Sega a tazza diamantata „Ceramic“, Ø 68 mm

Per l’installazione di prese su piastrelle e piastrelle smaltate, profondità di taglio 25 mm

- Sega a tazza diamantata per fori di precisione e molto duraturi su piastrelle e piastrelle smaltate, con attacco cilindrico (Ø 10 mm) per l’uso con avvitatori elettrici
- Ø 68 mm, profondità di taglio 25 mm, idonea ad es. per l’installazione di prese elettriche
- con spugna integrata per il raffreddamento del rivestimento diamantato e la raccolta della polvere e punta di centraggio; sicurezza garantita grazie all’omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella in ceramica, Piastrella in terraglia, Piastrella in gres, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in marmo, Piastrella per pavimenti, Piastrella da parete, Piastrella smaltata
Poco adatto	Porcellana

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Con riporto in metallo duro
Profondità di taglio	25 mm
Diametro codolo	10 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Accessori

5913000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8911000	1	68 mm	25 mm	200 RPM	4006885891104

Punte a corona

Seghe a tazza diamantate, per smerigliatrici angolari

Sega a tazza diamantata „Ceramic“ per smerigliatrice angolare

Per l’installazione di sanitari e passacavi su piastrelle e piastrelle smaltate

- Sega a tazza diamantata per fori di precisione su piastrelle e piastrelle smaltate, con raccordo filettato M14 per l’uso con smerigliatrici angolari
- Disponibile con diversi diametri; idonea ad es. per l’installazione di sanitari e di materiale elettrico

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella in ceramica, Piastrella in terraglia, Piastrella in gres, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in marmo, Piastrella per pavimenti, Piastrella da parete, Piastrella smaltata
Poco adatto	Porcellana

Dati tecnici

Versione bordo di taglio	Diamantato
Connettore filettato	M14

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	EAN-Code
5995000	1	5 mm	35 mm	4006885599505
5996000	1	6 mm	35 mm	4006885599604
5997000	1	8 mm	35 mm	4006885599703
5998000	1	10 mm	35 mm	4006885599802
5999000	1	14 mm	35 mm	4006885599901
5941000	1	20 mm	45 mm	4006885594104
5942000	1	25 mm	45 mm	4006885594203
5943000	1	35 mm	45 mm	4006885594302
5944000	1	40 mm	45 mm	4006885594401
5945000	1	45 mm	45 mm	4006885594500
5946000	1	50 mm	45 mm	4006885594609
5947000	1	54 mm	45 mm	4006885594708
5948000	1	60 mm	45 mm	4006885594807
5949000	1	68 mm	45 mm	4006885594906

Seghe a tazza

Seghe a tazza BIM

Sega a tazza BIM

Per legno, plastica, metalli e materiali per cartongesso; raccordo filettato 1/2", profondità di taglio 40 mm

- Sega a tazza BIM, corpo attrezzo in lega speciale e dente alternato in HSS per l'uso su legno, plastica, metalli e pannelli isolanti e per cartongesso
- Raccordo filettato 1/2" (12,7 mm) per l'uso con mandrino e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS (art. 5957000)
- disponibile con diversi diametri (20-29 mm); profondità di taglio 40 mm per numerosi progetti di lavori interni e di carpenteria leggera; sicurezza garantita grazie all'omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Metalli, Metalli non ferrosi, Acciaio inox, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Pannello OSB, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Complementi del prodotto

3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Attacco filettato	Profondità di taglio max	EAN-Code
3490000	1	20 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885349001
3767000	1	25 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885376700

Set di seghe a tazza in BIM, „Materiali elettrici e sanitari“, 6 pz.

Per legno, plastica, metalli e materiali per cartongesso, Ø 25-68 mm, profondità di taglio 40 mm

- 5 seghe a tazza in BIM per l’uso su legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per cartongesso; qualità omologata TÜV
- Ø 25, 29, 35, 51 e 68 mm, profondità di taglio 40 mm: ideale per l’installazione di impianti elettrici e sanitari
- 1 mandrino con punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS e codolo esagonale, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto	Metalli, Metalli non ferrosi, Acciaio inox, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Pannello OSB, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro di lavoro	29, 51, 68, 35, 25 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Articoli in dotazione

5 seghe a tazza BiM Ø 25, 29, 35, 51, 68 mm
1 mandrino con punta di centraggio HSS

Accessori

5479000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3498000	1	6 pezzi	4006885349803

Set di seghe a tazza in BIM, „Materiali elettrici e sanitari“, 6 pz.

Per legno, plastica, metalli e materiali per cartongesso, Ø 35-68 mm, profondità di taglio 40 mm

- 5 seghe a tazza BIM per l’uso su legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per cartongesso, qualità omologata TÜV
- Ø 35, 40, 51, 65 e 68 mm, profondità di taglio 40 mm, denti in HSS: ideale per l’installazione di materiali elettrici e di sanitari
- 1 mandrino con codolo esagonale (Ø 11 mm), filettatura 5/8" e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto	Metalli, Metalli non ferrosi, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro di lavoro	35, 65, 51, 68, 40 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Articoli in dotazione

5 seghe a tazza BiM Ø 35, 40, 51, 65, 68 mm
1 mandrino con punta di centraggio

Accessori

5479000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3764000	1	6 pezzi	4006885376403

Sega a tazza BIM

Per legno, plastica, metalli e materiali per cartongesso; raccordo filettato 5/8", profondità di taglio 40 mm

- Sega a tazza BIM, per l'uso su legno, plastica, metalli e pannelli isolanti e per cartongesso; corpo in lega speciale e dente alternato in HSS
- Raccordo filettato 5/8" (15,88 mm) per l'uso con mandrino e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS (art. 5958000)
- disponibile con diversi diametri (32-68 mm); profondità di taglio 40 mm per numerosi progetti di lavori interni e di carpenteria leggera; sicurezza garantita grazie all'omologazione TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Metalli, Metalli non ferrosi, Acciaio inox, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Pannello OSB, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Complementi del prodotto

3490000, 3491000, 3767000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Attacco filettato	Profondità di taglio max	EAN-Code
3768000	1	32 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885376809
3492000	1	35 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349209
3770000	1	40 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377004
3493000	1	51 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349308
3772000	1	60 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377202
3494000	1	68 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349407

Set di seghe a tazza in BIM, „Sanitari“, 6 pz.

Per legno, plastica, metalli e materiali per cartongesso, Ø 25-83 mm, profondità di taglio 40 mm

- 5 seghe a tazza BIM per l'uso su legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per cartongesso, qualità omologata TÜV
- Ø 25, 35, 43, 54 e 83 mm, profondità di taglio 40 mm, denti in HSS: ideale per l'installazione di materiali elettrici e di sanitari
- 1 mandrino con codolo esagonale (Ø 11 mm), filettatura 5/8" e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto	Metalli, Metalli non ferrosi, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro di lavoro	25, 43, 54, 83, 35 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Articoli in dotazione

5 seghe a tazza BiM Ø 25, 35, 43, 54, 83 mm
1 mandrino con punta di centraggio

Accessori

5479000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5422000	1	6 pezzi	4006885542204

Set di seghe a tazza BIM, „Materiali elettrici“, 7 pz.

Per legno, plastica, metalli e materiali per cartongesso, Ø 40-86 mm, profondità di taglio 40 mm

- 6 seghe a tazza BIM per l'uso su legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per cartongesso, qualità omologata TÜV
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 e 86 mm, profondità di taglio 40 mm, denti in HSS: ideale per l'installazione di materiali elettrici e sanitari
- 1 mandrino con codolo esagonale (Ø 11 mm), filettatura 5/8" e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto	Metalli, Metalli non ferrosi, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro di lavoro	40, 74, 86, 54, 68, 65 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Articoli in dotazione

6 seghe a tazza BiM Ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm
1 mandrino con punta di centraggio

Accessori

5479000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5423000	1	7 pezzi	4006885542303

Sega a tazza BIM

Per materiali per cartongesso, legno, plastica e metalli, profondità di taglio 40 mm

- sega a tazza BIM per l'uso su legno, metallo, plastica, pannelli isolanti e per cartongesso (ad es. cartongesso e OSB)
- dente alternato progressivo in acciaio super rapido (HSS), fori di espulsione grandi, codolo esagonale con Ø 9,5 mm
- disponibile con diversi diametri; profondità di taglio 40 mm per numerosi progetti di lavori interni e di carpenteria leggera

Adatto per il materiale

Adatto	Metalli, Metalli non ferrosi, Acciaio inox, Legno dolce, Legno con chiodi, Laminato, Pannello di legno e masonite rivestito, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Pannello in plastica rinforzata con fibre di vetro, Vetro acrilico, Pannello isolante, Pannello di schiuma minerale, Cartongesso
Poco adatto	Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Pannello OSB, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BIM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS
Altra specifica del prodotto	Inclusa: 1 punta di centraggio HSS, Ø 6 mm

Accessori

5479000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5462000	1	20 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546202
5463000	1	22 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546301
5464000	1	25 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546400
5465000	1	29 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546509
5466000	1	32 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546608
5467000	1	35 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546707
5469000	1	40 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885546905
5470000	1	45 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885547001
5471000	1	51 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885547100
5472000	1	54 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885547209
5484000	1	60 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885548404
5473000	1	65 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885547308
5474000	1	68 mm	9,5 mm	Codolo esagonale	4006885547407
5475000	1	74 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885547506
5494000	1	76 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549401
5485000	1	80 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885548503
5476000	1	83 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885547605
5486000	1	86 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885548602
5492000	1	92 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549203
5493000	1	100 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549302
5496000	1	112 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549609
5497000	1	121 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549708
5495000	1	127 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549500
5498000	1	152 mm	11 mm	Codolo esagonale	4006885549807

Punta di centraggio

Accessorio per seghe a tazza BIM

- Punta di centraggio (Ø 6 mm) per seghe a tazza BIM in HSS smerigliato, lungh. 68 mm
- per un posizionamento esatto

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	68 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS

Accessori per

3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5496000, 5497000, 5498000, 5957000, 5958000, 5980000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5479000	1	4006885547902

Mandrino con punta di centraggio

Accessorio per seghe a tazza BIM

- Codolo esagonale con raccordo filettato da 1/2" (12,7 mm) per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria
- Accessorio per seghe a tazza BIM
- Posizionamento esatto grazie alla punta di centraggio integrata (Ø 6 mm), HSS, 68 mm

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	50 mm
Angolo di punta del trapano	118°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Punta HSS

Accessori

5479000

Numero articolo	Contenuto	Attacco filettato	Versione codolo	EAN-Code
5957000	1	1/2" (12,7 mm)	Codolo esagonale	4006885595705

Mandrino con punta di centraggio

Accessorio per seghe a tazza BIM

- Accessorio per seghe a tazza BIM
- Codolo esagonale con raccordo filettato da 5/8" (15,88 mm) per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria
- Posizionamento esatto grazie alla punta di centraggio integrata (Ø 6 mm), HSS, 68 mm

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	50 mm
Angolo di punta del trapano	118°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Punta HSS

Accessori

5479000

Numero articolo	Contenuto	Attacco filettato	Versione codolo	EAN-Code
5958000	1	5/8" (15,88 mm)	Codolo esagonale	4006885595804

Set di seghe a tazza in metallo BIM, „Ristrutturazione", 4 pz.

Per legno, plastica, metalli e materiali per cartongesso, Ø 35, 43, 68 mm, profondità di taglio 40 mm

- 3 seghe a tazza BIM per l'uso su legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per cartongesso, qualità omologata TÜV
- Ø 35, 43 e 68 mm, profondità di taglio 40 mm, per diametri di installazione comuni durante le ristrutturazioni
- 1 mandrino con codolo esagonale da 11 mm, filettatura 5/8" e punta di centraggio (Ø 6 mm) in HSS

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Alluminio, Bronzo, Rame, Zinco, Ottone, Parti di carrozzeria, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno con chiodi, Pannello di masonite, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato, Tavole da terrazzo in BPC
Poco adatto	Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Dati tecnici

Diametro di lavoro	35, 43, 68 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	BiM, corpo in lega speciale con dentatura in HSS

Articoli in dotazione

3 seghe a tazza BiM Ø 35, 43, 68 mm
1 mandrino con punta di centraggio

Accessori

5479000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5980000	1	4 pezzi	4006885598003

Set di seghe a tazza „Prese elettriche“, 3 pz.

Per fori con Ø 68 mm su legno, plastica, metalli e materiali per cartongesso, nonché piastrelle e piastrelle smaltate

- 1 sega a tazza diamantata „Ceramic“, Ø 68 mm, profondità di taglio 25 mm per piastrelle e piastrelle smaltate, con omologazione TÜV
- 1 sega a tazza BIM, Ø 68 mm, profondità di taglio 40 mm, per legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per cartongesso, con omologazione TÜV
- 1 dima forata per prese a muro, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella in marmo, Piastrella in gres, Piastrella in ceramica, Piastrella da parete, Piastrella smaltata, Piastrella in gres porcellanato, Piastrella in granito, Piastrella in terraglia, Piastrella per pavimenti, Metallo, Alluminio, Bronzo, Rame, Zinco, Ottone, Parti di carrozzeria, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno con chiodi, Pannello di masonite, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato
Poco adatto	Porcellana, Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Articoli in dotazione

1 sega a tazza diamantata „Ceramic“, Ø 68 mm, profondità di taglio di 25 mm
1 sega a tazza, BiM, Ø 68 mm, profondità di taglio 40 mm
1 dima, ideale per tutte le comuni combinazioni di prese

Accessori

5913000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5981000	1	3 pezzi	4006885598102

Set di seghe a tazza „Universal“, 3 pezzi

Per fori con Ø-68-mm su calcestruzzo, murature, pietra, legno, metallo, plastica, piastre di materiale isolante e cartongesso

- 1 sega a tazza in TCT con mandrino SDS-Plus, Ø 68 mm, profondità di taglio 46 mm, per calcestruzzo, murature e pietra, omologato TÜV
- 1 sega a tazza BIM, Ø 68 mm, profondità di taglio 40 mm, per legno, plastica, metalli, pannelli isolanti e per cartongesso, con omologazione TÜV
- 1 dima forata per prese a muro, valigetta in plastica bicomponente inclusa

Adatto per il materiale

Adatto	Laterizio, Blocco forato, Calcestruzzo, Materiale da costruzione leggero, Pavimento continuo, Pietre arenarie calcaree, Calcestruzzo poroso, Intonaco, Pietra pomice, Cementi bianchi, Klinker, Murature, Metallo, Alluminio, Bronzo, Rame, Zinco, Ottone, Parti di carrozzeria, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno con chiodi, Pannello di masonite, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato
Poco adatto	Granito, Pietra per pavimentazioni, Marmo, Calcestruzzo tessile, Ardesia, Mattone forato, Acciaio inox, Acciaio da costruzione, Acciaio fuso, Ghisa grigia, Ghisa malleabile, Legno duro, Paniforte, Pannello MDF, Legno per terrazze, Pannello multiplex, Pannello HDF, Parquet

Articoli in dotazione

1 punta a corona con mandrino SDS-Plus, TCT, Ø 68 mm
1 sega a tazza, BiM, Ø 68 mm, con codolo esagonale, punta di centraggio
1 dima per prese da parete a cassavuota

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5982000	1	3 pezzi	4006885598201

Seghe a tazza

Seghe a tazza universali

Sega a tazza universale con mandrino, premontata

Impiego versatile nei materiali più svariati, profondità di taglio 60 mm

- Sega a tazza universale con speciali lame per metalli duri, incl. mandrino e punta di centraggio smerigliata (Ø 8 mm), per tagli di precisione su murature, pietra, legno, plastica, pannelli isolanti e per cartongesso
- Disponibile in diversi diametri (32-68 mm); profondità di taglio 60 mm, codolo esagonale per l'impiego con trapani o avvitatori a batteria
- Ottima espulsione di trucioli e polvere di trapanatura grazie alle fessure extra large; qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Blocco forato, Pietra pomice, Laterizio, Calcestruzzo poroso, Materiale da costruzione leggero, Klinker, Intonaco, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno duro, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno per terrazze, Pannello di masonite, Paniforte, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannello MDF, Pannello multiplex, Pannello HDF, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato, Parquet
Poco adatto	Pietre arenarie calcaree, Mattone forato

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Versione bordo di taglio	Con placchette in metallo duro
Profondità di taglio	60 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con speciali lame in TCT per tagli precisi Punta di centraggio con placchette in TCT

Complementi del prodotto

5960000, 5961000, 5962000

Accessori

5959000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3874000	1	25 mm	60 mm	1.000 RPM	4006885387409
3876000	1	35 mm	60 mm	1.000 RPM	4006885387607
3879000	1	50 mm	60 mm	800 RPM	4006885387904
3882000	1	68 mm	60 mm	600 RPM	4006885388208
3885000	1	85 mm	60 mm	400 RPM	4006885388505
3887000	1	105 mm	60 mm	400 RPM	4006885388703

Mandrino extra lungo

Accessorio per seghe a tazza universali

- Codolo esagonale con filettatura da 5/8" per l'impiego con tutti i trapani e gli avvitatori a batteria reperibili in commercio
- Lunghezza di 372 mm per fori fino a 400 mm di profondità e fori di rottura
- Accessorio per seghe a tazza universali

Dati tecnici

Lunghezza codolo	372 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Connettore filettato	5/8" (15,88 mm)

Accessori per

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000, 5960000, 5961000, 5962000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5959000	1	4006885595903

Sega a tazza universale con mandrino

Per la realizzazione di fori di grande diametro in una vasta gamma di materiali, profondità di taglio 60 mm

- Sega a tazza universale con speciali lame per metalli duri, incl. mandrino e punta di centraggio smerigliata (Ø 8 mm), per tagli di precisione su murature, pietra, legno, plastica, pannelli isolanti e per cartongesso
- Disponibile in diversi diametri (112-152 mm); profondità di taglio 60 mm, codolo esagonale per l'impiego con trapani o avvitatori a batteria
- Ottima espulsione di trucioli e polvere di trapanatura grazie alle fessure extra large; qualità omologata TÜV

Adatto per il materiale

Adatto	Blocco forato, Pietra pomice, Laterizio, Calcestruzzo poroso, Materiale da costruzione leggero, Klinker, Intonaco, Plastica (PVC, PE, PP, PS, PA), Vetro acrilico, Tavole da terrazzo in WPC, Tavole da terrazzo in BPC, Pannello GFK, Vinile, Pannello isolante in fibra di vetro, Pannello isolante in fibra di legno, Pannello in fibra morbida, Pannello di schiuma minerale, Pannello in schiuma dura, Pannello di sughero, Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno duro, Legno dolce, Compensato, Legname, Travi di legno, Legna da costruzione, Legno per terrazze, Pannello di masonite, Paniforte, Piano di lavoro di cucina, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannello MDF, Pannello multiplex, Pannello HDF, Pannelli, Asse di rivestimento, Profilo, Laminato, Parquet
Poco adatto	Pietre arenarie calcaree, Mattone forato

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Versione bordo di taglio	Con placchette in metallo duro
Profondità di taglio	60 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con speciali lame in TCT per tagli precisi Punta di centraggio con placchette in TCT

Complementi del prodotto

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000

Accessori

5959000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5960000	1	112 mm	60 mm	300 RPM	4006885596009
5961000	1	127 mm	60 mm	300 RPM	4006885596108
5962000	1	152 mm	60 mm	300 RPM	4006885596207

Seghe a tazza

Seghe a tazza multilama

Sega a tazza, Ø 68 mm

Per l'installazione di prese elettriche su materiali di cartongesso, profondità di taglio 23 mm

- lama per seghe temprata a induzione in acciaio al tungsteno per l'impiego efficiente su legno, plastica, isolanti, cartongesso e pannelli per cartongesso (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- Ø 68 mm, profondità di taglio 33 mm con dentatura fine, ideale per inserire prese a incasso
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza, ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Paniforte, Pannello di masonite, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Plastica, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Profondità di taglio	23 mm
Diametro codolo	6 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	corpo metallico

Complementi del prodotto

4050000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2157000	1	68 mm	6 mm	Attacco cilindrico	800 RPM	4006885215702

Sega a tazza con espulsore e svasatore bordi, Ø 68 mm

Per l'installazione di prese elettriche su legno e pannelli di cartongesso, profondità di taglio 44 mm

- Sega a tazza in acciaio HCS per fori su legno e pannelli per cartongesso (ad es. cartongesso, OSB)
- con svasatore bordi ed espulsore, per realizzare fori e svasare con una sola operazione
- Ø 68 mm, profondità di taglio 44 mm, dentatura fine, ideale per inserire prese a incasso

Adatto per il materiale

Adatto	Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno, Compensato, Legname, Legna da costruzione, Pannello OSB, Truciolare, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Profilo
Poco adatto	Pannello MDF

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Diametro codolo	12 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	corpo metallico
Altra specifica del prodotto	con espulsore e allargatore del margine del foro

Complementi del prodotto

4050000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2158000	1	68 mm	12 mm	Codolo triangolare	500 RPM	4006885215801

Sega a tazza multilama, Ø 25-62 mm

Sega con 7 lame a cambio rapido, Ø 25-62 mm, profondità di taglio 18 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno, cartongesso e pannelli da costruzione
- 7 lame a cambio rapido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), profondità di taglio 18 mm, per numerosi progetti di lavori interni
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Profondità di taglio	18 mm
Diametro codolo	6 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo in materiale sintetico

Articoli in dotazione

1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 6 mm
7 lame a cambio rapido Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2161000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	6 mm	Attacco cilindrico	800 - 1200 RPM	4006885216105

Sega a tazza multilama, Ø 60-95 mm

Sega con 5 lame a cambio rapido, Ø 60-95 mm, profondità di taglio 33 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno, cartongesso e pannelli da costruzione
- 5 lame a cambio rapido (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), profondità di taglio 33 mm, per numerosi progetti di lavori interni
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Paniforte, Pannello di masonite, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Plastica, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	10 mm
Profondità di taglio	33 mm
Diametro codolo	10 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Articoli in dotazione

1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 10 mm
5 lame a cambio rapido Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2162000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	10 mm	Codolo esagonale	400 - 1000 RPM	4006885216204

Sega a tazza multilama, Ø 25-62 mm

Sega con 7 lame a cambio rapido, Ø 25-62 mm, profondità di taglio 23 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno, cartongesso e pannelli da costruzione
- 7 lame a cambio rapido (Ø 25, 32, 28, 45, 50, 56, 62 mm), profondità di taglio 23 mm, per numerosi progetti di lavori interni
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Pannello di masonite, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Plastica, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	23 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Articoli in dotazione

1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 8 mm
7 lame a cambio rapido Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2164000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	Codolo triangolare	800 - 1200 RPM	4006885216402

Sega a tazza multilama, Ø 25-65 mm

Sega con 6 lame a cambio rapido, Ø 25-65 mm, profondità di taglio 23 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno, cartongesso e pannelli da costruzione
- 6 lame a cambio rapido (Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm), profondità di taglio 23 mm, per numerosi progetti di lavori interni
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Pannello di masonite, Paniforte, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Plastica, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	23 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Articoli in dotazione

1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 8 mm
6 lame a cambio rapido Ø 25. 32, 40, 45, 54, 65 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2165000	1	25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm, 54 mm, 65 mm	Codolo esagonale	800 - 1200 RPM	4006885216501

Sega a tazza multilama, Ø 40-65 mm

Sega con 3 lame a cambio rapido, Ø 40, 54, 65 mm, profondità di taglio 18 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno, cartongesso e pannelli da costruzione
- 3 lame a cambio rapido (Ø 40, 54, 65 mm), profondità di taglio 18 mm, per numerosi progetti di lavori interni
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Profondità di taglio	18 mm
Diametro codolo	6 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo in materiale sintetico

Articoli in dotazione

1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 6 mm
3 lame a cambio rapido Ø 40, 54, 65 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2169000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	Attacco cilindrico	800 - 1200 RPM	4006885216907

Sega a tazza, Ø 65 mm

Per materiali per cartongesso

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno e materiali per cartongesso (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- Ø 65 mm, profondità di taglio 33 mm, per inserire prese a incasso
- Codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Profondità di taglio	32 mm
Diametro codolo	6 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo in materiale sintetico

Complementi del prodotto

4050000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
3777000	1	65 mm	6 mm	Attacco cilindrico	800 RPM	4006885377707

Sega a tazza per prese elettriche, Ø 68 mm

Per l'installazione di prese elettriche su materiali di cartongesso, profondità di taglio 33 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno e materiali per cartongesso (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- Ø 68 mm, profondità di taglio 33 mm, per inserire prese a incasso
- Codolo esagonale per l'impiego con trapani e avvitatori a batteria reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Profondità di taglio	33 mm
Diametro codolo	6 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	corpo metallico

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
8912000	1	68 mm	6 mm	Attacco cilindrico	800 RPM	4006885891203

Sega a tazza per faretti (DCL), Ø 40-65 mm

Sega con 3 lame a cambio rapido, Ø 40, 54, 65 mm, profondità di taglio 40 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno, cartongesso e pannelli da costruzione
- 3 lame a cambio rapido (Ø 40, 54, 65 mm), profondità di taglio 40 mm, per inserire prese a incasso per l'installazione di faretti.
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza sulla piastra di foratura per un'elevata sicurezza durante il lavoro; ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	33 mm
Diametro codolo	6 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
8916000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	Codolo triangolare	800 - 1200 RPM	4006885891609

Sega a tazza per l'installazione di sanitari, Ø 25-53 mm

Sega con 4 lame a cambio rapido, Ø 25-53 mm, profondità di taglio 33 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno e materiali per cartongesso (ad es. pannelli in cartongesso e OSB)
- 4 lame a cambio rapido (Ø 25, 35, 43, 53 mm), profondità di taglio 33 mm per preparare l'installazione di sanitari, ad es. di tubi per riscaldamento e di scarico
- Blocco di sicurezza per il fissaggio sicuro della sega a tazza sulla piastra di foratura per la massima sicurezza durante il lavoro

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	33 mm
Diametro codolo	6 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Articoli in dotazione

1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 8 mm
4 lame a cambio rapido Ø 25, 35, 43, 53 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
8917000	1	25 mm, 35 mm, 43 mm, 53 mm	6 mm	Codolo esagonale	1000 - 1200 RPM	4006885891708

Sega a tazza per l'installazione di materiale elettrico, Ø 68-100 mm

Sega con 5 lame a cambio rapido, Ø 68-100 mm, profondità di taglio 33 mm

- Sega a tazza in nastro d'acciaio indurito per fori su legno, cartongesso e pannelli da costruzione
- 5 lame a cambio rapido, (Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm), profondità di taglio 33 mm per preparare l'installazione di materiale elettrico (ad es. prese elettriche, faretti a incasso)
- Blocco di sicurezza per il fissaggio sicuro della sega a tazza sulla piastra di foratura per la massima sicurezza durante il lavoro

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	10 mm
Profondità di taglio	38 mm
Diametro codolo	10 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Corpo metallico

Articoli in dotazione

1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 10 mm
5 lame a cambio rapido Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
8918000	1	68 mm, 74 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm	10 mm	Codolo esagonale	400 - 800 RPM	4006885891807

Seghe a tazza

Set di seghe a tazza in acciaio al carbonio

Sega a tazza in acciaio al carbonio

Per l'installazione di materiale elettrico e di sanitari su legno e materiali per cartongesso, codolo esagonale 1/4", profondità di taglio 30 mm

- Seghe a tazza in acciaio al carbonio in diversi diametri (25-68 mm), profondità di taglio 30 mm, per l'uso su legno dolce e pannelli per cartongesso (ad es. cartongesso, OSB); qualità omologata TÜV
- Include mandrino con punta di centraggio (Ø 6 mm) e codolo esagonale; compatibile con tutti gli avvitatori a batteria e i trapani reperibili in commercio, nonché con utensili con attacco da 1/4" o portainserti
- Gruppi di 3 denti per una ridotta resistenza e tagli precisi e netti; semplice rimozione del materiale asportato dalla sega a tazza

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Legno dolce, Pannello OSB, Compensato, Truciolare, Pannello HWL, Pannello di laminato, Legname, Legna da costruzione, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Profilo
Poco adatto	Pannello MDF, Pannello HDF, Laminato

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	50 mm
Profondità di taglio	30 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	CV
Rivestimento	Verniciato
Altra specifica del prodotto	Gruppi di denti diritti con codolo esagonale idoneo per tutti i trapani e gli avvitatori a batteria fino a 68 mm di Ø anche in macchine con attacco da 1/4" o portainserti

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
5963000	1	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	1200 RPM	4006885596306
5964000	1	35 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	1200 RPM	4006885596405
5965000	1	40 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	1000 RPM	4006885596504
5966000	1	60 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	800 RPM	4006885596603
5967000	1	65 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	800 RPM	4006885596702
5968000	1	68 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	800 RPM	4006885596801

Sega a tazza in acciaio al carbonio

Per l'installazione di materiale elettrico e di sanitari su legno e materiali per cartongesso, codolo esagonale (8,5 mm), profondità di taglio 30 mm

- Seghe a tazza in acciaio al carbonio in diversi diametri (74-127 mm), profondità di taglio 30 mm, per l'uso su legno dolce e pannelli per cartongesso (ad es. cartongesso, OSB); qualità omologata TÜV
- Include mandrino con punta di centraggio (Ø 6 mm) e codolo esagonale; compatibile con tutti gli avvitatori a batteria e i trapani reperibili in commercio
- Gruppi di 3 denti per una ridotta resistenza e tagli precisi e netti grazie alla speciale forma geometrica dei denti

Adatto per il materiale

Adatto	Pannello HWL, Pannello OSB, Cartongesso, Pannello di laminato, Legno dolce, Compensato, Legname, Legna da costruzione, Truciolare, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Pannelli, Profilo
Poco adatto	Pannello MDF, Pannello HDF, Laminato

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	50 mm
Profondità di taglio	30 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	CV
Rivestimento	Verniciato
Altra specifica del prodotto	Gruppi di denti diritti

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
5969000	1	74 mm	Codolo esagonale CH 8,5 mm	800 RPM	4006885596900
5970000	1	76 mm	Codolo esagonale CH 8,5 mm	800 RPM	4006885597006
5972000	1	105 mm	Codolo esagonale CH 8,5 mm	500 RPM	4006885597204

Seghe a tazza

Seghe a tazza multilama „Professional“

Sega a tazza multilama „Professional“, Ø 60-74 mm

Sega con 3 lame a cambio rapido, Ø 60, 68, 74 mm, profondità di taglio 33 mm

- Lame temprate a induzione in acciaio al tungsteno per l’impiego efficiente su legno, plastica, isolanti, cartongesso e pannelli da costruzione
- 3 lame a cambio rapido (Ø 60, 68, 74 mm) con dentatura fine, profondità di taglio 33 mm
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza, ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	33 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Lame in acciaio al tungsteno Corpo metallico

Articoli in dotazione

1 piatto di attacco
1 punta di centraggio, Ø 8 mm
3 lame a cambio rapido Ø 60, 68, 74 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2154000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm	Codolo triangolare	800 - 1000 RPM	4006885215405

Sega a tazza multilama „Professional“, Ø 60-95 mm

Sega con 5 lame a cambio rapido, Ø 60-95 mm, profondità di taglio 40 mm

- Lame temprate a induzione in acciaio al tungsteno per l’impiego efficiente su legno, plastica, isolanti, cartongesso e pannelli da costruzione
- 5 lame a cambio rapido (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), dentatura fine, profondità di taglio 40 mm
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza, ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro punta	10 mm
Profondità di taglio	40 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Lame in acciaio al tungsteno corpo metallico

Articoli in dotazione

1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 10 mm
5 lame a cambio rapido Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2155000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	Codolo esagonale	400 - 1000 RPM	4006885215504

Sega a tazza multilama „Professional", Ø 25-62 mm

Sega con 7 lame a cambio rapido, Ø 25-62 mm, profondità di taglio 33 mm

- Lame temprate a induzione in acciaio al tungsteno per l'impiego efficiente su legno, plastica, isolanti, cartongesso e pannelli da costruzione
- 7 lame a cambio rapido (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), dentatura fine, profondità di taglio 33 mm
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza, ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Cartongesso, Pannello da costruzione

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Profondità di taglio	33 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Lame in acciaio al tungsteno Corpo metallico

Articoli in dotazione

1 piatto di attacco
1 punta di centraggio Ø 8 mm
7 lame a cambio rapido Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2160000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	Codolo triangolare	800 - 1200 RPM	4006885216006

Sega a tazza multilama „Professional", Ø 28-74 mm

Sega con 5 lame a cambio rapido, Ø 28-74 mm, profondità di taglio 40 mm

- Lame temprate a induzione in acciaio al tungsteno per l'impiego efficiente su legno, plastica, isolanti, cartongesso e pannelli da costruzione
- 5 lame a cambio rapido (Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm), dentatura fine, profondità di taglio 40 mm
- Blocco di sicurezza per il fissaggio della sega a tazza, ideale per attrezzi a batteria con arresto di rotazione rapido

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Cartongesso, Pannello da costruzione, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Profondità di taglio	40 mm
Diametro codolo	8 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Lame in acciaio al tungsteno Corpo metallico

Articoli in dotazione

1 piatto di attacco
1 punta di centraggio HSS, Ø 6 mm
5 lame a cambio rapido Ø 28, 35, 50, 68, 75 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	Velocità di rotazione	EAN-Code
2220000	1	28 mm, 35 mm, 50 mm, 68 mm, 75 mm	8 mm	Codolo esagonale	800 - 1200 RPM	4006885222007

Seghe a tazza

Seghe a tazza regolabili

Sega a tazza regolabile

Per segare materiali di diversi diametri in ristrutturazioni e ampliamenti interni

- pratica regolazione continua in 3 operazioni: allentamento, regolazione sincronizzata, fissaggio
- tagli fini e netti nei materiali delle cartongesso, quali OSB, cartongesso, legno dolce
- 3 scale integrate per tutte le misure comuni

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Articoli in dotazione

1 chiave esagonale, CH 2,5
1 chiave esagonale, CH 4

Accessori

5979000

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885597808

Lame di ricambio per seghe a tazza regolabili

3 lame di ricambio

- 3 lame a triplo dente dritto
- ideali per tutte le seghe a tazza regolabili wolfcraft
- tagli fini e netti nei materiali delle cartongesso, quali OSB, cartongesso, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Accessori per

5977000, 5978000, 5983000, 5984000, 5985000, 5986000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5979000	3	4006885597907

Sega a tazza regolabile per installazioni elettriche

Per la preparazione di installazioni elettriche nel cartongesso

- scala integrata per tutte le misure più comuni: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
- blocco triangolare per tutti i trapani a batteria standard
- tagli fini e netti nei materiali delle cartongesso, quali OSB, cartongesso, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Articoli in dotazione

1 chiave esagonale, CH 2,5
1 chiave esagonale, CH 4

Accessori

5979000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5983000	1	35 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 76 mm, 83 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885598300

Sega a tazza regolabile, per sanitari

Per la preparazione di installazioni sanitarie nel cartongesso

- scala integrata per tutte le misure più comuni: Ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm
- blocco triangolare per tutti i trapani a batteria standard
- tagli fini e netti nei materiali delle cartongesso, quali OSB, cartongesso, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Articoli in dotazione

1 chiave esagonale, CH 2,5
1 chiave esagonale, CH 4

Accessori

5979000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5984000	1	35 mm, 50 mm, 54 mm, 63 mm, 67 mm, 83 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885598409

Sega a tazza regolabile, bestseller

Per tutti i diametri standard per lavori interni

- scala integrata per le misure utilizzate più spesso: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
- blocco triangolare per tutti i trapani a batteria standard
- tagli fini e netti nei materiali delle cartongesso, quali OSB, cartongesso, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Accessori

5979000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5985000	1	35 mm, 50 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885598508

Sega a tazza regolabile per faretti

Per l'installazione di faretti

- scala integrata per le misure più comuni dei faretti: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- blocco triangolare per tutti i trapani a batteria standard
- tagli fini e netti nei materiali delle cartongesso, quali OSB, cartongesso, legno dolce

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Articoli in dotazione

1 chiave esagonale, CH 2,5
1 chiave esagonale, CH 4

Accessori

5979000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5986000	1	35 mm, 55 mm, 60 mm, 68 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885598607

Seghe a tazza

Accessori per l'allargamento dei fori

Guida allargafori per seghe a tazza, Ø 35 - 51 mm

Guida per seghe a tazza per l'allargamento centrato di fori esistenti

- corpo conico in materiale sintetico di alta qualità con geometria cilindrica
- Bussola di foratura in acciaio, Ø 8 mm, per la guida di una punta di centraggio (Ø 6-8mm) e l'allineamento centrato della sega a tazza
- Struttura filettata per facilitare l'avvitamento nei fori esistenti, incl. guida di avvitamento

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Adatta per fori di Ø 35-51 mm Utilizzabile con seghe a tazza con Ø a partire da 60 mm

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5950000	1	4006885595002

Guida allargafori per seghe a tazza, Ø 46 - 62 mm

Guida per seghe a tazza per l'allargamento centrato di fori esistenti

- corpo conico in materiale sintetico di alta qualità con geometria cilindrica
- Bussola di foratura in acciaio, Ø 8 mm, per la guida di una punta di centraggio (Ø 6-8mm) e l'allineamento centrato della sega a tazza
- Struttura filettata per facilitare l'avvitamento nei fori esistenti, incl. guida di avvitamento

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Adatta per fori di Ø 46-62 mm Utilizzabile con seghe a tazza con Ø a partire da 68 mm

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5951000	1	4006885595101

Guida allargafori per seghe a tazza, Ø 54 - 70 mm

Guida per seghe a tazza per l'allargamento centrato di fori esistenti

- corpo conico in materiale sintetico di alta qualità con geometria cilindrica
- Bussola di foratura in acciaio, Ø 8 mm, per la guida di una punta di centraggio (Ø 6-8mm) e l'allineamento centrato della sega a tazza
- Struttura filettata per facilitare l'avvitamento nei fori esistenti, incl. guida di avvitamento

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Adatta per fori di Ø 54-70 mm Utilizzabile con seghe a tazza con Ø a partire da 76 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5952000	1	4006885595200

Set guida allargafori per seghe a tazza, 3 pz.

Guida per seghe a tazza per l'allargamento centrato di fori esistenti Ø 35-70 mm

- 3 guide allargafori in plastica di alta qualità con geometria conica del cilindro, idonee per fori di diametro da 35 a 70 mm, utilizzabili con seghe a tazza di diametro a partire da 60 mm
- Struttura filettata per facilitare l'avvitamento nei fori esistenti, incl. guida di avvitamento
- 3 bussole di foratura in acciaio, Ø 6, 8, 10 mm, per la guida di una punta di centraggio e l'allineamento centrato della sega a tazza

Articoli in dotazione

1 guida allargafori, Ø 35 - 51 mm, per sega a tazza di Ø minimo di 60 mm
1 guida allargafori, Ø 46 - 62 mm, per sega a tazza di Ø minimo di 68 mm
1 guida allargafori, Ø 54 - 70 mm, per sega a tazza di Ø minimo di 76 mm
1 guida di avvitamento per il fissaggio sicuro nel foro
3 bussole di foratura intercambiabili (Ø 6, 8, 10 mm) per varie punte di centraggio

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5953000	1	3 pezzi	4006885595309

Raspe e svasatori – Panoramica

Le raspe e i bits di svasatura, primi prodotti wolfcraft immessi sul mercato, incarnano il sinonimo di qualità e di antica tradizione. Da oltre 70 anni produciamo in Germania accessori versatili per la lavorazione di legno e metallo.

MADE IN GERMANY

SINCE 1949

Caratteristiche dei nostri prodotti:

- ✓ Ampia versatilità per qualsiasi materiale
- ✓ Codoli di diverso tipo per una compatibilitá ottimale agli utensili
- ✓ Diversi diametri e dimensioni

Svasatori

Per metallo
Per la sbavatura e la svasatura

Versione con arresto di profondità



Per legno
Per la pre-svasatura prima del fissaggio

Versione con arresto di profondità

Svasatori

Per metallo
Per realizzare fori e svasare in un'unica fase di lavoro

Per legno
Per realizzare fori e svasare in un'unica fase di lavoro

Punte svasatrici



Per legno

Regolazione continua per realizzare fori e svasare in un'unica fase di lavoro

Versione con arresto di profondità

Raspe

Per metallo

Per una rapida asportazione del materiale e la realizzazione di incavi

Per legno

Per l'asportazione rapida di materiale, la creazione di incavi e scanalature e la lavorazione del legno

Punte a gradini

Per metallo

Per la foratura e l'allargamento **graduale** dei fori

Frese foratrici

Per metallo

Per la foratura e l'allargamento **continuo** dei fori

Set di svasatori WS da 3 pezzi, codolo cilindrico

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Numero di taglienti	1
Angolo	45°
Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro prodotto	Area attrezzi	EAN-Code
2504000	1	3 pezzi	6 mm, 12 mm, 16 mm	per viti a testa svasata Ø 3 - 8 mm	4006885250406

Svasatore HSS, codolo cilindrico

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Plastica, Legno

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Angolo	45°
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	Diametro prodotto	EAN-Code
2505000	1	12 mm	4006885250505
2506000	1	16 mm	4006885250604

Set di avvitamento per legno

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Materiale	Acciaio per utensili
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Articoli in dotazione

1 portainserti con magnete, l = 50 mm
3 inserti Solid, l = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
3 inserti Solid, l = 25 mm, Torx 15 - 20 - 30
3 svasatori Ø 3-8, 4-10, 5-12 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2542000	1	10 pezzi	4006885254206

Svasatore WS, codolo esagonale

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Angolo	45°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Complementi del prodotto

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Area attrezzi	EAN-Code
2546000	1	3 - 8 mm	per viti a testa svasata Ø 3,5 - 4 mm	4006885254602
2547000	1	4 - 10 mm	per viti a testa svasata Ø 4,5 - 5 mm	4006885254701
2548000	1	5 - 12 mm	per viti a testa svasata Ø 5,5 - 6 mm	4006885254800

Svasatore WS, codolo esagonale

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Numero di taglienti	1
Angolo	45°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Complementi del prodotto

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro prodotto	Area attrezzi	EAN-Code
2582000	1		10 mm	per viti a testa svasata Ø 3 - 5 mm	4006885258204
2576000	1		12 mm	per viti a testa svasata Ø 3 - 6 mm	4006885257603
2577000	1		16 mm	per viti a testa svasata Ø 3 - 8 mm	4006885257702
2578000	1		19 mm	per viti a testa svasata Ø 3 - 10 mm	4006885257801
2584000	1	3 pezzi	12 mm, 16 mm, 19 mm	per viti a testa svasata 3 - 10 mm	4006885258402

Svasatore HSS, codolo esagonale

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera di acciaio, Legno, Plastica

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Angolo	45°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Complementi del prodotto

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Numero articolo	Contenuto	Diametro prodotto	EAN-Code
2583000	1	10 mm	4006885258303
2580000	1	12 mm	4006885258006
2581000	1	16 mm	4006885258105

Svasatore trasversale, codolo esagonale

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Numero di taglienti	1
Angolo	45°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Complementi del prodotto

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro prodotto	Area attrezzi	EAN-Code
4370000	1		8 mm	per viti a testa svasata Ø 3 - 4 mm	4006885437005
4372000	1		12 mm	per viti a testa svasata Ø 3 - 6 mm	4006885437203
4373000	1		16 mm	per viti a testa svasata Ø 3 - 8 mm	4006885437302
4375000	1	3 pezzi	8 mm, 12 mm, 16 mm	per viti a testa svasata Ø 3 - 8 mm	4006885437500

Svasatore HSS con arresto di profondità, codolo esagonale

Per forare e svasare

MADE IN GERMANY

- prodotto 2 in 1: punta per iniziare a forare e svasatore con 3 lame
- utilizzabile con diversi materiali spessi fino a 10 mm: metallo, metallo non ferroso, plastica, plastica con rinforzi in fibre di vetro
- l'arresto di profondità permette di controllare il lavoro e previene rotture involontarie del materiale

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Plastica, Plastica rinforzata in fibra di vetro

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Angolo	45°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS

Complementi del prodotto

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
4382000	1	10 mm	4006885438200
4383000	1	12 mm	4006885438309

Svasatore WS con arresto di profondità, codolo esagonale

Svasatura precisa per avvitamenti a filo nel legno

MADE IN GERMANY

- arresto di profondità regolabile con posizioni di regolazione fisse per viti a testa svasata fino a un diametro della filettatura di 10 mm
- codolo esagonale da 1/4" per un rapido cambio di utensile
- 3 lame per risultati perfetti

Adatto per il materiale

Adatto	Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	20 mm
Numero di taglienti	3
Angolo	45°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Acciaio per utensili

Articoli in dotazione

1 svasatore WS con arresto di profondità
1 chiave esagonale, dim. 2

Complementi del prodotto

1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Area attrezzi	EAN-Code
4390000	1	20 mm	Per viti a testa svasata Ø 3 - 10 mm	4006885439009

Svasatore HSS con arresto di profondità, codolo triangolare

Per sbavatura e svasatura dei fori in metallo

MADE IN GERMANY

- arresto di profondità regolabile per svasature uniformi fino a un Ø di 16,4 mm
- utilizzabile con diversi materiali: metallo, plastica, legno
- 3 lame per risultati netti

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Plastica, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	16,4 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	60 mm
Numero di taglienti	3
Angolo	45°
Diametro codolo	10 mm
Versione codolo	Codolo triangolare
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS

Articoli in dotazione

1 svasatore HSS con arresto di profondità
1 chiave esagonale, dim. 2

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
4391000	1	16,4 mm	4006885439108

Punte da trapano per qualsiasi utilizzo

Scheda di conformità

Le nostre punte da trapano soddisfano i seguenti requisiti:

- ✓ Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti
- ✓ Norme DIN ed UE
- ✓ Certificazione PGM (trapani a percussione)

Le punte da trapano wolfcraft sono ideali per qualsiasi progetto. La nostra gamma di punte copre tutte le esigenze, dai progetti fai da te all'uso professionale, e sono compatibili con una vasta gamma di utensili.



Punte per metallo

Tre qualità:

HSS Co

HSS rettificato

HSS rullato

Punte per legno

Per eseguire fori nel legno:

Punte elicoidali

Mecchie a spada

Punta per cerniere

Punte Forstner

Punte per travi di legno

Punte per casseforme

Punte da calcestruzzo

Tre qualità:

Standard
Per muratura, laterizio, calcestruzzo, pietra

Professional
Per cemento armato

Professional 4-Cut
Per le forature più difficili nel cemento fortemente armato

Diversi codoli:

Tondo

Esagonale

SDS-Max

SDS-Plus

SDS-Quick

Punte speciali

Per la foratura dei più disparati materiali:

Punte universali

Punte fresa

Punte per piastrelle e vetro

Punte diamantate

Accessori

Set di arresti di profondità

- ✓ Per una foratura a profondità limitata
- ✓ Compatibili con punte elicoidali per legno (Ø 6, 8, 10 mm)

Raccoglipolvere

- ✓ Per punte Ø 4–8 mm



Codolo di prolunga per mecchie a spada

- ✓ Lunghezza 270 mm
- ✓ Codolo esagonale

Punte svasatrici / alesatori

Punta con svasatore

Punta da trapano con svasatore

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica

Dati tecnici

Angolo	45°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	3000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Articoli in dotazione

1 punta da trapano con svasatore
1 chiave esagonale da 2,5 CH

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Diametro punta	Area attrezzi	EAN-Code
2498000	1	3.2 - 12 mm	3,2 mm	per viti a testa svasata Ø 3,5 - 6 mm	4006885249806
2500000	1	3.5 - 9.5 mm	3,5 mm	per viti a testa svasata Ø 4 - 4,5 mm	4006885250000
2499000	1	4.5 - 16 mm	4,5 mm	per viti a testa svasata Ø 5 - 8 mm	4006885249905
2511000	1	4.5 - 11 mm	4,5 mm	per viti a testa svasata Ø 5 - 6 mm	4006885251106

Punta da trapano con svasatore e arresto di profondità

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro min.	3,2 mm
Diametro max	12 mm
Angolo	45°
Versione codolo	Codolo esagonale
Velocità di rotazione	1500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili
Altra specifica del prodotto	con svasatore con arresto di profondità regolabile

Articoli in dotazione

1 punta da trapano con svasatore e arresto di profondità
1 chiave esagonale da 2 CH

Numero articolo	Contenuto	Area attrezzi	EAN-Code
2544000	1	per viti a testa svasata Ø 4 - 5 mm	4006885254404

Punta da trapano con svasatore

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Legno per terrazze, Legno

Dati tecnici

Diametro min.	4,5 mm
Diametro max	12 mm
Angolo	45°
Versione codolo	Codolo esagonale
Velocità di rotazione	1500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Articoli in dotazione

1 punta da trapano con svasatore
1 chiave esagonale da 2 CH

Numero articolo	Contenuto	Area attrezzi	EAN-Code
2545000	1	per viti a testa svasata Ø 5 - 6 mm	4006885254503

Punta da trapano con svasatore e arresto di profondità

Foratura e svasatura in una sola operazione

MADE IN GERMANY

- prodotto 2 in 1: punta da trapano e svasatore
- arresto di profondità regolabile per svasature uniformi fino a un Ø di 12 mm
- 3 lame per risultati netti

Adatto per il materiale

Adatto	Legno per terrazze, Legno

Dati tecnici

Diametro min.	3,2 mm
Diametro max	12 mm
Angolo	45°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Velocità di rotazione	1000 - 1500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Numero articolo	Contenuto	Area attrezzi	EAN-Code
4392000	1	per viti a testa svasata Ø 3,5 - 6 mm	4006885439207

Punte svasatrici / alesatori

Frese foratrici

Fresa foratrice HSS

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera di acciaio, Acciaio inox, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Numero di taglienti	2
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	1500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Diametro codolo	EAN-Code
2518000	1	3 - 13.5 mm	30 mm	8 mm	4006885251809
2524000	1	5 - 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885252400
2519000	1	8 - 31 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251908

Fresa foratrice HSS

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera di acciaio, Acciaio inox, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Lunghezza di lavoro	32 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	1500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Diametro codolo	EAN-Code
2522000	1	6 - 25 mm	32 mm	8 mm	4006885252202

Fresa foratrice in acciaio

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Lunghezza di lavoro	32 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	1500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Diametro codolo	EAN-Code
2523000	1	6 - 24 mm	32 mm	8 mm	4006885252301

Fresa foratrice HSS

Per fresare e allargare i fori

MADE IN GERMANY

- ideale per acciaio inox, plastica, metalli non ferrosi e lamiera di acciaio
- con punta di foratura per la marcatura e l'avviamento facile
- codolo esagonale da 1/4" per un rapido cambio di utensile

Adatto per il materiale

Adatto	Plastica, Metallo non ferroso, Lamiera di acciaio, Acciaio inox

Dati tecnici

Lunghezza di lavoro	21 mm
Numero di taglienti	2
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Velocità di rotazione	500 - 3000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
4393000	1	4 - 12,2 mm	21 mm	4006885439306

Punte svasatrici / alesatori

Punte a gradino

Punta a scalini HSS

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera di acciaio max. 2 mm, Lamiera di acciaio inox max. 2 mm, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Numero di taglienti	3
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	1500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS
Altra specifica del prodotto	con punta di foratura

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Diametro codolo	EAN-Code
2515000	1	4 - 20 mm	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885251502
2516000	1	8 - 30 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251601
2585000	1	8 - 35 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 35 mm	52,5 mm	10 mm	4006885258501

Punta a scalini HSS

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera di acciaio max. 2 mm, Lamiera di acciaio inox max. 2 mm, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	4 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Diametro di lavoro	6, 10, 8, 4 mm
Lunghezza di lavoro	21 mm
Numero di taglienti	3
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Velocità di rotazione	1500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
2555000	1	4 - 10 mm	6, 10, 8, 4 mm	21 mm	4006885255500

Punta speciale per plastica rinforzata

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Plastica rinforzata in fibra di vetro, Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	28 mm 32 mm 35 mm
Diametro di lavoro	32, 35, 28 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione	300 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Diametro di lavoro	Diametro codolo	EAN-Code
3759000	1	28 - 35 mm	32, 35, 28 mm	10 mm	4006885375901

Punte per metallo

Punte per metalli HSS Co

Punta in metallo HSS Co

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox, Metallo, Metallo non ferroso, Ghisa malleabile, Bronzo, Lamiera, Carrozzeria, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS Co
Rivestimento	Con lega di cobalto
Altra specifica del prodotto	sezione a spirale con diametro decrescente
Processo di produzione	Rettificato di precisione
Secondo la norma	DIN 338

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7443010	1		2 mm	24 mm	49 mm	4006885744301
7444010	1		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885744400
7445010	1		3 mm	33 mm	61 mm	4006885744509
7446010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885744608
7448010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885744806
7450010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885745001
7451010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885745100
7452010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885745209
7453010	1		4,8 mm	52 mm	86 mm	4006885745308
7454010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885745407
7455010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885745506
7456010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885745605

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7457010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885745704
7458010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885745803
7459010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885745902
7460010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885746008
7461010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885746107
7462010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885746206
7463010	1		9,5 mm	81 mm	125 mm	4006885746305
7464010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885746404
7118000	1	6 pezzi	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885711808

Punte per metallo

Punte per metalli HSS rettificate

Punta in metallo HSS rettificata, codolo esagonale

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio, Acciaio fuso, Ghisa malleabile, Ghisa grigia, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	135°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS
Altra specifica del prodotto	sezione a spirale con diametro decrescente e centro crescente
Processo di produzione	Rettificato di precisione
Secondo la norma	DIN 338

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7256000	1		2 mm	16 mm	47 mm	4006885725607
7257000	1		3 mm	16 mm	47 mm	4006885725706
7258000	1		4 mm	20 mm	53 mm	4006885725805
7259000	1		5 mm	26 mm	59 mm	4006885725904
7260000	1		6 mm	26 mm	59 mm	4006885726000
7121000	1	5 pezzi	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm			4006885712102

Punta in metallo HSS rettificata

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio, Acciaio fuso, Ghisa malleabile, Ghisa grigia, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	118°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS
Altra specifica del prodotto	sezione a spirale con diametro decrescente e centro crescente
Processo di produzione	Rettificato di precisione
Secondo la norma	DIN 338

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7541010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885754102
7542010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885754201
7543010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885754300
7544010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885754409
7545010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885754508
7536010	1		3,1 mm	36 mm	65 mm	4006885753600
7546010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885754607
7548010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885754805
7550010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885755000
7537010	1		4,1 mm	43 mm	75 mm	4006885753709
7551010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885755109
7552010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885755208
7554010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885755406
7538010	1		5,1 mm	52 mm	86 mm	4006885753808
7555010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885755505
7556010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885755604
7557010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885755703
7558010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885755802
7560010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885756007
7561010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885756106
7562010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885756205
7564010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885756403
7565010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885756502
7566010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885756601
7568010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885756809
7569010	1		12,5 mm	101 mm	151 mm	4006885756908
7570010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885757004
7572010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885757202
7573010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885757301
7574010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885757400
7101000	1	6 pezzi	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710108
7100000	1	13 pezzi	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710009
7102000	1	13 pezzi	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710207

Punta in metallo HSS rettificata, lunga

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	118°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS
Altra specifica del prodotto	Modello lungo
Processo di produzione	Rettificato di precisione
Secondo la norma	DIN 340

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7587010	1	3 mm	66 mm	100 mm	4006885758704
7591010	1	4 mm	78 mm	119 mm	4006885759107
7594010	1	5 mm	87 mm	132 mm	4006885759404
7596010	1	6 mm	91 mm	139 mm	4006885759602
7599010	1	8 mm	109 mm	165 mm	4006885759909
7602010	1	10 mm	121 mm	184 mm	4006885760202

Punte per metallo

Punte per metalli HSS rullate

Punta in metallo HSS rullata

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	118°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS
Altra specifica del prodotto	affilatura a tazza
Processo di produzione	Rullato
Secondo la norma	DIN 338

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7491010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885749108
7492010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885749207
7493010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885749306
7494010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885749405
7495010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885749504
7496010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885749603
7498010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885749801
7500010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885750005
7501010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885750104

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7502010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885750203
7504010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885750401
7505010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885750500
7506010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885750609
7507010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885750708
7508010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885750807
7509010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885750906
7510010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885751002
7511010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885751101
7512010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885751200
7514010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885751408
7515010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885751507
7516010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885751606
7518010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885751804
7520010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885752009
7530010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885753006
7534010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885753402
7535010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885753501
7105000	1	6 pezzi	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710504
8453000	1	6 pezzi	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885845305
7104000	1	13 pezzi	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710405
7106000	1	13 pezzi	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710603
7103000	1	16 pezzi	1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm			4006885710306

Punte per legno

Punte per legno HSS

Punta per legno elicoidale HSS „Professional“

- particolarmente adatta per l’impiego nella fabbricazione di mobili o nella costruzione di terrazze in legno
- con 2 superfici di guida per eseguire una foratura perfetta
- con grande scanalatura per scartare i trucioli alla perfezione

Adatto per il materiale

Adatto: Legno, Legno duro, Legno per terrazze

Dati tecnici

Senso di rotazione: Rotazione destrorsa
Materiali: HSS

Complementi del prodotto

4686000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7246000	1		4 mm	43 mm	75 mm	Attacco cilindrico	4006885724600
7247000	1		5 mm	52 mm	86 mm	Attacco cilindrico	4006885724709
7248000	1		6 mm	57 mm	94 mm	Attacco cilindrico	4006885724808
7249000	1		8 mm	75 mm	117 mm	Attacco cilindrico	4006885724907
7250000	1		10 mm	87 mm	133 mm	Attacco cilindrico	4006885725003
7251000	1		12 mm	96 mm	151 mm	Attacco cilindrico	4006885725102
7252000	1		14 mm	97 mm	151 mm	Attacco cilindrico	4006885725201
7253000	1		16 mm	100 mm	160 mm	Attacco cilindrico	4006885725300
7254000	1		18 mm	120 mm	180 mm	Attacco cilindrico	4006885725409
7255000	1		20 mm	130 mm	200 mm	Attacco cilindrico	4006885725508
7120000	1	6 pezzi	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			Attacco cilindrico	4006885712003

Punte per legno

Punte per legno CV

Punta per legno elicoidale CV, codolo esagonale

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Compensato, Pannello di masonite, Pannello di fibra

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	CV
Altra specifica del prodotto	rettificate in tondo punta di centraggio affilata bordo sgrossatore rettificato
Secondo la norma	DIN 7487

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7261000	1		3 mm	35 mm	65 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	4006885726109
7262000	1		4 mm	40 mm	75 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	4006885726208
7263000	1		5 mm	50 mm	85 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	4006885726307
7264000	1		6 mm	55 mm	90 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	4006885726406
7122000	1	5 pezzi	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	4006885712201

Punta per legno elicoidale CV

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Compensato, Pannello di masonite, Pannello di fibra

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	CV
Altra specifica del prodotto	rettificate in tondo punta di centraggio affilata bordo sgrossatore rettificato
Secondo la norma	DIN 7487

Complementi del prodotto

4686000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7603010	1		3 mm	33 mm	61 mm	Attacco cilindrico	4006885760301
7604010	1		4 mm	43 mm	75 mm	Attacco cilindrico	4006885760400
7605010	1		5 mm	52 mm	86 mm	Attacco cilindrico	4006885760509

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7606010	1		6 mm	57 mm	94 mm	Attacco cilindrico	4006885760608
7607010	1		7 mm	69 mm	109 mm	Attacco cilindrico	4006885760707
7608010	1		8 mm	75 mm	117 mm	Attacco cilindrico	4006885760806
7610010	1		10 mm	87 mm	133 mm	Attacco cilindrico	4006885761001
7612010	1		12 mm	96 mm	151 mm	Attacco cilindrico	4006885761209
7614010	1		14 mm	97 mm	151 mm	Attacco cilindrico	4006885761407
7615010	1		15 mm	100 mm	160 mm	Attacco cilindrico	4006885761506
7616010	1		16 mm	100 mm	160 mm	Attacco cilindrico	4006885761605
7618010	1		18 mm	120 mm	180 mm	Attacco cilindrico	4006885761803
7619010	1		20 mm	130 mm	200 mm	Attacco cilindrico	4006885761902
8458000	1	5 pezzi	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			Attacco cilindrico	4006885845800

Punte per legno

Punte per travi di legno

Punta per travi di legno „speedwinder“

Adatto per il materiale

Adatto — Travi di legno, Legno spesso

Dati tecnici

Senso di rotazione — Rotazione destrorsa

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7132000	1	8 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	4006885713208
7133000	1	10 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	4006885713307
7134000	1	12 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	4006885713406
7135000	1	14 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	4006885713505
7136000	1	16 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	4006885713604

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7137000	1	18 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885713703
7138000	1	20 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885713802
7139000	1	26 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale	4006885713901
7140000	1	30 mm	90 mm	165 mm	Codolo esagonale	4006885714007

Punta per travi di legno „Standard“

Adatto per il materiale

Adatto	Travi di legno, Legno spesso

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili di alta qualità
Altra specifica del prodotto	punta di centraggio a spirale bordi sgrossatori e taglienti rettificati di precisione

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7659010	1	6 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885765900
7667010	1	6 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885766709
7658010	1	8 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885765801
7668010	1	8 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885766808
7660010	1	10 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766006
7670010	1	10 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767003
7661010	1	12 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766105
7671010	1	12 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767102
7662010	1	14 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766204
7672010	1	14 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767201
7663010	1	16 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766303
7673010	1	16 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767300
7664010	1	18 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766402
7674010	1	18 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767409
7665010	1	20 mm	190 mm	250 mm	Codolo esagonale	4006885766501
7675010	1	20 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767508
7676010	1	22 mm	325 mm	400 mm	Codolo esagonale	4006885767607

Punte per legno

Punte per casseforme

Punta per casseforme

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legna da costruzione, Pannello di masonite, Cassaforma

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	118°
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	CV
Altra specifica del prodotto	uscita aperta dell'elica a partire da 16 mm di Ø collegamento filettato tra punta e codolo
Secondo la norma	DIN 7490

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7680010	1	8 mm	75 mm	400 mm	Attacco cilindrico	4006885768000
7681010	1	10 mm	87 mm	400 mm	Attacco cilindrico	4006885768109
7682010	1	12 mm	100 mm	400 mm	Attacco cilindrico	4006885768208
7683010	1	14 mm	110 mm	400 mm	Attacco cilindrico	4006885768307
7684010	1	16 mm	100 mm	400 mm	Attacco cilindrico	4006885768406

Punte per legno

Mecchie a spada

Mecchia a spada

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Compensato, Pannello di masonite, Pannello di fibra

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili
Altra specifica del prodotto	punta di centraggio affilata taglienti rettificati

Accessori

7629000

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7634000	1	14 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885763401
7635000	1	16 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885763500
7636000	1	18 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885763609
7638000	1	20 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885763807

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	EAN-Code
7639000	1	22 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885763906
7641000	1	25 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885764101
7643000	1	30 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885764309
7646000	1	35 mm	152 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885764606

Punte per legno

Punte per cerniere

Punta cilindrica in acciaio

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili
Altra specifica del prodotto	con bordi sgrossatori con punta di centraggio

Complementi del prodotto

4686000

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3361000	1	15 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336100
3305000	1	20 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330504
3362000	1	20 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336209
3306000	1	25 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330603
3363000	1	25 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336308
3300000	1	26 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330009
3364000	1	26 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336407
3301000	1	30 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330108
3365000	1	30 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336506
3302000	1	35 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330207
3366000	1	35 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885336605
3303000	1	40 mm	53 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885330306

Punta cilindrica TCT

Punta per foratura di cerniere per le massime esigenze e lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto	Truciolare, Pannello rivestito, Pannello di masonite, Legno, Plastica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	con bordi sgrossatori con punta di centraggio

Complementi del prodotto

4686000

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3374000	1	26 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885337404
3376000	1	35 mm	90 mm	Attacco cilindrico	3.000 RPM	4006885337602

Punte per legno

Punte Forstner

Punta Forstner, codolo esagonale

Adatto per il materiale

Adatto: Legno dolce, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Plastica

Dati tecnici

Senso di rotazione: Rotazione destrorsa
Materiali: CV
Altra specifica del prodotto: con punta di centraggio
2 taglienti principali
taglienti periferici merlati

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3309000	1	26 mm	90 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	1.200 RPM	4006885330900
3310000	1	35 mm	90 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")	1.000 RPM	4006885331006

Punta Forstner

Adatto per il materiale

Adatto: Legno, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica, Plastica

Dati tecnici

Senso di rotazione: Rotazione destrorsa
Materiali: CV, acciaio per utensili di alta qualità
Altra specifica del prodotto: con punta di centraggio
2 taglienti principali
taglienti periferici merlati

Complementi del prodotto

4686000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3313000	1		15 mm	90 mm	Attacco cilindrico	2.400 RPM	4006885331303
3315000	1		20 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.800 RPM	4006885331501
3316000	1		22 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.800 RPM	4006885331600
3317000	1		25 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.800 RPM	4006885331709
3318000	1		26 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.600 RPM	4006885331808
3319000	1		28 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.600 RPM	4006885331907
3320000	1		30 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.600 RPM	4006885332003

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza punta	Versione codolo	Velocità di rotazione max	EAN-Code
3321000	1		32 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.600 RPM	4006885332102
3322000	1		35 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.600 RPM	4006885332201
3325000	1		40 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.000 RPM	4006885332508
3326000	1		45 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.000 RPM	4006885332607
3328000	1		48 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.000 RPM	4006885332805
3327000	1		50 mm	90 mm	Attacco cilindrico	1.000 RPM	4006885332706
1002000	1	5 pezzi	15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm	90 mm	Attacco cilindrico		4006885100206

Punte per legno

Set

Set di punta per legno elicoidali con arresto di profondità da 6 pezzi

Set per la foratura a profondità limitata in caso di giunzioni in legno

- 3 punte da trapano per spinatura (6, 8, 10 mm Ø) con arresto di profondità per una foratura a profondità limitata in legno, compensato, nonché pannelli di masonite e di fibra
- in acciaio CV con punta di centraggio
- montaggio facile e sicuro sul trapano

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Compensato, Pannello di masonite, Pannello di fibra

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	CV
Altra specifica del prodotto	rettificate in tondo punta di centraggio affilata bordo sgrossatore rettificato
Secondo la norma	DIN 7487

Articoli in dotazione

3 punte per legno elicoidali Ø 6, 8, 10 mm
3 arresti di profondità, Ø 6, 8, 10 mm

Accessori per

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
2730000	1	6 pezzi	6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885273009

Set di punta per legno elicoidali con arresto di profondità da 2 pezzi

Per la foratura a profondità limitata in caso di giunzioni in legno

- punta da trapano per spinatura con arresto di profondità per una foratura a profondità limitata in legno, compensato, pannelli di masonite e di fibra
- bordo sgrossatore rettificato ad alta precisione e punta di centraggio
- montaggio semplice e antiscivolo dell'arresto di profondità sul trapano e lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Compensato, Pannello di masonite, Pannello di fibra

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	rettificate in tondo punta di centraggio affilata bordo sgrossatore rettificato Arresto di profondità in ghisa zincata
Secondo la norma	DIN 7487

Articoli in dotazione

1 punta per legno elicoidale
1 arresto di profondità

Accessori per

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	EAN-Code
2731000	1	2 pezzi	6 mm	4006885273108
2732000	1	2 pezzi	8 mm	4006885273207
2733000	1	2 pezzi	10 mm	4006885273306

Set di punte per legno elicoidali CV da 7 pezzi

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Compensato, Pannello di masonite, Pannello di fibra

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	rettificate in tondo punta di centraggio affilata bordo sgrossatore rettificato
Secondo la norma	DIN 7487
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Articoli in dotazione

6 punte per legno elicoidali CV, Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1 svasatore in acciaio, Ø 12 mm, 45°

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
7107000	1	7 pezzi	4006885710702

Set di punte Forstner da 2 pezzi

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	punta Forstner con punta di centraggio, 2 taglienti principali e taglienti periferici merlati Guida mobile, per tracciare con precisione i punti di foratura per cerniere a tazza e accessori di raccordo eccentrici con Ø 26 e 35 mm

Articoli in dotazione

1 punta Forstner Ø 35 mm
1 guida mobile per cerniere e accessori

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8728000	1	2 pezzi	4006885872806

Punte per pietra

Punta per pietra con codolo esagonale

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Pietra, Calcestruzzo, Marmo, Piastrella

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio di alta qualità, con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	piastra in metallo duro rettificata
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7266000	1		5 mm	40 mm	95 mm	4006885726604
7267000	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885726703
7269000	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885726901
7270000	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885727007
7123000	1	5 pezzi	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885712300

Punta per pietra

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Pietra, Calcestruzzo, Marmo, Piastrella

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio di alta qualità, con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	rullata
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7703010	1		3 mm	30 mm	60 mm	4006885770300
7704010	1		4 mm	40 mm	70 mm	4006885770409
7705010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885770508
7706010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885770607
7736010	1		6 mm	135 mm	200 mm	4006885773608
7707010	1		7 mm	60 mm	100 mm	4006885770706
7708010	1		8 mm	80 mm	120 mm	4006885770805
7737010	1		8 mm	135 mm	200 mm	4006885773707
7709010	1		9 mm	80 mm	120 mm	4006885770904
7710010	1		10 mm	80 mm	120 mm	4006885771000
7738010	1		10 mm	135 mm	200 mm	4006885773806
7712010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885771208
7714010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885771406
7716010	1		16 mm	90 mm	150 mm	4006885771604
8450000	1	5 pezzi	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885845008
7112000	1	6 pezzi	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711204
7111000	1	9 pezzi	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711105

Punte per calcestruzzo

Punte per calcestruzzo

Punta speciale per calcestruzzo

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Pietra, Calcestruzzo, Pietra artificiale, Marmo, Ceramica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	piastra in metallo duro rettificata con saldatura speciale in rame resistente a temperature fino a 500°C scanalatura elicoidale estremamente rettificata in profondità
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7743010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885774308
7744010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885774407
7745010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885774506
7746010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885774605
7747010	1		7 mm	55 mm	100 mm	4006885774704
7748010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885774803
7749010	1		9 mm	70 mm	120 mm	4006885774902
7750010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885775008
7752010	1		12 mm	80 mm	150 mm	4006885775206
7754010	1		14 mm	85 mm	150 mm	4006885775404
7756010	1		16 mm	85 mm	160 mm	4006885775602
7110000	1	6 pezzi	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711006
7109000	1	9 pezzi	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885710900

Punte per calcestruzzo

Punte per calcestruzzo „Professional“

Punta per calcestruzzo „Professional“

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Pietra, Calcestruzzo, Marmo, Pietra naturale, Ceramica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	ingresso diritto dell‘elica sede della placchetta rinforzata rivestimento speciale
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7774010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885777408
7775010	1		5 mm	40 mm	85 mm	4006885777507
7785010	1		5 mm	95 mm	150 mm	4006885778504
7776010	1		6 mm	55 mm	100 mm	4006885777606
7786010	1		6 mm	95 mm	150 mm	4006885778603
7778010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885777804
7788010	1		8 mm	180 mm	250 mm	4006885778801
7780010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885778009
7789010	1		10 mm	180 mm	250 mm	4006885778900
7782010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885778207
7784010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885778405
7119000	1	6 pezzi	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711907

Punte per calcestruzzo

Punte per calcestruzzo con attacco SDS-Quick

Punta per calcestruzzo con codolo SDS-Quick

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Calcestruzzo, Pietra naturale, Pietra artificiale, Pietra

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco SDS-Quick
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7760000	1	4 mm	40 mm	85 mm	4006885776005
7761000	1	5 mm	55 mm	100 mm	4006885776104
7762000	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885776203
7763000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885776302
7764000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885776401

Punte per calcestruzzo

Punte per calcestruzzo con attacco SDS-Plus

Punta per martello „Professional 4-Cut“ con codolo SDS-Plus

Adatto per il materiale

Adatto	Cemento armato, Granito, Murature, Pietra naturale, Pietra artificiale

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco SDS plus
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7416000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885741607
7417000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885741706
7418000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885741805
7419000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885741904
7420000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885742000
7421000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885742109

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7440000	1	6,5 mm	200 mm	260 mm	4006885744004
7422000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885742208
7423000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885742307
7424000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885742406
7425000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885742505
7426000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885742604
7427000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885742703
7428000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885742802
7429000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885742901
7430000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885743007
7431000	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885743106
7432000	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885743205

Punta per martello „Standard“ con codolo SDS-Plus

Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo, Granito, Murature, Pietra naturale, Pietra artificiale

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco SDS plus
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	placchetta in TCT completamente incassata e saldata in modo speciale elica e codolo sottoposti a tempra speciale resistente agli impatti e agli urti

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7804010	1		4 mm	50 mm	110 mm	4006885780408
7805010	1		5 mm	50 mm	110 mm	4006885780507
7806010	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885780606
7816010	1		6 mm	100 mm	160 mm	4006885781603
7828010	1		6 mm	150 mm	210 mm	4006885782808
7807010	1		6,5 mm	150 mm	210 mm	4006885780705
7812010	1		8 mm	50 mm	110 mm	4006885781207
7818010	1		8 mm	100 mm	160 mm	4006885781801
7830010	1		8 mm	150 mm	210 mm	4006885783003
7854010	1		8 mm	200 mm	260 mm	4006885785403
7819010	1		9 mm	100 mm	160 mm	4006885781900
7820010	1		10 mm	100 mm	160 mm	4006885782006
7831010	1		10 mm	150 mm	210 mm	4006885783102
7855010	1		10 mm	200 mm	260 mm	4006885785502
7871010	1		10 mm	390 mm	450 mm	4006885787100
7886010	1		10 mm	550 mm	600 mm	4006885788602
7822010	1		12 mm	100 mm	160 mm	4006885782204
7832010	1		12 mm	150 mm	210 mm	4006885783201
7856010	1		12 mm	200 mm	260 mm	4006885785601
7872010	1		12 mm	400 mm	450 mm	4006885787209
7887010	1		12 mm	550 mm	600 mm	4006885788701
7824010	1		14 mm	100 mm	160 mm	4006885782402

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7833010	1		14 mm	150 mm	210 mm	4006885783300
7858010	1		14 mm	200 mm	260 mm	4006885785809
7874010	1		14 mm	400 mm	450 mm	4006885787407
7888010	1		14 mm	550 mm	600 mm	4006885788800
7834010	1		16 mm	150 mm	210 mm	4006885783409
7836010	1		16 mm	190 mm	250 mm	4006885783607
7876010	1		16 mm	400 mm	450 mm	4006885787605
7891010	1		16 mm	550 mm	600 mm	4006885789104
7838010	1		18 mm	140 mm	200 mm	4006885783805
7840010	1		20 mm	140 mm	200 mm	4006885784000
7880010	1		20 mm	400 mm	450 mm	4006885788008
7893010	1		20 mm	550 mm	600 mm	4006885789302
7885010	1		25 mm	400 mm	450 mm	4006885788503
8456000	1	4 pezzi	5 mm, 6 mm, 8 mm	50 mm	110 mm, 160 mm	4006885845602
7113000	1	6 pezzi	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm		110 mm, 160 mm	4006885711303

Punta per martello „Professional" con codolo SDS-Plus

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo, Granito, Murature, Pietra naturale, Pietra artificiale

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco SDS plus
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio al cromo-nichel-molibdeno, pallinato e temprato a livello intermedio, con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	placchetta di taglio TCT completamente incassata, saldata in modo speciale, con punta di centraggio marcato resistente agli impatti e agli urti

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7987000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885798700
7841000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885784109
7988000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885798809
7989000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885798908
7990000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885799004
7991000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885799103
7842000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885784208
7992000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885799202
7993000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885799301
7994000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885799400
7843000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885784307
7995000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885799509
7996000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885799608
7844000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885784406
7845000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885784505
7846000	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885784604
7847000	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885784703

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7849000	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885784901
7986000	1	15 mm	100 mm	160 mm	4006885798601
7851000	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885785106
7852000	1	18 mm	250 mm	300 mm	4006885785205
7853000	1	20 mm	250 mm	300 mm	4006885785304
7860000	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885786004

Punte per calcestruzzo

Punte per calcestruzzo con attacco SDS-Max

Punta per martello con codolo SDS-Max

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo, Cemento armato, Granito, Murature, Pietra naturale, Pietra artificiale

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco SDS max
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	certificazione di Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) in conformità alla richieste del Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt, Istituto tedesco per la tecnica edilizia) resistente agli impatti e agli urti

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
5343000	1	18 mm	400 mm	540 mm	4006885534308
5344000	1	20 mm	400 mm	520 mm	4006885534407
5345000	1	22 mm	400 mm	520 mm	4006885534506
5346000	1	25 mm	400 mm	520 mm	4006885534605
5347000	1	28 mm	400 mm	520 mm	4006885534704
5348000	1	30 mm	400 mm	520 mm	4006885534803

Punte per calcestruzzo

Punte da muro lunghe

Punta da muro lunga

Adatto per il materiale

Adatto	Murature, Calcestruzzo, Pietra naturale, Pietra artificiale, Marmo, Piastrella

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio di alta qualità, con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	sabbiata resistente agli impatti e agli urti
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7918010	1		8 mm	300 mm	400 mm	4006885791800
7920010	1		10 mm	300 mm	400 mm	4006885792005
7940010	1		10 mm	450 mm	600 mm	4006885794009
7922010	1		12 mm	300 mm	400 mm	4006885792203
7942010	1		12 mm	450 mm	600 mm	4006885794207
7924010	1		14 mm	300 mm	400 mm	4006885792401
7926010	1		16 mm	300 mm	400 mm	4006885792609
7928010	1		18 mm	300 mm	400 mm	4006885792807
7932010	1		22 mm	300 mm	400 mm	4006885793200
7917000	1	3 pezzi	8 mm, 10 mm, 12 mm	300 mm	400 mm	4006885791701

Punte universali

Punte universali

Punta universale

Punta speciale universale, versatile, resistente, con lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Pietra, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Angolo di punta del trapano	130°
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	resistente a temperature fino a 1.100°C piastra in metallo duro rettificata
Secondo la norma	DIN ISO 5468

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7962010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885796201
7963010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885796300
7964010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885796409
7965010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885796508
7967010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885796706
7969010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885796904
7114000	1	6 pezzi	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711402

Punte universali

Punte universali con codolo SDS-Plus

Punte universali con codolo SDS-Plus

Adatto per il materiale

Adatto	Pietra, Legno, Metallo, Plastica, Materiale composito

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco SDS plus
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	tagliente trasversale TCT diamantato
Secondo la norma	DIN ISO 5468

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza di lavoro	Lunghezza punta	EAN-Code
7436000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885743601
7437000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885743700
7438000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885743809
7439000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885743908

Punte per piastrelle e vetro

Punte diamantate per piastrelle

Punta diamantata per trapani

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella, Gres fine, Piastra di granito, Piastrella smaltata

Dati tecnici

Lunghezza punta	80 mm
Versione bordo di taglio	Diamantato
Diametro codolo	10 mm
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Profondità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5990000	1	5 mm	30 mm	2.500 RPM	4006885599000
5991000	1	6 mm	30 mm	2.500 RPM	4006885599109
5992000	1	8 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599208
5993000	1	10 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599307
5994000	1	14 mm	40 mm	2.500 RPM	4006885599406

Punte per piastrelle e vetro

Punte per piastrelle e vetro

Punta per piastrelle e vetro

Adatto per il materiale

Adatto	Vetro, Lastra di vetro, Specchio, Bottiglia, Ceramica, Porcellana

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	placchetta di metallo duro rettificata con precisione, a forma di lancia

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	EAN-Code
7974010	1	4 mm	90 mm	4006885797406
7975010	1	5 mm	90 mm	4006885797505
7976010	1	6 mm	100 mm	4006885797604
7978010	1	8 mm	100 mm	4006885797802
7979010	1	10 mm	100 mm	4006885797901

Punte fresa

Punte fresa per legno e metallo

Punta fresa per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	90 mm
Lunghezze di lavoro	60 mm
Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	HSS

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
2512000	1	6 mm	90 mm	60 mm	4006885251205

Punte fresa

Punte fresa per piastrelle

Punta fresa per piastrelle

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella

Dati tecnici

Diametro punta	6 mm
Lunghezza punta	100 mm
Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	2.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	con riporto in metallo duro

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	EAN-Code
7982000	1	6 mm	100 mm	4006885798205

Punte fresa

Punte fresa per cartongesso

Punta fresa per cartongesso

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Diametro punta	8 mm
Lunghezza punta	70 mm
Lunghezze di lavoro	35 mm
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Numero articolo	Contenuto	Diametro punta	Lunghezza punta	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
7981000	1	8 mm	70 mm	35 mm	4006885798106

Accessori per punte

Set di arresti di profondità per punte per legno da 3 pezzi

Per foratura a profondità limitata

- compatibili con tutte le punte per legno elicoidali con Ø 6, 8 e 10 mm
- montaggio facile sul trapano
- per una foratura a profondità limitata, ad es. per la produzione di spinature per legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	8, 10, 6 mm
Materiali	metallo

Accessori per

3750000, 4640000, 4650000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2751000	1	3 pezzi	4006885275102

Set di arresti di profondità da 3 pezzi universali

Per foratura a profondità limitata

- compatibili con tutte le punte per legno elicoidali con Ø 6, 8 e 10 mm
- la geometria speciale impedisce l'inclinazione della punta e garantisce risultati precisi
- regolazione millimetrica della profondità di foratura per una foratura sicura e a profondità limitata, ad es. per la produzione di spinature per legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	8, 6, 10 mm
Materiali	ghisa zincata
Altra specifica del prodotto	chiave esagonale inclusa da CH 3

Accessori per

3750000, 4640000, 4650000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2755000	1	3 pezzi	4006885275508

Raccoglipolvere per punte

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Materiali	plastica

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2900000	1	4006885290006

Codolo di prolunga per mecchia a spada

Dati tecnici

Lunghezza codolo	270 mm
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Velocità di rotazione max	1.200 RPM

Articoli in dotazione

1 codolo di prolunga
1 chiave esagonale

Accessori per

7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
7629000	1	4006885762909

Set

Set di punte per metallo-pietra da 9 pezzi

Articoli in dotazione

5 punte per metallo, HSS, rullate, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN 338
4 punte per pietra, TCT, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
7115000	1	9 pezzi	4006885711501

Set di punte per pietra-legno da 9 pezzi

Articoli in dotazione

4 punte per legno elicoidali, CV, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN 7487
5 punte per pietra, TCT, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
7116000	1	9 pezzi	4006885711600

Set di punte per metallo-legno-pietra da 9 pezzi

Articoli in dotazione

3 punte per metallo, HSS, rullate, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 338
3 punte per legno elicoidali, CV, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 7487
3 punte per pietra, TCT, Ø 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
7117000	1	9 pezzi	4006885711709

Punte e inserti lunghi

Caratteristiche comuni:

- ✓ Adatti per i prodotti manuali e per quelli elettrici
- ✓ Inserti singoli e set (compresi i set per usi specifici)
- ✓ Accessori complementari
- ✓ Attacchi C ed E secondo DIN ISO 1173
- ✓ Codifica cromatica per le diverse tipologie

wolfcraft offre inserti e punte per cacciaviti con diverse qualità e per tutte le comuni viti. Garanzia di lavorazione precisa per risultati ottimali in una vasta gamma di applicazioni.

Qualità

Solid

Torsion TIN

Diamant

Impact

Forme

Tutte le forme standard, molte forme speciali e specifiche

Ad es. Phillips, Torx, Pozidriv, esagono cavo, taglio, croce, Spanner, Square plus, …

Lunghezze

25 mm | 50 mm | 89 mm

Prodotti speciali e accessori

Scatola combinata con inserti di sicurezza
(per le riparazioni degli apparecchi elettrici)

Avvitatori angolari

Avvitaganci con vano portainserti

Punte con arresto in profondità

Inserti

Inserti Solid

Inserti Solid, TORX®

2 inserti economici

- 2 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3)
- Punte della lama ad altissima precisione

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1209000	2	TX 10	Torx®	25 mm	4006885120907
1210000	2	TX 15	Torx®	25 mm	4006885121003
1211000	2	TX 20	Torx®	25 mm	4006885121102
1212000	2	TX 25	Torx®	25 mm	4006885121201
1213000	2	TX 30	Torx®	25 mm	4006885121300

Inserti Solid, a croce (PH)

Inserti Solid

- Inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta Phillips® (T)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica giallo per contrassegnare gli inserti per le viti con impronta a croce Phillips®(PH)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Codice colore bit	Giallo
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1527000	6	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885152700
1330000	3	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885133006
1331000	3	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885133105
1332000	3	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885133204

Inserti Solid, a croce (PZ)

Inserti Solid

- Inserti Solid, 25 mm, per viti con imrponta Pozidriv® (PZ)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica blu per contrassegnare gli inserti per le viti con impronta Pozidriv®(PZ)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Codice colore bit	Blu
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1333000	3	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885133303
1334000	3	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885133402
1335000	3	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885133501
1534000	6	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885153400

2 inserti per cartongesso con arresto di profondità, impronta a croce (PH 2)

2 inserti Solid per i lavori interni

- 2 inserti Solid per viti con impronta a croce Phillips® (PH 2)
- Arresto di profondità pressato per avvitare in maniera sicura alla profondità di avvitamento adatta in cartongesso, pannelli di legno e di masonite
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

2 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 2)

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 inserti per cartongesso con arresto di profondità, impronta a croce (PZ 2)

2 inserti Solid per i lavori interni

- 2 inserti Solid per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 2)
- Arresto di profondità pressato per avvitare in maniera sicura alla profondità di avvitamento adatta in cartongesso, pannelli di legno e di masonite
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

2 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 2)

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Inserti Solid, TORX®

Inserti Solid

- Inserti Solid, 25 mm, per viti con attacco TORX® (T)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica verde per contrassegnare gli inserti per le viti con attacco Torx® (T)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Codice colore bit	Verde
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2477000	3	TX 15	Torx®	25 mm	4006885247703
2478000	3	TX 25	Torx®	25 mm	4006885247802
2479000	3	TX 27	Torx®	25 mm	4006885247901
2480000	3	TX 10	Torx®	25 mm	4006885248007
2481000	3	TX 20	Torx®	25 mm	4006885248106
2482000	3	TX 30	Torx®	25 mm	4006885248205
2483000	3	TX 40	Torx®	25 mm	4006885248304
2416000	1	TX 50	Torx®	25 mm	4006885241602

Inserti

Inserti doppi Solid

Set di inserti doppi con impronta a taglio / a croce (PH), 2 pezzi

2 inserti Solid doppi, 60 mm, diverse dimensioni disponibili

- 2 inserti Solid doppi, 60 mm, per viti con impronta Phillips® o a taglio
- Codolo esagonale da ¼", acciaio S2
- Punte della lama ad altissima precisione

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	60 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips® Taglio
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

2 inserti Solid doppi, 60 mm, per viti con impronta Phillips® o a taglio (PH 1 + 0,6 x 4,5 mm / PH 2 + 0,8 x 5,5 mm)

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2407000	1	2 pezzi	PH 1, PH 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Phillips®, Taglio	60 mm	4006885240704

Set di inserti doppi con impronta a taglio / a croce (PZ), 2 pezzi

2 inserti Solid doppi, 60 mm, diverse dimensioni disponibili

- 2 inserti Solid doppi, 60 mm, per viti con impronta Pozidriv® o a taglio
- Codolo esagonale da ¼", acciaio S2
- Punte della lama ad altissima precisione

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	60 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Taglio Pozidriv®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

2 inserti Solid doppi, 60 mm, per viti con impronta a taglio o Pozidriv® (PZ 1 + 0,6 x 4,5 mm/PZ 2 + 0,8 x 5,5 mm)

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2408000	1	2 pezzi	PZ 1, PZ 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Taglio, Pozidriv®	60 mm	4006885240803

Inserti

Set di inserti Solid

Bit-box, TORX® (T 10-30), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 6 inserti, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 10-30) con portainserto magnetico
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3), punte della lama ad altissima precisione
- scatola in plastica inclusa

Articoli in dotazione

6 inserti, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30)
1 portainserti con magnete, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1216000	1	7 pezzi	4006885121607

Set di inserti Solid, taglio, 3 pezzi

3 inserti Solid per viti di diverse dimensioni

- 3 inserti Solid, 25 mm, per viti con attacco a taglio (0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica rosso per indicare gli inserti per viti con attacco a taglio

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Taglio
Codice colore bit	Rosso
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1338000	1	3 pezzi	0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm	Taglio	25 mm	4006885133808

Set di inserti Solid, esagono cavo, 3 pezzi

3 inserti Solid per viti di diverse dimensioni

- 3 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta a esagono cavo
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica arancione per contrassegnare gli inserti per le viti con impronta a esagono cavo

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Esagono cavo
Codice colore bit	Rosso
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1339000	1	3 pezzi	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Esagono cavo	25 mm	4006885133907
1340000	1	3 pezzi	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Esagono cavo	25 mm	4006885134003

BitButler Maxi, impronta a taglio / croce (PH/PZ) / TORX® (T) / esagono cavo, 21 pezzi.

Pratica cassetta con 20 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 20 inserti Solid di diverse dimensioni per viti con impronta a taglio, a croce, TORX e a esagono cavo, con portainserto magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca degli inserti
- Scatola richiudibile bicomponente di qualità

Articoli in dotazione

3 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta a taglio (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
3 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
3 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 3)
7 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25)
4 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta a esagono cavo (dimensioni 2 / 2,5 / 3 / 4)
1 portainserti con magnete, 50 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1374000	1	21 pezzi	4006885137400

Bit-box Safety per viti di sicurezza, 31 pezzi

Box in metallo di qualità, con 30 inserti Solid, 25 e 50 mm, con portainserti e avvitatore manuale

- 30 inserti Solid di diverse dimensioni per le viti di sicurezza con diverse impronte, 25 e 50 mm, con avvitatore manuale
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3 / C 6,3)
- Box metallico compatto di qualità dal design moderno

Articoli in dotazione

3 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta a quadro incassato (dimensioni 0 / 1 / 2)
3 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
5 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta a esagono cavo (dimensioni 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5)
2 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (dimensioni 6 / 7)
2 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® con foro (dimensioni 8 / 9)
3 inserti Solid, 50 mm, per viti con impronta Tri-Wing (dimensione 1 / 2 / 3)
3 inserti Solid, 50 mm, per viti con impronta Torq® (dimensioni 6 / 8 / 10)
3 inserti Solid, 50 mm, per viti con impronta Spanner (dimensioni 4 / 6 / 8)
6 inserti Solid, 50 mm, per viti con impronta TORX® con foro (dimensioni 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30)
1 avvitatore manuale con impugnatura bicomponente

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1386000	1	31 pezzi	4006885138605

Bit-box, taglio / croce (PH/PZ) / TORX® (T) con foro / esagono cavo, 32 pezzi

Box in metallo di qualità, con 30 inserti Solid di diverse dimensioni, con portainserti e avvitatore manuale

- 30 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH/PZ), TORX® e esagono cavo di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca
- Box metallico compatto di qualità dal design moderno

Articoli in dotazione

4 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta a taglio (0,6 x 4 mm / 0,8 x 5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 6 mm)
4 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con attacco Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
7 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
Contiene 7 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® con foro (dimensioni 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
4 inserti Solid per viti con impronta a esagono cavo (dimensioni 3 / 4 / 5 / 6)
1 avvitatore manuale con impugnatura bicomponente
1 adattatore

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1388000	1	32 pezzi	4006885138803

Micro bit-box per viti piccole, 32 pezzi

Box in metallo di qualità, con 30 inserti per la meccanica di precisione, 28 mm, con avvitatore manuale e prolunga

- 30 inserti per la meccanica di precisione di diverse dimensioni per viti con impronta a taglio, a croce, TORX® e a esagono cavo, attacco magnetico 28 mm
- Con avvitatore manuale e prolunga
- Box metallico compatto di qualità dal design moderno

Articoli in dotazione

7 inserti Solid, 28 mm, per viti con impronta a taglio (dimensioni 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4)
4 inserti Solid, 28 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 000 / 00 / 0 / 1)
2 inserti Solid, 28 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 0 / 1)
9 inserti Solid, 28 mm, per viti con impronta TORX® (T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20)
8 inserti Solid, 28 mm, per viti con impronta a esagono cavo (dimensioni 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4)
1 avvitatore manuale con impugnatura bicomponente
1 codolo di prolunga

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1389000	1	32 pezzi	4006885138902

Bit-box con impronta a taglio / croce (PH/PZ) / TORX® (T), 16 pezzi

15 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 15 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH/PZ) e TORX® (T), di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Articoli in dotazione

3 inserti, 25 mm, per viti con impronta a taglio (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
4 inserti, 25 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 inserti, 25 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
4 inserti, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 10 / 20 / 25 / 30)
1 portainserti con magnete, 50 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2400000	1	16 pezzi	4006885240001

Set di inserti con impronta a taglio / a croce (PH/PZ), 12 pezzi

11 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 11 inserti Solid per viti con impronta a taglio e a croce (PH/PZ), di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3)
- Anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca

Articoli in dotazione

5 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta a taglio (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm / 1,6 x 8 mm)
3 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
3 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 3)
1 portainserti con magnete, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2445000	1	12 pezzi	4006885244504

Set di inserti con impronta a taglio / a croce (PH/PZ), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 6 inserti Solid per viti con impronta a taglio e a croce (PH/PZ), di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3)
- Anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca degli inserti

Articoli in dotazione

2 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta a taglio (1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
2 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 1 / 2)
2 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 1 / 2)
1 portainserti con magnete, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2446000	1	7 pezzi	4006885244603

Set di inserti, TORX® (T 10-40), 7 pezzi

7 inserti Solid di diverse dimensioni

- 7 inserti Solid, 25 mm, per viti con attacco TORX® (T 10-40)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica verde per contrassegnare gli inserti per le viti con attacco Torx® (T)

Dati tecnici

Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Codice colore bit	Verde
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Articoli in dotazione

7 inserti Solid, 25 mm, per viti con attacco TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2447000	1	7 pezzi	4006885244702

Set di inserti, TORX® (T 6/7), 2 pezzi

2 inserti Solid

- 2 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 6 / 7)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica verde per contrassegnare gli inserti per le viti con attacco Torx® (T)

Dati tecnici

Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Codice colore bit	Verde
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Articoli in dotazione

2 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 6 / 7)

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2491000	1	2 pezzi	4006885249103

Set di inserti, TORX® (T 8/9), 2 pezzi

2 inserti Solid

- 2 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 8/9)
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3), acciaio S2, punte della lama ad altissima precisione
- Anello di codifica verde per contrassegnare gli inserti per le viti con attacco Torx® (T)

Dati tecnici

Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Codice colore bit	Verde
Rivestimento	Sabbiato in modo speciale
Altra specifica del prodotto	Utensile resistente

Articoli in dotazione

2 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 8/9)

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2495000	1	2 pezzi	4006885249509

Set di avvitamento per legno

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Materiale	Acciaio per utensili
Versione codolo	Codolo esagonale
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Articoli in dotazione

1 portainserti con magnete, l = 50 mm
3 inserti Solid, l = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
3 inserti Solid, l = 25 mm, Torx 15 - 20 - 30
3 svasatori Ø 3-8, 4-10, 5-12 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2542000	1	10 pezzi	4006885254206

Bit-box, taglio / croce (PH/PZ) / TORX® (T) / esagono cavo, 32 pezzi

Bit-box, taglio / croce (PH/PZ) / TORX® (T) / esagono cavo, 32 pezzi

- 31 inserti Solid di diverse dimensioni per viti con attacco a taglio, a croce, TORX e a esagono cavo, con portainserto magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca
- Bit-Butler Maxi con pratico funzionamento a una mano per l'apertura e la chiusura

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Con clip per cintura

Articoli in dotazione

4 inserti Solid, 25 mm, per viti con attacco a taglio (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
4 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con attacco Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con attacco Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
14 inserti Solid, 25 mm, per viti con attacco TORX® (T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 40)
5 inserti Solid, 25 mm, per viti con attacco a esagono cavo (dimensioni 2 / 3 / 4 / 5 / 6)
1 portainserti con magnete, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2975000	1	32 pezzi	4006885297500

Bit-box con impronta a croce (PH 1-3), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 6 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH 1-3) con portainserto magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica gialla per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Articoli in dotazione

6 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)
1 portainserti con magnete, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2976000	1	7 pezzi	4006885297609

Bit-box con impronta a croce (PZ 1-3), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 6 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH 1-3) con portainserto magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica gialla per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Articoli in dotazione

6 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)
1 portainserti con magnete, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2977000	1	7 pezzi	4006885297708

Bit-box TORX® (T 10-25), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 6 inserti Solid per viti con impronta TORX® (T 10-25) con portainserto magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Articoli in dotazione

6 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25)
1 portainserti con magnete, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2978000	1	7 pezzi	4006885297807

Bit-box con impronta a croce (PH/PZ) / TORX® (T), 7 pezzi

6 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 6 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH/PZ) e TORX® (T), di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Articoli in dotazione

1 inserto Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 2)
1 inserto Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 2)
4 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25)
1 portainserti con magnete, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2979000	1	7 pezzi	4006885297906

Bit-box con impronta a taglio / a croce (PH/PZ) / TORX® (T), 17 pezzi

16 inserti Solid di diverse dimensioni, portainserto incluso

- 16 inserti Solid per viti con impronta a croce (PH/PZ) e TORX® (T), di diverse dimensioni, con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca
- Scatola bicomponente di qualità

Articoli in dotazione

3 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta a taglio (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
4 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con attacco Phillips® (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con attacco Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
5 inserti Solid, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 10 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 portainserti con magnete, 50 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8633000	1	17 pezzi	4006885863309

Inserti

Inserti diamantati

Inserto Diamant, TORX® (T)

1 inserto con rivestimento diamantato per un'elevata durata

- 1 inserto Diamant con rivestimento in particelle di diamante per viti con impronta a croce TORX® (T)
- nucleo temprato, zona di torsione per supportare forze particolarmente elevate
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anello di codifica verde per l'identificazione univoca

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Codice colore bit	Verde
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Diamantato

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1296000	1	TX 10	Torx®	25 mm	4006885129603
1297000	1	TX 15	Torx®	25 mm	4006885129702
1298000	1	TX 20	Torx®	25 mm	4006885129801
1299000	1	TX 25	Torx®	25 mm	4006885129900

Inserto Diamant, impronta a croce (PZ)

1 inserto con rivestimento diamantato per un'elevata durata

- 1 inserto Diamant con rivestimento in particelle di diamante per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ)
- nucleo temprato, zona di torsione per supportare forze particolarmente elevate
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anello di codifica blu per l'identificazione univoca

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Codice colore bit	Blu
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Diamantato

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1302000	1	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885130203
1303000	1	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885130302
1304000	1	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885130401

Inserto Diamant, attacco a croce (PH)

1 inserto con rivestimento diamantato per un'elevata durata

- 1 inserto Diamant con rivestimento in particelle di diamante per viti con attacco a croce Phillips® (PH)
- nucleo temprato, zona di torsione per supportare forze particolarmente elevate
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anello di codifica giallo per l'identificazione univoca

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Codice colore bit	Giallo
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Diamantato

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1305000	1	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885130500
1306000	1	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885130609
1307000	1	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885130708

Inserti

Set di inserti diamantati

Bit-box Diamant, attacco a croce (PH/PZ), 7 pz.

6 inserti con rivestimento diamantato per un'elevata durata in diverse dimensioni, portainserti compreso

- 6 inserti Diamant per viti difficili, diverse dimensioni per viti con impronta a croce (PH/PZ), con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca degli inserti
- Pratica scatola richiudibile bicomponente di qualità

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Con codice colore per impronta

Articoli in dotazione

3 inserti Diamant per le avvitature più difficili, 25 mm, per attacco a croce Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
3 inserti Diamant per le avvitature più difficili, 25 mm, per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 3)
1 portainserti con magnete, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2963000	1	7 pezzi	4006885296305

Bit-box Diamant, TORX® (T 10-30), 7 pezzi

6 inserti con rivestimento diamantato per un'elevata durata in diverse dimensioni, portainserti compreso

- 6 inserti Diamant per avvitature difficili, diverse dimensioni per viti con impronta Torx® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), con portainserti magnetico
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica verde per l'identificazione univoca degli inserti
- Pratica scatola richiudibile bicomponente di qualità

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Con codice colore per impronta

Articoli in dotazione

6 inserti Diamant per le avvitature difficili, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30)
1 portainserti con magnete, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2964000	1	7 pezzi	4006885296404

Inserti

Inserti Torsion

Inserti Torsion TiN, a croce (PH)

Inserti Torsion TiN di diverse dimensioni

- Inserti Torsion TiN, 25 mm, per viti a croce con attacco Phillips® (PH)
- Rivestimento in nitruro di titanio e zona di torsione per un'elevata durata e valori di coppia elevati
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anello di codifica giallo

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Codice colore bit	Giallo
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Rivestimento con TiN

Articoli in dotazione

1 o 2 inserti Torsion TiN, 25 mm, per viti a croce con attacco Phillips® di dimensioni PH 1, PH 2 o PH 3

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1322000	2	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885132207
1323000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885132306
1324000	2	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885132405

Inserto Torsion TiN, a croce (PZ)

Inserti Torsion TiN di diverse dimensioni

- Inserti Torsion TiN, 25 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ)
- Rivestimento in nitruro di titanio e zona di torsione per un'elevata durata e valori di coppia elevati
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anello di codifica blu per l'identificazione

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Codice colore bit	Blu
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Rivestimento	Rivestimento con TiN

Articoli in dotazione

1 o 2 inserti Torsion TiN, 25 mm, per viti a croce con attacco Pozidriv® di dimensioni PZ 1, PZ 2 o PZ 3

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1325000	2	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885132504
1326000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885132603
1327000	2	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885132702

Inserti

Set di inserti Torsion Solid

Bit-box FIX-GRIP, TORX® (T 10-40), 7 pezzi

6 punte solide FIX-GRIP, in varie misure, portainserto incluso

- 6 bit solidi FIX-GRIP, per viti TORX® (T10-40), incl. portainserti incluso
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3)
- Pratica scatola richiudibile bicomponente di qualità

Dati tecnici

Dimensione dell'inserto per cacciaviti	TX 10
	TX 15
	TX 20
	TX 25
	TX 30
	TX 40
Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

6 inserti Solid FIX-GRIP, 25 mm, per viti con attacco TORX® (T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 portainserti con magnete, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2965000	1	7 pezzi	4006885296503

Inserti

Set di inserti

Set di chiavi a bussola da 5 pezzi (dim. 7, 8, 10, 13)

Per trapani, avvitatori a batteria e avvitatori manuali

- 4 chiavi a bussola (dim. 7, 8, 10, 13) per svariate possibilità di impiego
- adattatore con codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3) da 50 mm per l'impiego con avvitatori manuali e trapani

Dati tecnici

Larghezza della chiave	SW 7 SW 8 SW 10 SW 13
Tipo di inserto per cacciavite	Esagono esterno
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

4 chiavi a bussola CH 7 - 8 - 10 - 13
1 adattatore da 6 mm 1/4", l = 50 mm, con codolo esagonale

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2413000	1	5 pezzi	4006885241305

Inserti

Set di inserti Impact

Bit-box Impact, TORX® (T 15-30), 7 pezzi

6 inserti Impact con tempra speciale per l'uso su avvitatori a percussione, diverse dimensioni disponibili, con portainserto

- 6 inserti Impact per gli avvitamenti più difficili e l'impiego con avvitatori a percussione, per viti con impronta Torx® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), portainserto magnetico compreso
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica verde per l'identificazione univoca degli inserti
- Pratica scatola richiudibile bicomponente di qualità

Articoli in dotazione

6 inserti Impact, 25 mm, per viti con impronta TORX® (T 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30)
1 portainserti Impact, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2969000	1	7 pezzi	4006885296909

Bit-box Impact, impronta a croce (PH/PZ 1-3), 7 pezzi

6 inserti Impact con tempra speciale per l'uso su avvitatori a percussione, diverse dimensioni disponibili, con portainserto

- 6 inserti Impact per gli avvitamenti più difficili e l'impiego con avvitatori a percussione, per viti con impronta Phillips® e Pozidriv® di diverse dimensioni, portainserto magnetico compreso
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3) con anelli di codifica verde per l'identificazione univoca degli inserti
- Pratica scatola richiudibile bicomponente di qualità

Articoli in dotazione

3 inserti Impact, 25 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 1 / 2 / 3)
3 inserti Impact, 25 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 1 / 2 / 3)
1 portainserti Impact, 60 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2974000	1	7 pezzi	4006885297401

Estrattori di viti

Set di estrattori di viti per viti con impronta difettosa, 2 pezzi

2 inserti con attacco speciale, SR 1 / SR 2

- 2 inserti con attacco speciale per rimanere nelle teste delle viti con profilo difettoso, per svitare viti con impronta difettosa, diversi tipi e dimensioni
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3), acciaio S2
- punte della lama ad altissima precisione

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	Taglia SR 1 Taglia SR 2

Articoli in dotazione

1 inserto SR 1 per i tipi di vite PH 1 / PZ 1 / T 10 / esagono cavo 2,5 / 3 / taglio 0,8 x 5,5
1 inserto SR 2 per i tipi di vite PH 2 / PZ 2 / T 15 / 20 / esagono cavo 4

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2982000	1	2 pezzi	4006885298200

Inserti lunghi

Inserto lungo Solid, Phillips®

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	89 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1241000	1	PH 1	Phillips®	89 mm	4006885124103
1242000	1	PH 2	Phillips®	89 mm	4006885124202

Inserto lungo Solid, Pozidriv®

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	89 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89 mm	4006885124400
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89 mm	4006885124509

Inserto lungo Solid, Torx®

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	89 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1247000	1	TX 10	Torx®	89 mm	4006885124707
1248000	1	TX 15	Torx®	89 mm	4006885124806
1249000	1	TX 20	Torx®	89 mm	4006885124905
1250000	1	TX 25	Torx®	89 mm	4006885125001

Set di inserti, TORX®- con foro (dimensioni 7 / 8 / 9), 3 pezzi.

3 inserti Solid, 50 mm

- 3 inserti Solid, 50 mm, per viti di sicurezza con impronta TORX® con foro (dimensioni 7 / 8 / 9)
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 -E 6,3) acciaio S2
- punte della lama ad altissima precisione

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torx® con foro
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1260000	1	3 pezzi	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® con foro	50 mm	4006885126008
1261000	1	3 pezzi	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® con foro	50 mm	4006885126107
1262000	1	3 pezzi	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® con foro	50 mm	4006885126206

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, esagono cavo

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Esagono cavo con foro
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1263000	1	3 pz.	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Esagono cavo con foro	50 mm	4006885126305
1264000	1	3 pz.	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Esagono cavo con foro	50 mm	4006885126404

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, Spanner

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Spanner
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1265000	1	3 pz.	4, 6, 8	Spanner	50 mm	4006885126503

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, quadro incassato

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Quadro incassato
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1266000	1	3 pz.	1, 2, 3	Quadro incassato	50 mm	4006885126602

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, Torq

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Torq
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1267000	1	3 pz.	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, Tri-Wing

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Tri-Wing
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1268000	1	3 pz.	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Chiavi a bussola

Chiave a bussola „Professional"

Per gli avvitamenti più complessi

- Qualità professionale per gli avvitamenti più difficili ed elevata durata
- codolo esagonale da ¼ " (codolo ISO 1173 - E 6,3) per l'impiego con avvitatori manuali e trapani
- magnete interno di alta qualità per trattenere la vite o il dado in maniera sicura

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Esagono esterno
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Materiali	CV

Numero articolo	Contenuto	Larghezza della chiave	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1375000	1	SW 6	Esagono esterno	50 mm	4006885137509
1376000	1	SW 7	Esagono esterno	50 mm	4006885137608
1378000	1	SW 8	Esagono esterno	50 mm	4006885137806
1379000	1	SW 10	Esagono esterno	50 mm	4006885137905
1380000	1	SW 12	Esagono esterno	50 mm	4006885138001
1383000	1	SW 13	Esagono esterno	50 mm	4006885138308

Chiavi a bussola Impact

Per gli avvitamenti più complessi con avvitatori a percussione

- Inserti professionali con tempra speciale con codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3) per avvitatori a percussione
- Anelli di codifica cromatica per l'identificazione univoca, magnete interno di qualità
- Acciaio con cromo-molibdeno per gli avvitamenti più difficili ed elevata durata

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Esagono esterno
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Materiali	acciaio con cromo-molibdeno

Numero articolo	Contenuto	Larghezza della chiave	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1391000	1	SW 8	Esagono esterno	50 mm	4006885139107
1392000	1	SW 10	Esagono esterno	50 mm	4006885139206
1395000	1	SW 13	Esagono esterno	50 mm	4006885139503
1396000	1	SW 7,94 (5/16")	Esagono esterno	50 mm	4006885139602

Adattatore per bussole

Per collegare in maniera sicura le bussole

- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3), supporto sferico
- vari attacchi
- in acciaio S2 per una lunga durata

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Numero articolo	Contenuto	Dimensione collegamento chiave a bussola	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1579000	1	6 mm (1/4")	50 mm	4006885157903
2415000	1	10 mm (3/8")	65 mm	4006885241503
2414000	1	13 mm (1/2")	72 mm	4006885241404

Set di chiavi a bussola da 5 pezzi (dim. 7, 8, 10, 13)

Per trapani, avvitatori a batteria e avvitatori manuali

- 4 chiavi a bussola (dim. 7, 8, 10, 13) per svariate possibilità di impiego
- adattatore con codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3) da 50 mm per l'impiego con avvitatori manuali e trapani

Dati tecnici

Larghezza della chiave	SW 7 SW 8 SW 10 SW 13
Tipo di inserto per cacciavite	Esagono esterno
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

4 chiavi a bussola CH 7 - 8 - 10 - 13
1 adattatore da 6 mm 1/4", l = 50 mm, con codolo esagonale

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2413000	1	5 pezzi	4006885241305

Portainserti

Portainserti con arresto di profondità

Per foratura a profondità limitata con utensili diversi

- ideale per macchine a batteria e trapani
- per tutti gli utensili con codolo esagonale da 1/4"
- potente magnete fisso e perno supplementare per il fissaggio degli utensili impiegati

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	con magnete e vite di fissaggio

MADE IN EU

Complementi del prodotto

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1539000	1	60 mm	4006885153905

Portainserti magnetico

Portainserti Standard

- magnete per l'inserimento facile e il trattenimento sicuro dell'inserto
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3) per una presa sicura nel mandrino
- codolo esagonale da ¼" per un cambio rapido dell'utensile

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	con magnete

Complementi del prodotto

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000, 4686000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1577000	1	50 mm	4006885157705
2426000	1	60 mm	4006885242609

Portainserti con arresto di profondità e anello magnetico

Per forare comodamente e a profondità limitata

- portainserti con arresto di profondità, vano portainserti magnetico e anello magnetico per trattenere la vite
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3), attacco esagonale da ¼"
- superficie di presa profilata

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	con magnete e arresto di profondità con anello magnetico

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2411000	1	60 mm	4006885241107

Portainserti a cambio rapido

Per trapani e avvitatori a batteria

- vano portainserti magnetico e presa profilata
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3)
- mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼"

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	con magnete e mandrino a cambio rapido

Complementi del prodotto

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2421000	1	52 mm	4006885242104

Portainserti con regolazione della profondità di avvitamento

Per foratura a profondità limitata

- portainserti con regolazione della profondità di avvitamento, vano portainserti magnetico e presa profilata
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3) per una presa sicura nel mandrino
- Codolo esagonale da ¼" per un cambio rapido dell'utensile

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	con magnete e arresto di profondità

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2425000	1	72 mm	4006885242500

Portainserti SDS-plus®

Versione standard per martelli perforatori con attacco SDS-plus®

- codolo esagonale da ¼", attacco SDS-plus® per l'impiego su martelli perforatori
- magnete per il trattenimento sicuro degli inserti e il facile inserimento
- l'anello elastico fissa l'inserto in maniera sicura anche se la vite è storta

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Attacco SDS plus
Altra specifica del prodotto	con magnete e anello elastico

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2429000	1	80 mm	4006885242906

Portainserti con attacco extralungo

Per viti incassate in aree confinate

- attacco extralungo per raggiungere le viti difficilmente accessibili
- codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - E 6,3) per una presa sicura nel mandrino
- vano portainserti magnetico, anello magnetico potente per trattenere la vite

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	con magnete e anello magnetico

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2983000	1	150 mm	4006885298309
2981000	1	250 mm	4006885298101
2984000	1	300 mm	4006885298408
2985000	1	450 mm	4006885298507

Starter kit di flipbit da 5 pezzi

Soluzione porta attrezzi doppia per la foratura, la svasatura e l'avvitamento

- porta attrezzi doppio a cambio rapido utilizzabile sui due lati, ideale per utensili con codolo esagonale da ¼"
- blocco triangolare per il doppio supporto a cambio rapido per il bloccaggio nel mandrino portapunta
- incl. punta da trapano con punta svasatrice e inserto Torx da 25 per progetti di terrazze e con legno

Adatto per il materiale

Adatto — Legno

Articoli in dotazione

1 Aufnahme für Duo-Wechselhalter, mit Dreikant-Schaft
1 porta attrezzi doppio a cambio rapido
1 punta da trapano con punta svasatrice, WS, Ø 3,2 - 12 mm
1 inserto, Torx TX 25
1 chiave esagonale, dim. 2

Accessori

3083000, 3084000, 3085000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3082000	1	4 pezzi	4006885308206

Set di accessori per flipbit per forare e avvitare, 9 pezzi

Set di utensili per utilizzare il porta attrezzi doppio a cambio rapido

- set di utensili in 9 pezzi con codolo esagonale da ¼" per utilizzare il flipbit già presente
- incl. 3 punte in metallo per 2, 3, e 4 mm di Ø per forare metallo, legno e plastica
- 1 inserto per tipo PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 per avvitare

Adatto per il materiale

Adatto — Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Versione codolo — Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

3 punte in metallo, Ø 2, 3, 4 mm, corte
2 inserti, Phillips PH 1 - 2
2 inserti, Pozidriv PZ 1 - 2
2 inserti, Torx TX 15 - 20

Accessori per

3082000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3083000	1	9 pezzi	4006885308305

Porta attrezzi doppio a cambio rapido per flipbit

2 porta attrezzi doppi a cambio rapido

- 2 porta attrezzi doppi a cambio rapido utilizzabili sui due lati per l'ampliamento di un set di flipbit
- codoli esagonali da ¼" sui due lati per l'utilizzo di 2 utensili
- anello magnetico per l'inserimento rapido di inserti e vite di fissaggio per il bloccaggio di punte da trapano e punte svasatrici

Accessori per
3082000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3084000	2	4006885308404

Set di accessori per flipbit per la lavorazione del legno, 7 pezzi

Set di utensili per utilizzare il porta attrezzi doppio a cambio rapido

- set di utensili da 7 pezzi con codolo esagonale da ¼" per l'utilizzo del flipbit già presente
- incl. punta da trapano con punta svasatrice per forare e svasare nel legno
- 1 inserto per tipo PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 per avvitare

Adatto per il materiale

Adatto	Legno

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

1 punta da trapano con punta svasatrice, WS, Ø 3,2 - 12 mm
2 inserti, Phillips PH 1 - 2
2 inserti, Pozidriv PZ 1 - 2
2 inserti, Torx TX 15 - 20

Accessori per
3082000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3085000	1	7 pezzi	4006885308503

Set di flipbit tutto in uno da 17 pezzi

Soluzione porta attrezzi doppia per svariati lavori in due fasi

- porta attrezzi rapido doppio utilizzabile sui due lati, ideale per utensili con codolo esagonale da 1/4"
- blocco triangolare per il doppio supporto a cambio rapido per il bloccaggio nel mandrino portapunta
- possibilità di cambio dell'utensile per svariate applicazioni in legno, metallo e plastica

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

1 Aufnahme für Duo-Wechselhalter, mit Dreikant-Schaft
2 porta attrezzi rapidi doppi
3 punte in metallo, Ø 2, 3, 4 mm, corte
2 inserti, Phillips PH 1 - 2
2 inserti, Pozidriv PZ 1 - 2
3 inserti, Torx TX 15 - 20 - 25
1 punta da trapano con punta svasatrice, WS, Ø 3,2 - 12 mm
1 svasatore, WS, Ø 12 mm
1 inserto per avvitaganci
1 chiave esagonale, CH 2

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3086000	1	16 pezzi	4006885308602

Portainserti regolabili

Portainserti per lavori di ampliamento in spazi interni

Per avvitamenti con limite di profondità nel cartongesso

- con arresto per profondità di avvitamento regolabile, per avvitare sul cartongesso alla giusta profondità
- il magnete ritiene la vite nell'inserto
- cappuccio di plastica con visuale della zona di lavoro con inserto e vite

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	con magnete e arresto di profondità

Articoli in dotazione

1 portainserti per lavori interni
1 inserto Phillips® PH 2

Accessori

4053000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Portainserti magnetico

Per l'avvitamento delle tavole da terrazzo limitato dal punto di vista della profondità

- arresto di profondità regolabile con chiara visione dell'area di lavoro
- il magnete ritiene la vite nell'inserto
- inserto Torx in acciaio inox incluso per teste delle viti inossidabili

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼ ")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	con magnete e arresto di profondità

Articoli in dotazione

1 porta inserti magnetico
1 inserto TORX® in acciaio inox TX 25

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Abrasivi – Panoramica prodotti

Caratteristiche della gamma:

- ✓ Prodotti con tutte le più comuni forme, dimensioni e tipologie di forati
- ✓ Per la lavorazione di diversi materiali: colori / vernici, metallo, legno, cartongesso

FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C008243

"La nostra gamma non comprende solo prodotti compatibili per tutti i tipi di macchinari più comuni, ma anche per tutti i marchi e per un'ampia gamma di utilizzi.



Levigatrice eccentrica

Trapano

Levigatrice a nastro



Levigatrice orbitale



Levigatrice a delta



Smerigliatrice angolare



Levigatrice per pareti e soffitti

Accessori

Dischi abrasivi lamellari

Mola a lamelle

Mola cilindrica rigida

Disco abrasivo

Fixoflex

Levigatrici eccentriche

Per colori e vernici

Dischi abrasivi velcrati per colori/vernici Ø 125 mm



Adatto per il materiale

Adatto	Colori/vernici
Poco adatto	Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Numero di fori	8
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	speciale rivestimento della superficie forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1150000	5	40	4006885115002
1150100	25	40	4006885115019
1156100	1	40, 80, 120	4006885115613
1151000	5	60	4006885115101
1152000	5	80	4006885115200
1152100	25	80	4006885115217
1153000	5	120	4006885115309
1153100	25	120	4006885115316
1157000	5	180	4006885115705

Levigatrici eccentriche

Per cartongesso

Set di griglie abrasive velcrate per cartongesso, Ø 125 mm



Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Colori

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo di alta qualità

Accessori per

2211000, 2223000, 5894000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
8464000	1	5 pezzi	80, 120, 220	4006885846401

Levigatrici eccentriche

Per legno e metalli

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo, Ø 150 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	150 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1838000	1	12 pezzi	60, 120, 240	4006885183803

Dischi abrasivi velcrati per legno/metallo Ø 150 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici, Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	150 mm
Numero di fori	14
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1840000	5	40	4006885184008
1842000	5	80	4006885184206
1843000	5	120	4006885184305

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo Ø 115 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Plastica, Colori/vernici

Dati tecnici

Diametro di lavoro	115 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
2269000	5	40	4006885226906
2269100	25	40	4006885226913
2270000	5	60	4006885227002
2270100	25	60	4006885227019
2271000	5	80	4006885227101
2271100	25	80	4006885227118
2267100	1	80, 120, 240	4006885226715
2272000	5	120	4006885227200

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo Ø 125 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Plastica, Colori/vernici

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
3180000	5	24	4006885318007
2069000	5	40	4006885206908
2069100	25	40	4006885206915
2250000	5	60	4006885225008
2250100	25	60	4006885006232
2259100	1	80, 120, 240	4006885225916
2070000	5	80	4006885207004
2070100	25	80	4006885006225
2251000	5	120	4006885225107
2251100	25	120	4006885006966
2252000	5	180	4006885225206
2253000	5	240	4006885225305
2072000	5	400	4006885207202

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo Ø 125 mm



Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Plastica, Colori/vernici

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
8401000	1	15 pezzi	60, 80, 120	4006885840102

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo Ø 150 mm



Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici, Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	150 mm
Numero di fori	14
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
8404000	1	10 pezzi	60, 80, 120	4006885840409

Levigatrici eccentriche

Per metalli

Dischi abrasivi velcrati per metallo/vernice Ø 125 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Vernice, Metallo
Poco adatto	Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Numero di fori	8
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
3191000	5	280	4006885319103
3192000	5	400	4006885319202

Levigatrici eccentriche

Platorelli velcrati

Platorello velcrato per levigatrice rotoorbitale, Ø 125 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	Forato

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2227000	1	4006885222700

Platorello velcrato per levigatrice rotoorbitale

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	modello rigido, forato

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2258000	1	4006885225800

Levigatrici a nastro

Nastri di tela abrasiva 40 x 303 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	40 x 303 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1715000	3	60	4006885171503
1717000	3	80	4006885171701
1719000	3	120	4006885171909

Nastri di tela abrasiva 13 x 457 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	13 x 457 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1724000	3	40	4006885172401
1869000	1	40, 80, 120	4006885186903
1725000	3	80	4006885172500
1726000	3	120	4006885172609

Nastri di tela abrasiva 100 x 610 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	100 x 610 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1861000	3	40	4006885186101
3117000	3	60	4006885311701
1862000	3	80	4006885186200
1863000	3	120	4006885186309
1864000	3	180	4006885186408

Nastri di tela abrasiva 76 x 457 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	76 x 457 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1890000	3	40	4006885189003
1890100	1	40, 80, 120	4006885189010
3111000	6	40	4006885311107
3112000	6	60	4006885311206
1892000	3	60	4006885189201
1894000	3	80	4006885189409
3113000	6	80	4006885311305
3114000	6	120	4006885311404
1896000	3	120	4006885189607
1897000	3	180	4006885189706

Nastri di tela abrasiva 65 x 410 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	65 x 410 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1899100	1	40, 80, 120	4006885189911
1900000	3	40	4006885190009
1902000	3	60	4006885190207
1904000	3	80	4006885190405
1906000	3	120	4006885190603

Nastri di tela abrasiva 75 x 510 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	75 x 510 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1908000	3	40	4006885190801
1912000	3	80	4006885191204
1914000	3	120	4006885191402

Nastri di tela abrasiva 75 x 533 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	75 x 533 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1919000	3	24	4006885191907
1916000	3	40	4006885191600
1916100	1	40, 80, 120	4006885191617
3101000	6	40	4006885310100
3102000	6	60	4006885310209
1918000	3	60	4006885191808
1920000	3	80	4006885192003
3103000	6	80	4006885310308
3104000	6	120	4006885310407
1922000	3	120	4006885192201
1923000	3	180	4006885192300

Nastri di tela abrasiva 100 x 560 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	100 x 560 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1932000	3	40	4006885193208
1933100	1	40, 80, 120	4006885193314
1934000	3	60	4006885193406
1936000	3	80	4006885193604
1938000	3	120	4006885193802

Nastri di tela abrasiva 60 x 400 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	60 x 400 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1950000	3	40	4006885195004
1954000	3	80	4006885195400
1956000	3	120	4006885195608

Nastri di tela abrasiva 100 x 690 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	100 x 690 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
3122000	3	40	4006885312203
3124000	3	80	4006885312401
3125000	3	120	4006885312500

Set di nastri di tela abrasiva 76 x 457 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	76 x 457 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
8415000	1	5 pezzi	40, 80, 120	4006885841505

Set di nastri di tela abrasiva 75 x 533 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori/vernici

Dati tecnici

Dimensioni nastro abrasivo	75 x 533 mm
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Tessuto in cotone

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
8417000	1	5 pezzi	40, 80, 120	4006885841703

Levigatrici orbitali

Per colori e vernici

Strisce abrasive in velcro per colori/vernici 93 x 185 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Colori/vernici
Poco adatto	Legno

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	93 x 185 x 1 mm
Numero di fori	8
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	speciale rivestimento della superficie forate per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1120000	10	40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112001
1122000	10	80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112209
1123000	10	120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112308
1124000	10	180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112407

Levigatrici orbitali

Per cartongesso

Griglia abrasiva per cartongesso 115 x 280 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	115 x 280 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo retinato
Materiale/proprietà del rivestimento	Abrasivo di alta qualità

Accessori per

4056000, 8722000

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8406600	1	120, 220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885840669
1996000	2	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885199606
1988000	2	220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198807

Griglia abrasiva per cartongesso 93 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	93 x 230 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo retinato
Materiale/proprietà del rivestimento	Abrasivo di alta qualità

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1997000	2	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885199705
1987000	2	220	93 mm	230 mm	1 mm	4006885198708

Set di griglie abrasive velcrate per cartongesso 115 x 230 mm



Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	115 x 230 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo retinato

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8467000	1	5 pezzi	80, 120, 220	115 mm	230 mm	1 mm	4006885846708

Set di griglie abrasive velcrate per cartongesso 93 x 190 mm



Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	93 x 190 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo retinato
Materiale/proprietà del rivestimento	Abrasivo di alta qualità

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8468000	1	5 pezzi	80, 120, 220	93 mm	190 mm	1 mm	4006885846807

Levigatrici orbitali

Per legno e metalli

Set di strisce abrasive in velcro per legno/metallo 100 x 115 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	100 x 115 x 1 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1761000	1	10 pezzi	60, 120, 240	100 mm	115 mm	1 mm	4006885176102

Strisce abrasive in velcro per legno/metallo 93 x 185 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	93 x 185 x 1 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1762000	1	10 pezzi	40, 80, 120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176201
1766000	10		40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176607
1749000	10		60	93 mm	185 mm	1 mm	4006885174900
1767000	10		80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176706
1768000	10		120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176805
5801000	10		180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580107
5803000	10		240	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580305

Strisce abrasive per legno/metallo 93 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	93 x 230 x 1 mm
Numero di fori	8
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1961000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196100
1962000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196209
1963000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196308
1966000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196605
1959100	1	25 pezzi	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885195912

Strisce abrasive per legno/metallo 93 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	93 x 230 x 1 mm
Numero di fori	8
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1971000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197107
1972000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197206
1973000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197305
1968000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196803
1969100	1	25 pezzi	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196919

Strisce abrasive per legno/metallo 115 x 280 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	115 x 280 x 1 mm
Numero di fori	14
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1981000	5		40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198104
1982000	5		80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198203
1983000	5		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198302
1986200	1	25 pezzi	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198623

Strisce abrasive in velcro per legno/metallo 93 x 190 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	93 x 190 x 1 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1992000	5		40	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199200
1993000	5		80	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199309
1994000	5		120	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199408
1998000	1	10 pezzi	60, 120, 240	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199804

Set di strisce abrasive per legno/metallo 93 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	93 x 230 x 1 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone

Accessori per
2877000, 2891000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8410000	1	30 pezzi	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885841000
2049000	1	50 pezzi	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204904

Strisce abrasive per legno/metallo 93 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	93 x 230 x 1 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone

Accessori per
2877000, 2891000

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2052000	8	40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205208
2053000	8	80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205307
2054000	8	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205406
2048000	8	180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204805

Strisce abrasive per legno/metallo 115 x 280 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	115 x 280 x 1 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2056000	8	40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205604
2057000	8	80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205703
2058000	8	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205802

Set di strisce abrasive per legno/metallo 115 x 280 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	115 x 280 x 1 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8411000	1	30 pezzi	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885841109
2059000	1	50 pezzi	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205901

Strisce abrasive in velcro per legno/metallo 115 x 230 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	115 x 230 x 1 mm
Numero di fori	14
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
3182000	5		40	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318205
3184000	5		80	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318403
3185000	5		120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318502
1990000	1	5 pezzi	40, 80, 120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885199002

Strisce abrasive per legno/metallo 93 x 230 mm



Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	93 x 230 x 1 mm
Numero di fori	8
Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8409000	1	15 pezzi	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885840904

Levigatrici triangolari

Per colori e vernici

2 fogli abrasivi velcrati per colori/vernici

Adatto per il materiale

Adatto	Colori/vernici
Poco adatto	Legno

Dati tecnici

Numero di fori	11
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	speciale rivestimento della superficie forate per l'aspirapolvere

Articoli in dotazione

1 foglio abrasivo triangolare angolo di 95 mm
1 foglio abrasivo base

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1125000	10		40	4006885112506
1127000	10		80	4006885112704
1128000	10		120	4006885112803
1189000	1	15 pezzi	40, 80, 120	4006885118904

Fogli abrasivi velcrati per colori/vernici, 95 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Colori/vernici
Poco adatto	Legno

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	90 x 95 x 1 mm
Numero di fori	6
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	speciale rivestimento della superficie forate per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1160000	5	40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116009
1161000	5	60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116108
1162000	5	80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116207
1163000	5	120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116306
1167000	5	180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116702

Levigatrici triangolari

Per cartongesso

Griglia abrasiva velcrata per cartongesso 290 x 250 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Legno, Vernici

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	290 x 250 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Angolo	290 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo di alta qualità

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
3162000	3	120	290 mm	250 mm	1 mm	4006885316201

Set di griglie abrasive velcrate per cartongesso, 95 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Colori

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	95 x 90 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo retinato
Materiale/proprietà del rivestimento	Abrasivo di alta qualità

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8469000	1	5 pezzi	80, 120, 220	95 mm	90 mm	1 mm	4006885846906

Levigatrici triangolari

Per legno e metalli

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo, 107 x 175 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	107 x 175 x 1 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1755000	1	10 pezzi	80, 120, 240	107 mm	175 mm	1 mm	4006885175501

Fogli abrasivi velcrati per legno/metallo, 96 x 136 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	96 x 136 x 1 mm
Numero di fori	4
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1757000	10		80	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175709
1763000	10		120	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176300
1764000	10		240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176409
1756000	1	10 pezzi	80, 120, 240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175600

Fogli abrasivi velcrati per legno/metallo, 105 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	105 x 100 x 1 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Angolo	105 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1780000	5		40	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178007
1782000	5		80	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178205
1783000	5		120	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178304
1787000	1	20 pezzi	60, 120, 240	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178700

Fogli abrasivi velcrati per legno/metallo, 107 x 142 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	107 x 142 x 1 mm
Numero di fori	8
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Articoli in dotazione

6 fogli abrasivi velcrati
18 strisce abrasive velcrate con punte

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1790000	6		40	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179004
1791000	6		60	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179103
1792000	6		80	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179202
1793000	6		120	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179301
1794000	6		180	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179400
1760000	1	6 pezzi	80, 120, 240	107 mm	142 mm	1 mm	4006885176003

Fogli abrasivi velcrati per legno/metallo, 95 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	90 x 95 x 1 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
1850000	5		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185005
1850100	25		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185012
1851000	5		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185104
1851100	25		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185111
1852000	5		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185203
1852100	25		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185210
1853000	5		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185302
1853100	25		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185319
1826000	5		180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885182608
1854000	5		240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185401
1866000	1	20 pezzi	40, 60, 80, 120, 180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186606
1857000	1	20 pezzi	60, 120, 240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185708
1865100	1	25 pezzi	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186514

Fogli abrasivi velcrati per legno/metallo, 98 x 139 mm



Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	98 x 139 x 1 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
3136000	6	40	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313606
3137000	6	80	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313705
3138000	6	120	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313804
3139000	6	180	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313903

2 fogli abrasivi velcrati per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici, Plastica

Dati tecnici

Numero di fori	11
Legante	Con legante resinoide
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forate per l'aspirapolvere

Articoli in dotazione

1 foglio abrasivo triangolare angolo di 95 mm
1 foglio abrasivo base

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
1811000	10		40	4006885181106
1812000	10		60	4006885181205
1813000	10		80	4006885181304
1814000	10		120	4006885181403
5619000	10		180	4006885561908
5620000	10		240	4006885562004
3118000	1	15 pezzi	40, 80, 120	4006885311800

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo, 95 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Colori, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	90 x 95 x 1 mm
Numero di fori	6
Legante	Con legante resinoide
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto
Altra specifica del prodotto	forati per l'aspirapolvere

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8403000	1	15 pezzi	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885840300

Levigatrici triangolari

Piastre di supporto velcrate per multifunzione

Piastra di supporto velcrata per levigatrice Delta Bosch

Dati tecnici

Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	modello rigido, forato superficie velcrata autoadesiva per Bosch PDA 180, 180E, 240E, GDA 280 E

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
1830000	1	4006885183001

Trapano

Dischi abrasivi

Dischi abrasivi per legno

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	con foro a stella

Accessori per

2020000

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
2001000	10	40	4006885200104
2002000	10	80	4006885200203
2003000	10	120	4006885200302

Dischi abrasivi velcrati fixoflex, per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Vernici, Metallo
Poco adatto	Lamiera, Acciaio inox, Carrozzeria

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Accessori per

2211000, 2223000, 2285000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
2241100	5		40	4006885224117
2213100	5		60	4006885000339
2214100	5		80	4006885000346
2242100	5		120	4006885224216
2243100	5		180	4006885224315
2215100	5		240	4006885000353
2216000	1	5 pezzi	60, 80, 240	4006885221604
2260000	1	12 pezzi	40, 80, 240	4006885226005

Dischi abrasivi velcrati fixoflex, per legno/colori

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Vernici, Pietra
Poco adatto	Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Accessori per

2211000, 2223000, 2285000

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
2225000	5	24	4006885222502

Set di dischi abrasivi velcrati per mole a disco, Ø 178 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	178 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	EAN-Code
4756000	1	2 pezzi	40, 80	4006885475601

Dischi abrasivi velcrati fixoflex, per metallo/vernice

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Vernici, Carrozzeria
Poco adatto	Legno, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato

Accessori per

2211000, 2223000, 2285000

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
2218100	5	400	4006885221819

Panno abrasivo velcrato fixoflex, per lamiera

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo, Lamiera, Cartongesso
Poco adatto	Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Grana	80
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato

Accessori per

2211000, 2223000, 2285000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2219000	1	4006885221901

Trapano

Platorelli

Platorello Ø 125 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Accessori

2001000, 2002000, 2003000, 2025000

Accessori per

2025000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2020000	1	4006885202009

Platorello universale fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EU

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Accessori

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2211000	1	4006885221109

Platorello velcrato Ø 125 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Accessori

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2223000	1	4006885222304

Trapano

Mole a lamelle

Mola a lamelle

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Lamiera, Vernici

Dati tecnici

Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Secondo la norma	EN 13743

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza mole	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2032000	1	50 mm	25 mm	150	3.000 RPM	4006885203204

Mole a lamelle

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo, Vernici

Dati tecnici

Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Secondo la norma	EN 13743

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza mole	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2037000	1	20 mm	20 mm	120	3.000 RPM	4006885203709
2036000	1	50 mm	20 mm	80	3.000 RPM	4006885203600
2035000	1	60 mm	40 mm	150	3.000 RPM	4006885203501
2033000	1	80 mm	30 mm	60	3.000 RPM	4006885203303
2034000	1	80 mm	40 mm	80	3.000 RPM	4006885203402

Trapano

Mole cilindriche rigide

Mola cilindrica rigida Ø 45 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Diametro prodotto	45 mm
Altezza mole	30 mm
Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Articoli in dotazione

1 mola
1 nastro abrasivo grana 80
1 nastro abrasivo grana 150

Accessori

2039000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2038000	1	4006885203808

Set di nastri abrasivi per mola cilindrica rigida, 3 pezzi

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Grana	50 80 150
Velocità di rotazione max	3.500 RPM

Accessori per
2038000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	EAN-Code
2039000	1	3 pezzi	45 mm	4006885203907

Mola cilindrica, Ø 75 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Diametro prodotto	75 mm
Altezza mole	80 mm
Diametro codolo	8 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Accessori
2246000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2245000	1	4006885224506

Set di nastri abrasivi da 2 pezzi per mola cilindrica

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo, Plastica

Dati tecnici

Grana	80.0 150.0

Accessori per
2245000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	EAN-Code
2246000	1	2 pezzi	75 mm	4006885224605

Trapano

Dischi abrasivi

Disco abrasivo universale per trapano Ø 100 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Legno, Vernice, Pietra

Dati tecnici

Altezza mole	13 mm
Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	8.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
1674000	1	100 mm	4006885167407

Smerigliatrici angolari

Dischi abrasivi

Dischi abrasivi velcrati per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Diametro di lavoro	115 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Accessori per

2281000

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
2282100	5	40	4006885000360
2283100	5	80	4006885000377
2284100	5	180	4006885000384

Dischi abrasivi di fibra per metallo Ø 115 mm

Adatto per il materiale
Adatto — Metallo

Dati tecnici
Diametro prodotto — 115 mm
Legante — Con legante resinoide
Secondo la norma — EN 13743

Accessori per
2450000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2460000	5		24	13.300 RPM	4006885246003
2461000	5		40	13.300 RPM	4006885246102
2462000	5		60	13.300 RPM	4006885246201
2465000	5		100	13.300 RPM	4006885246508
2476000	1	20 pezzi	24, 40, 60, 100	13.300 RPM	4006885247604

Dischi abrasivi di fibra per metallo Ø 125 mm

Adatto per il materiale
Adatto — Metallo

Dati tecnici
Diametro prodotto — 125 mm
Legante — Con legante resinoide
Secondo la norma — EN 13743

Accessori per
2454000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2466000	5		24	12.250 RPM	4006885246607
2467000	5		40	12.250 RPM	4006885246706
2468000	5		60	12.250 RPM	4006885246805
2469000	5		100	12.250 RPM	4006885246904
2455000	1	20 pezzi	24, 40, 60, 100	12.250 RPM	4006885245501

Dischi abrasivi di fibra per metallo Ø 180 mm

Adatto per il materiale
Adatto — Metallo

Dati tecnici
Diametro prodotto — 180 mm
Legante — Con legante resinoide
Secondo la norma — EN 13743

Accessori per
2452000

Numero articolo	Contenuto	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2471000	5	40	8.500 RPM	4006885247109
2472000	5	60	8.500 RPM	4006885247208
2475000	5	100	8.500 RPM	4006885247505

Griglia abrasiva velcrata per cartongesso

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Diametro prodotto	180 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio

Accessori per
5618000

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
5614000	5	80	4006885561403
5615000	5	120	4006885561502
5616000	5	220	4006885561601

Smerigliatrici angolari

Dischi abrasivi a lamelle

Disco abrasivo a lamelle per metallo, zirconio-corindone

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo
Poco adatto	Carrozzeria, Vernici, Legno

Dati tecnici

Materiale abrasivo	Zirconio-corindone
Altra specifica del prodotto	disco in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2029000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885202900
2029099	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885004726
2028000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885202801
2028099	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885004719
2027000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885202702
2027099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885004702
2015000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 RPM	4006885201507
2016000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.200 RPM	4006885201606
2017000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.200 RPM	4006885201705

Disco abrasivo a lamelle per smerigliatrice angolare

Per la levigatura grossolana di superfici metalliche

- molto più durevole dei tradizionali dischi a lamelle
- foro da 22,2 mm, ideale per tutte le smerigliatrici angolari più standard
- certificato in conformità alla norma EN 13743

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio, Acciaio inox

Dati tecnici

Materiale abrasivo	Zirconio-corindone
Altra specifica del prodotto	disco in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5650000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885565005
5651000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	4006885565104
5652000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885565203
5653000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.250 RPM	4006885565302
5654000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.250 RPM	4006885565401
5655000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.250 RPM	4006885565500

Disco abrasivo a lamelle in panno grossolano Ø 115 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	un platorello abrasivo efficace e innovativo con struttura lamellare a ventaglio
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8422099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	4006885010277

Dischi abrasivi a lamelle per metallo, corindone

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Carrozzeria

Dati tecnici

Materiale abrasivo	Corindone
Altra specifica del prodotto	disco in poliestere rinforzato con fibre di vetro
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8426000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	4006885842601
8425000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 RPM	4006885842502

Smerigliatrici angolari

Set

Set di platorelli per smerigliatrice angolare, 4 pezzi

Platorello Ø 50 mm con tre dischi abrasivi grana 40, 80, 120

- Platorello abrasivo flessibile, rivestito di gomma Ø 50 mm, compresi 3 dischi abrasivi con grana 40, 80 e 120
- Filettatura M14 per l'uso con le smerigliatrici angolari disponibili in commercio
- Sistema di cambio rapido per il montaggio di dischi abrasivi con attacco a vite

Adatto per il materiale

Adatto	Legno
Poco adatto	Metallo

Dati tecnici

Connettore filettato	M14

Articoli in dotazione

1 set di platorelli per smerigliatrice angolare
3 dischi abrasivi con grana 40, 80 e 120

Accessori

5608000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5607000	1	4006885560703

Smerigliatrici angolari

Dischi pulitori

Disco abrasivo universale per smerigliatrici angolari

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Legno, Colori/vernici, Pietra

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	9.650 RPM
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Altra specifica del prodotto	supporto in nylon di alta qualità con grana in carburo di silicio

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	EAN-Code
1673000	1	115 mm	22,23 mm	4006885167308
1672000	1	125 mm	22,23 mm	4006885167209

Smerigliatrici angolari

Platorelli

Platorello velcrato Ø 115 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	115 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	13.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Accessori

2282100, 2283100, 2284100

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2281000	1	4006885228108

Platorello velcrato Ø 125 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Accessori

2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2225000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2285000	1	4006885228504

Platorello Ø 115 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	115 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Dado a flangia
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	13.300 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con dado a flangia M14

Articoli in dotazione

1 platorello Ø 115 mm
1 dado flangiato M14

Accessori

2456000, 2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2450000	1	4006885245006

Platorello Ø 178 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	172 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Dado a flangia
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	8.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con dado a flangia M14

Articoli in dotazione

1 platorello Ø 178 mm
1 dado flangiato M14

Accessori

2456000, 2471000, 2472000, 2475000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2452000	1	4006885245204

Platorello Ø 125 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Dado a flangia
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.200 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con dado a flangia M14

Articoli in dotazione

1 platorello Ø 125 mm
1 dado flangiato M14

Accessori

2456000, 2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2454000	1	4006885245402

Platorello velcrato Ø 180 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	180 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	8.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Accessori

3163000, 3164000, 5614000, 5615000, 5616000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5618000	1	4006885561809

Levigatrici per pannelli e soffitti

Griglia abrasiva velcrata per cartongesso Ø 225 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Legno
Poco adatto	Vernici

Dati tecnici

Diametro di lavoro	225 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Materiale abrasivo di supporto	Abrasivo di alta qualità

Accessori per
4052000

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
5617000	5	80	4006885561700
2287000	5	120	4006885228702
2288000	5	220	4006885228801

Panno abrasivo velcrato per legno/metallo Ø 225 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Pannello OSB, Metallo, Lamiera, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	225 mm
Grana	280
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3168000	1	4006885316805

Dischi abrasivi velcrati per legno, colori/vernici Ø 225 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Colori/vernici

Dati tecnici

Diametro di lavoro	225 mm
Numero di fori	19
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
5632000	5	60	4006885563209
5633000	5	80	4006885563308
5634000	5	120	4006885563407
5635000	5	180	4006885563506

Mola per affilare coltelli e forbici

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo

Dati tecnici

Diametro di lavoro	60 mm
Diametro codolo	6 mm
Velocità di rotazione max	3.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con supporto per affilatura

Complementi del prodotto

4800000, 4802000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2140000	1	4006885214002

Set di mole in ceramica da 5 pezzi

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Ceramica, Plastica
Poco adatto	Vetro

Dati tecnici

Diametro codolo	3 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio

Articoli in dotazione

1 mola in ceramica Mola cilindrica Ø 14 x 15 mm
1 mola in ceramica Mola conica Ø 5-16 x 20 mm
1 mola in ceramica Mola cilindrica conica Ø 13 x 16 mm
1 mola in ceramica Mola conica bombata Ø 10 x 14 mm
1 mola in ceramica Mola cilindrica Ø 16 x 8 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2142000	1	5 pezzi	28.000 RPM	4006885214200

Set di mole in ceramica da 6 pezzi

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Ceramica
Poco adatto	Vetro, Plastica

Dati tecnici

Diametro codolo	6 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio
Secondo la norma	EN 12413

Articoli in dotazione

1 mola in ceramica Mola sferica Ø 23 x 22 mm
1 mola in ceramica Mola cilindrica Ø 12 x 22 mm
1 mola in ceramica Mola cilindrica Ø 23 x 15 mm
1 mola in ceramica Mola conica Ø 10-20 x 30 mm
1 mola in ceramica Mola cilindrica conica Ø 20 x 30 mm
1 pietra ravvivatrice 48 x 19 x 14 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2144000	1	6 pezzi	23.000 RPM	4006885214408

Mola in ceramica

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Ceramica, Plastica
Poco adatto	Vetro

Dati tecnici

Diametro codolo	6 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio
Secondo la norma	EN 12413

Numero articolo	Contenuto	Forma	Diametro di lavoro	Diametro	Altezza mole	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2174000	1	Cilindrico conico		6 - 20 mm	30 mm	28.000 RPM	4006885217409
2173000	1	Conico		10 - 20 mm	30 mm	28.000 RPM	4006885217300
2171000	1	Cilindrico	12 mm		22 mm	44.000 RPM	4006885217102
2172000	1	Cilindrico	24 mm		15 mm	25.000 RPM	4006885217201
2170000	1	Sferico	24 mm		23 mm	25.000 RPM	4006885217003

Set di molette in ceramica da 3 pezzi

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo

Dati tecnici

Diametro codolo	2,3 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Complementi del prodotto

2147000, 2230000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Altezza mole	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2175000	1	3 pz.	12 mm	12.000 RPM	4006885217508

Set di molette diamante, cilindriche, 3 pezzi

Per levigare ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi

- 3 molette diamantate di forma cilindrica, Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm per la levigatura di precisione di fori, raggi, bordi e spigoli
- diamantate per la massima durezza, stabilità della forma e resistenza durante l'uso su ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi
- Codolo di 3mm per un semplice fissaggio a trapani, avvitatori a batteria, alberi flessibili e utensili rotanti di piccole dimensioni

Dati tecnici

Diametro codolo	3 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale/proprietà del rivestimento	Diamantato
Altra specifica del prodotto	Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm

Numero articolo	Contenuto	Altezza mole	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5987000	1	10 mm	25.000 RPM	4006885598706

Set di molette diamante, sferiche e cilindriche, 3 pezzi

Per levigare ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi

- 3 molette diamantate, Ø 3, 5 mm di forma sferica, Ø 3,5 mm di forma sferica per diverse lavorazioni come ad es. incisioni, levigatura di bordi e sbavatura
- diamantate per la massima durezza, stabilità della forma e resistenza durante l'uso su ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi
- codolo di 3 mm per un semplice fissaggio a trapani, avvitatori a batteria, alberi flessibili e utensili rotanti di piccole dimensioni

Dati tecnici

Diametro codolo	3 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale/proprietà del rivestimento	Diamantato

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Altezza mole	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5988000	1	3,5 mm	10 mm	25.000 RPM	4006885598805

Set di molette diamantate, cilindriche e coniche, 2 pezzi

Per levigare ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi

- 2 molette diamantate, Ø 8 mm di forma cilindrica, Ø 3-8 mm di forma conica per la sbavatura e la ripassatura di fori e la smussatura di bordi
- diamantate per la massima durezza, stabilità della forma e resistenza durante l'uso su ceramica, vetro, piastrelle e metalli non ferrosi
- codolo di 3 mm per un semplice fissaggio a trapani, avvitatori a batteria, alberi flessibili e mini utensili rotanti

Dati tecnici

Diametro codolo	3 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale/proprietà del rivestimento	Diamantato
Altra specifica del prodotto	Ø 8 mm di forma cilindrica Ø 3-8 mm di forma conica

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Altezza mole	Velocità di rotazione max	EAN-Code
5989000	1	3 mm	10 mm	25.000 RPM	4006885598904

Lucidatura – per tutti gli utilizzi

Gli accessori per lucidare wolfcraft sono adatti per…

- ✓ **Diverse possibilità,** dai lavori leggeri o di fino ai lavori pesanti o grossolani
- ✓ **Diversi materiali:** metalli e lamiere, acciaio inox, metalli non ferrosi (alluminio/rame, ecc.), legno, plastica

Gli accessori per lucidare wolfcraft sono adatti a tutti i materiali e le esigenze più comuni e danno rapidamente risultati perfetti. La nostra gamma offre il prodotto adatto per ogni utensile.

Utensili compatibili

Trapani

Lucidatrici

Levigatrici orbitali

Smerigliatrici angolari

Lucidatura

Cuffia di lana d'agnello

Tampone per lucidatura

Disco di feltro

Disco tela per lucidare

Spazzola di sisal

Tampone in spugna

Disco di tela per lucidare

Disco abrasivo lamellare – feltro

Disco abrasivo lamellare – fibra

Accessori

Paste per lucidare

Fixoflex

Alberino

Trapani

Cuffia per lucidatura velcrata, Ø 125 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Lamiera, Legno, Metallo non ferroso, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	lana d'agnello
Altra specifica del prodotto	con laccio

Accessori per
2020000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2025000	1	125 mm	4006885202504

Spazzola di sisal, Ø 85 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera, Acciaio inox, Plastica

Dati tecnici

Diametro di lavoro	85 mm
Altezza di lavoro	20 mm
Attacco per foro	10 mm
Velocità di rotazione max	4.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	Sisal

Complementi del prodotto
2134000

Accessori
2116000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2098000	1	85 mm	4006885209800

Mandrino per fori da Ø 10 mm

Per dischi abrasivi e dischi per lucidare senza codolo

Dati tecnici

Attacco per foro	10 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	5.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Con rosette e dadi di serraggio

Accessori per

2098000, 2130000, 2132000

Numero articolo	Contenuto	Foro di attacco	EAN-Code
2116000	1	10 mm	4006885211605

Mandrino per fori da 13 mm

Dati tecnici

Attacco per foro	13 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	5.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con rosette e dadi di serraggio

Numero articolo	Contenuto	Foro di attacco	EAN-Code
2117000	1	13 mm	4006885211704

Disco di feltro, Ø 75 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo non ferroso, Lamiera, Acciaio inox, Plastica, Carrozzeria

Dati tecnici

Diametro di lavoro	75 mm
Altezza di lavoro	10 mm
Attacco per foro	10 mm
Velocità di rotazione max	4.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	feltro

Complementi del prodotto

2134000

Accessori

2116000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2130000	1	75 mm	4006885213005

Tampone in spugna, Ø 120 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	120 mm
Altezza di lavoro	40 mm
Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2131000	1	120 mm	4006885213104

Disco di tela per lucidare, Ø 85 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox, Plastica, Carrozzeria

Dati tecnici

Diametro di lavoro	85 mm
Altezza di lavoro	10 mm
Attacco per foro	10 mm
Velocità di rotazione max	4.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Complementi del prodotto

2134000

Accessori

2116000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2132000	1	85 mm	4006885213203

Mandrino per fori da 22,2 e 13 mm

Dati tecnici

Attacco per foro	13 / 22,2 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	5.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con rosette e dadi di serraggio

Complementi del prodotto

2146000

Numero articolo	Contenuto	Foro di attacco	EAN-Code
2139000	1	13 / 22,2 mm	4006885213906

Disco tela per lucidare, Ø 110 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox, Plastica, Carrozzeria

Dati tecnici

Diametro di lavoro	110 mm
Altezza di lavoro	20 mm
Attacco per foro	22,2 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Complementi del prodotto

2139000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2146000	1	110 mm	4006885214606

Set hobbistico per lucidatura

Il pratico set all-in-one



- per la lucidatura di superfici metalliche sporche, ossidate o arrugginite
- dischi di feltro e pasta pulente per rimuovere le impurità
- disco di tela per lucidare e pasta lucidante per la lucidatura a specchio

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera, Metallo non ferroso, Legno, Plastica, Carrozzeria

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Articoli in dotazione

1 disco di tela per lucidare, foro da 10 mm, Ø 85 mm
1 disco di feltro, foro da 10 mm, Ø 85 mm
1 mandrino per foro da 10 mm
1 pasta marrone per la prelucidatura
1 pasta blu per la lucidatura finale

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2178000	1	5 pezzi	4006885217805

Set per lucidatura professionale

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Lamiera, Metallo non ferroso, Legno, Plastica, Plastica

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Articoli in dotazione

2 dischi di tela per lucidare, foro di 10 mm, Ø 85 mm
1 spazzola di sisal, foro di 10 mm, Ø 85 mm
1 mandrino per foro da 10 mm
1 pasta marrone per la prelucidatura
1 pasta blu per la lucidatura finale

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2179000	1	6 pezzi	4006885217904

Disco di feltro velcrato fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Acciaio inox, Metallo non ferroso, Legno, Lamiera

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	feltro
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Accessori per

2211000, 2223000, 5894000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Cuffia per lucidatura velcrata fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Metallo non ferroso, Legno, Lamiera, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	lana d'agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Accessori per

2211000, 2223000, 5894000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Tampone adesivo velcrato fixoflex, Ø 125 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Metallo, Metallo non ferroso
Poco adatto	Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Accessori per

2211000, 2223000, 5894000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Lucidatrici

Cuffia per lucidatura velcrata, Ø 180 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo non ferroso, Lamiera, Carrozzeria, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	180 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	lana d'agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Accessori per
5618000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
3163000	1	180 mm	4006885316300

Tampone adesivo velcrato, Ø 180 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso, Carrozzeria, Lamiera, Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	180 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Accessori per
5618000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
3164000	1	180 mm	4006885316409

Cuffia per lucidatura velcrata, Ø 150 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Metallo non ferroso, Legno, Acciaio inox, Lamiera

Dati tecnici

Diametro di lavoro	150 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiali	lana d'agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Tampone adesivo velcrato, Ø 150 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Acciaio inox, Metallo non ferroso, Legno, Lamiera

Dati tecnici

Diametro di lavoro	150 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiali	poliuretano espanso
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
3167000	1	150 mm	4006885316706

Smerigliatrici angolari

Dischi abrasivi a lamelle con panno, fini



MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox, Acciaio, Alluminio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	un panno abrasivo efficace e innovativo con struttura lamellare a ventaglio
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Grana	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8423099	1	115 mm	22,23 mm	280	13.300 RPM	4006885010284
8421099	1	125 mm	22,23 mm	280	12.250 RPM	4006885842106

Dischi abrasivi a lamelle con feltro, Ø 115 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox, Acciaio, Alluminio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro di lavoro	115 mm
Attacco per foro	22,23 mm
Velocità di rotazione max	13.300 RPM
Materiali	feltro
Secondo la norma	EN 13743
Attacco per foro	22,23 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	EAN-Code
8424099	1	115 mm	22,23 mm	4006885010291

Pasta per lucidatura

Set di paste per lucidare

Per la prelucidatura e la lucidatura finale

- impiego versatile per la prelucidatura e la lucidatura finale di superfici metalliche sporche o ossidate
- pasta marrone per la prelucidatura, pasta blu per la lucidatura finale
- Accessori per set hobbistico per lucidatura (n. art. 2178000)

Complementi del prodotto
2098000, 2130000, 2132000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2134000	1	2 pezzi	4006885213401

Disco per sgrossare per metallo

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	a centro depresso
Secondo la norma	EN 12413, A24R-BF

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Spessore del disco	Velocità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
1630099	1	115 mm	22,23 mm	6 mm	80 m/s	13.300 RPM	4006885163096
1631099	1	125 mm	22,23 mm	6 mm	80 m/s	12.250 RPM	4006885163195

Diamante da smeriglio „Standard“

Adatto per il materiale

Adatto	Calcestruzzo, Pietra pomice, Laterizio, Pietra naturale, Pietra artificiale, Malta

Dati tecnici

Altezza segmento	7 mm
Altra specifica del prodotto	corona continua
Processo di produzione	Sinterizzato
Secondo la norma	EN 13236

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Velocità di taglio max	Velocità di rotazione max	EAN-Code
8387000	1	105 mm	22,23 mm	80 m/s	13.300 RPM	4006885838703
8382000	1	125 mm	22,23 mm	80 m/s	12.200 RPM	4006885838208

Spazzole – per tutte le esigenze

Forme dei fili

Forme delle spazzole

Codoli

Per trapani e avvitatori a batteria

Ondulati

Intrecciati

Rotonda / A disco

A tazza

A pennello

Esagonale

Tondo

Per smerigliatrici angolari

Ondulati

Intrecciati

Tondo

A tazza

Conica

M14

Foro da 22,23 mm

Spazzole speciali

Spazzola per lucidatura

Spazzola cilindrica

Spazzola a ventaglio

Tipi di spazzole e utilizzo

La nostra gamma di spazzole è perfetta per tutte le esigenze. Le nostre spazzole sono adatte per i trapani o le smerigliatrici angolari e garantiamo un'alta qualità del prodotto che si basa in molti anni di esperienza nella produzione.

Nylon
Impiego universale

Acciaio
Per acciaio

Ottone
Per metalli non ferrosi

Acciaio inox
Per acciaio inox e acciaio

Acciaio rivestito in ottone
Per legno

Acciaio
Per acciaio

Ottone
Per metalli non ferrosi

Acciaio inox
Per acciaio inox e acciaio

Set di spazzole

Set di minispazzole in fili d'acciaio

Set di spazzole in fili d'acciaio

Trapano

Spazzole in nylon

Spazzola a disco con filo di nylon, aggressiva

Adatto per il materiale

Adatto	Legno
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Colore	Rosso
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	1,2 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
1500000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150003
8477000	1	100 mm	8 mm	23 mm	Attacco cilindrico	30 mm	6 mm	4006885847705
1502000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150201

Spazzola a tazza con filo di nylon, aggressiva

Adatto per il materiale

Adatto	Legno
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Colore	Rosso
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	1,2 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
1505000	1	50 mm	20 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	Attacco cilindrico	30 mm	6 mm	4006885847804

Spazzola a pennello con filo di nylon, aggressiva

Adatto per il materiale

Adatto	Legno
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Colore	Rosso
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	1,2 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
1510000	1	25 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885151000

Spazzola a ventaglio con filo di nylon, aggressiva

Adatto per il materiale

Adatto	Legno
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Colore	Rosso
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	1,2 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
1512000	1	100 mm	20 mm	23 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885151208

Spazzola per lucidatura

Adatto per il materiale

Adatto	Pelle, Legno, Metallo, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Nylon
Altra specifica del prodotto	con setole morbide
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,2 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2713000	1	80 mm	20 mm	Attacco cilindrico	30 mm	6 mm	4006885271302

Spazzola a disco con filo di nylon, delicata

Adatto per il materiale

Adatto	Legno
Poco adatto	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Colore	Blu
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,7 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
2726000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272606
2727000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272705

Spazzola a tazza con filo di nylon, delicata

Adatto per il materiale

Adatto	Legno
Poco adatto	Lamiera, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Colore	Blu
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,7 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
2728000	1	50 mm	20 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272804
2729000	1	65 mm	20 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272903

Set di spazzole con filo di nylon, aggressive

Adatto per il materiale

Adatto	Legno
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Colore	Rosso
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di nylon
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	1,2 mm

Articoli in dotazione

1 spazzola a disco con filo di nylon rossa, Ø 75 x 10 mm
1 spazzola a tazza con filo di nylon rossa, Ø 65 mm
1 spazzola a pennello con filo di nylon rossa, Ø 25 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2741000	1	3 pz.	Attacco cilindrico	6 mm	4006885274105

Trapano

Spazzole in acciaio

Spazzola a tazza con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2106000	1	50 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")			4006885210608
8472000	1	50 mm	15 mm	Attacco cilindrico		6 mm	4006885847200
8473000	1	75 mm	20 mm	Attacco cilindrico		6 mm	4006885847309
2108000	1	75 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")			4006885210806
2109000	1	80 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 8,5 mm	25 mm		4006885210905

Set di minispazzole con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	8.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,1 mm

Articoli in dotazione

1 minispazzola a disco Ø 20 mm
1 minispazzola a tazza Ø 15 mm
1 minispazzola a pennello Ø 5 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2114000	1	3 pz.	Attacco cilindrico	2,35 mm	4006885211407

Spazzola a disco con filo d'acciaio

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Velocità di rotazione max	15.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,5 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
2119000	1	75 mm	16 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885211902

Spazzola a pennello con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
8474000	1	25 mm	25 mm	Attacco cilindrico		6 mm	4006885847408
2126000	1	25 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885212602

Spazzola cilindrica con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Legno, Pietra, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	1.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2127000	1	20 mm	55 mm	Attacco cilindrico	41 mm	10 mm	4006885212701
2104000	1	28 mm	60 mm	Attacco cilindrico	35 mm	6 mm	4006885210400
2128000	1	38 mm	55 mm	Attacco cilindrico	41 mm	10 mm	4006885212800

Set di spazzole con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Legno, Pietra

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Articoli in dotazione

1 spazzola a disco con filo d'acciaio Ø 75 x 7 mm
1 spazzola a tazza con filo d'acciaio Ø 75 mm
1 spazzola cilindrica con filo d'acciaio Ø 28 x 60 x 95 mm
1 spazzola a pennello con filo d'acciaio Ø 25 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2133000	1	4 pezzi	Attacco cilindrico	6 mm	4006885213302

Spazzola a tazza con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Velocità di rotazione max	6.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,35 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	EAN-Code
2704000	1	75 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885270404

Spazzola a disco con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2709000	1	38 mm	8 mm	9 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")			4006885270909
2710000	1	50 mm	8 mm	11 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885271005
8470000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Attacco cilindrico	30 mm	6 mm	4006885847002
2100000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210004
2101000	1	75 mm	16 mm	17 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	27 mm		4006885210103
8471000	1	100 mm	7 mm	23 mm	Attacco cilindrico	30 mm	6 mm	4006885847101
2102000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210202
2103000	1	100 mm	16 mm	23 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210301

Trapano

Spazzole in ottone

Spazzola a disco con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno, Pietra, Lamiera, Metallo

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
8475000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Attacco cilindrico	6 mm	4006885847507
2110000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")		4006885211001

Spazzola a tazza con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno, Pietra, Lamiera, Metallo

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,2 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	EAN-Code
2112000	1	50 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885211209

Spazzola per ravvivare il legno

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Travi di legno, Pannelli

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo rivestito in ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,25 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2265000	1	80 mm	35 mm	23 mm	Attacco cilindrico	8 mm	4006885226500

Spazzola a pennello con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno, Pietra, Lamiera, Metallo

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	Lunghezza codolo	EAN-Code
2738000	1	25 mm	25 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885273801

Set di spazzole con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso, Lamiera, Alluminio
Poco adatto	Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2

Articoli in dotazione

1 spazzola a disco con filo di ottone Ø 75 x 7 mm
1 spazzola a tazza con filo di ottone Ø 45 mm
1 spazzola a pennello con filo di ottone Ø 25 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2739000	1	3 pz.	Attacco cilindrico	6 mm	4006885273900

Set di minispazzole con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	8.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,1 mm

Articoli in dotazione

1 spazzola a disco con filo di ottone Ø 20 mm, l = 44 mm
1 spazzola a tazza con filo di ottone Ø 15 mm, l = 54 mm
1 spazzola a pennello con filo di ottone Ø 5 mm, l = 52 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2740000	1	3 pz.	Attacco cilindrico	2,35 mm	4006885274006

Trapano

Spazzole in acciao inox

Spazzola a disco con filo di acciaio inossidabile

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Versione codolo	EAN-Code
2711000	1	75 mm	12 mm	15 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885271104

Spazzola a tazza con filo di acciaio inossidabile

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Velocità di rotazione max	4.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,3 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Versione codolo	EAN-Code
2746000	1	75 mm	20 mm	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")	4006885274600

Set di minispazzole con filo di acciaio inossidabile

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	8.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Diametro filo	0,1 mm

Articoli in dotazione

1 minispazzola a disco Ø 20 mm
1 minispazzola a tazza Ø 15 mm
1 minispazzola a pennello Ø 5 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Versione codolo	Diametro codolo	EAN-Code
2747000	1	3 pz.	Attacco cilindrico	2,35 mm	4006885274709

Smerigliatrici angolari

Spazzole in acciaio

Spazzola a tazza con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Pietra, Legno

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2107000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885210707
8479000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885847903
2151000	1	100 mm	25 mm	M14	8.500 RPM	4006885215108

Spazzola a tazza con filo d'acciaio, intrecciata

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera
Poco adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2125000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885212503
8476000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885847606
2150000	1	90 mm	20 mm	M14	8.500 RPM	4006885215009

Spazzola a disco con filo d'acciaio

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Foro di attacco	Lunghezza filo	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2148000	1	115 mm	22,2 mm	23 mm	12.500 RPM	4006885214804

Spazzola a disco con filo d'acciaio

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2149000	1	115 mm	28 mm	M14	12.500 RPM	4006885214903

Spazzola conica con filo d'acciaio, intrecciata

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2153000	1	100 mm	15 mm	21 mm	M14	12.500 RPM	4006885215306

Spazzola conica con filo d'acciaio

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2705000	1	100 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270503

Smerigliatrici angolari

Spazzole in ottone

Spazzola a tazza con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso
Poco adatto	Lamiera, Legno, Pietra, Metallo

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di ottone
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2748000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885274808

Smerigliatrici angolari

Spazzole in acciao inox

Spazzola a tazza con filo di acciaio inossidabile intrecciata

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2700000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270008

Spazzola a disco con filo di acciaio inossidabile, intrecciata

Dati tecnici

Versione frontale	Intrecciato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza setole	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2701000	1	100 mm	15 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270107

Spazzola a tazza con filo di acciaio inossidabile

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox
Poco adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera

Dati tecnici

Versione frontale	Ondulato
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile
Secondo la norma	EN 1083-2
Connettore filettato	M14

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza filo	Attacco filettato	Velocità di rotazione max	EAN-Code
2702000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 RPM	4006885270206

Fresatrici verticali

Fresa per scanalature HSS

Frese HSS in acciaio rapido ad alte prestazioni per la fresatura di legno duro, legno dolce e plastica.

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Legno dolce, Plastica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	30.000 RPM
Materiali	HSS

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Fresa a disco per scanalature TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	30.000 RPM
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	senza codolo

Accessori

3931000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Albero per fresa a disco per scanalature

- da usare con le frese a disco per scanalature (n. art. 3828000, 3829000)
- in robusto acciaio super rapido
- diametro 8 mm

Accessori per
3829000

Numero articolo	Contenuto	Diametro codolo	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Frese per sagome TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Velocità di rotazione max	30.000 RPM
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	con perno di avviamento su cuscinetti a sfere

Numero articolo	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Fresa per scanalature TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	30.000 RPM
Materiali	con placchette in metallo duro

Numero articolo	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Frese per gole TCT

.Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Raggio	6,35 mm
Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	30.000 RPM
Materiali	con placchette in metallo duro

Numero articolo	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Fresa per semigole TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Raggio	6,35 mm
Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	30.000 RPM
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	con perno di avviamento su cuscinetti a sfere

Numero articolo	Contenuto	Diametro codolo	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Set fresa per scanalature TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Lunghezza codolo	40 mm
Velocità di rotazione max	22.000 RPM
Materiali	con placchette in metallo duro

Articoli in dotazione

1 fresa per scanalature TCT, Ø 6 x 20 mm
1 fresa per scanalature TCT, Ø 10 x 20 mm
1 fresa per scanalature TCT, Ø 20 x 20 mm
1 fresa per scanalature a V TCT, Ø 12, 5 x 10,5 mm, 45°
1 fresa per gole TCT, Ø 12, 5 x 9,5 mm, r 6,25 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro codolo	Diametro di lavoro	EAN-Code
8753000	1	5 pezzi	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Set di frese sagomate TCT

Per fresature di precisione con fresa verticale e fresa fissa.

Adatto per il materiale

Adatto	Legno duro, Pannello di masonite, Pannello di fibra, Pannello di masonite rivestito in materia sintetica

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Lunghezza codolo	40 mm
Velocità di rotazione max	22.000 RPM
Materiali	con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	fresa sagomata su cuscinetto a sfere

Articoli in dotazione

1 fresa per semigole TCT, Ø 22 x 9,5 mm, r 6, 5 mm
1 fresa conica TCT, Ø 31 x 12,5 mm, 45°
1 fresa per sagome TCT, Ø 25 x 11 mm, r 6, 5 mm
1 fresa per sagome TCT, Ø 31 x 16 mm, r 9, 5 mm
1 fresa sagomata TCT, Ø 38 x 19 mm, r 6, 5 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro codolo	EAN-Code
8754000	1	5 pezzi	8 mm	4006885875401

Trapano

Fresa per scanalature WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Set di frese universali WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Articoli in dotazione

1 fresa per intagli, Ø 35 x 2,5 mm
1 fresa per intagli, Ø 30 x 1,5 mm
1 sega per intagli, Ø 45 x 1, 5 mm
1 codolo Ø 8 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3253000	1	4 pezzi	4006885325302

Set di frese universali WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Articoli in dotazione

1 fresa per incastri (maschio), Ø 30 mm, altezza di taglio 22 mm, altezza fresa 5 mm
1 fresa a disco per scanalature, Ø 35 mm, altezza di taglio 22 mm
1 fresa per scanalature, Ø 6 mm
1 codolo Ø 8 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3254000	1	4 pezzi	4006885325401

Fresa per sagome WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Accessori per

3001000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Fresa per incastri (maschio) WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Misura molla	5 mm
Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Accessori per

3001000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Misura molla	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Fresa per incastri WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Accessori per

3001000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Fresa a disco per scanalature WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Accessori per

3001000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Fresa per intagli WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Accessori per

3001000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Fresa per quartucci WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Accessori per

3001000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Fresa per semigole WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Accessori per

3001000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	Raggio	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Sega per intagli WS

Fresa WS in acciaio per utensili per la fresatura di legno duro e dolce.

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce
Poco adatto	Legno duro

Dati tecnici

Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Altezza di lavoro	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Smerigliatrici angolari

Disco di fresatura per smerigliatrice angolare, Ø 50 mm

Per una vasta gamma di applicazioni nella lavorazione del legno

- Filettatura M14 per smerigliatrici angolari 115/125 mm, robusto acciaio C45 per l'impiego su legno dolce e duro in ambito artigianale o artistico
- Codolo allungato per raggiungere senza problemi angoli e fessure, perfetto per fresare tagli e lavorare le superfici
- Lavorazione rapida e asportazione efficace del materiale con 3 taglienti, utilizzare solo con la cappa di aspirazione (n. art. 4399000)

Dati tecnici

Diametro prodotto	50 mm
Lunghezza di lavoro	9,6 mm
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa
Materiale	Acciaio per utensili

Accessori
4399000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Cappa di aspirazione per smerigliatrice angolare

Per una lavorazione del legno sicura e senza polvere con n. art. 4387000, 4386000, 4385000

- Cappa di aspirazione trasparente per smerigliatrici angolari 115 e 125 da utilizzare obbligatoriamente con i n. art. 4387000, 4386000, 4385000
- Plastica di alta qualità e resistente agli urti per una maggiore durata e sicurezza
- Attacco per aspirapolvere per l'aspirazione di polveri nocive

Accessori per
4385000, 4386000, 4387000

Numero articolo	Contenuto	Tipo di imballo	EAN-Code
4399000	1	Confezione self-service con foro Euro	4006885439900

Set per la lavorazione del legno per smerigliatrice angolare, 4 pz.

Per fresare, modellare e raspare il legno senza produrre polvere

MADE IN GERMANY

- include: raspa cilindrica, raspa sferica, disco di fresatura e cuffia di aspirazione per lavorare il legno in maniera sicura e senza sviluppo di polvere con la smerigliatrice angolare
- attacco M14 per smerigliatrice angolare con Ø 115/125 mm, acciaio C45 robusto per l'impiego su legno dolce e duro, ad esempio per il fai da te o le lavorazioni artistiche
- elevata qualità Made in Germany

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Raspa cilindrica: Ø 31,5 mm Raspa sferica: Ø 31,5 mm Disco di fresatura: Ø 50 mm Cuffia di aspirazione per smerigliatrice angolare con Ø 115/125 mm
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa

Articoli in dotazione

1 raspa cilindrica per smerigliatrice angolare, Ø 31,5 mm
1 raspa sferica per smerigliatrice angolare, Ø 31,5 mm
1 disco di fresatura per smerigliatrice angolare, Ø 50 mm
1 cuffia di aspirazione per smerigliatrice angolare

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Miscelatore per vernici

Adatto per il materiale

Adatto	Colori, Vernice, Vernice trasparente

Dati tecnici

Quantità da agitare	5 kg
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Quantità da agitare	Prestazione del motore min.	Velocità di rotazione	EAN-Code
1700099	1	60 mm	350 mm	5 kg	400 W	800 - 1000 RPM	4006885170094

Miscelatore per malte e colle „Professional“

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Malta, Colla, Materia sintetica rinforzata, Pavimento continuo, Intonaco

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	design robusto bilanciato

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Quantità da agitare	Prestazione del motore min.	Velocità di rotazione	EAN-Code
1702000	1	90 mm	400 mm	7 - 10 kg	400 W	400 - 500 RPM	4006885170209
1703000	1	100 mm	590 mm	10 - 15 kg	700 W	400 - 500 RPM	4006885170308

Miscelatore per vernici e malte

Adatto per il materiale

Adatto	Colori, Vernice, Vernice trasparente, Malta

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Quantità da agitare	Prestazione del motore min.	Velocità di rotazione	EAN-Code
1704099	1	60 mm	400 mm	6 - 12 kg	400 W	500 - 800 RPM	4006885170490
1705099	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 W	500 - 800 RPM	4006885170599
1706099	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 W	500 - 600 RPM	4006885170698

Miscelatore per vernici e malte

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Colori, Vernice, Vernice trasparente, Malta

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	design robusto bilanciato

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Quantità da agitare	Prestazione del motore min.	Velocità di rotazione	EAN-Code
1705000	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 W	500 - 800 RPM	4006885170506
1706000	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 W	500 - 600 RPM	4006885170605
1707000	1	120 mm	590 mm	20 - 30 kg	700 W	400 - 500 RPM	4006885170704

Miscelatore per malte e colle

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Malta, Colla

Dati tecnici

Quantità da agitare	5 - 10 kg
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	design robusto bilanciato

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Quantità da agitare	Prestazione del motore min.	Velocità di rotazione	EAN-Code
1708000	1	85 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 W	700 - 900 RPM	4006885170803

Miscelatore per malte e colle per miscelatore manuale

Adatto per il materiale

Adatto	Malta, Colla

Dati tecnici

Quantità da agitare	15 - 35 kg
Connettore filettato	M14
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	design robusto

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	Quantità da agitare	Prestazione del motore min.	Velocità di rotazione	EAN-Code
1710000	1	133 mm	600 mm	15 - 35 kg	900 W	300 - 700 RPM	4006885171008

Scalpello a punta con attacco SDS-Max

Dati tecnici

Larghezza prodotto	18 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	400 mm
Altezza prodotto	18 mm
Versione codolo	Attacco SDS max
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5351000	1	18 mm	400 mm	18 mm	4006885535107

Scalpello piatto con attacco SDS-Max

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	25 mm
Larghezza prodotto	25 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	400 mm
Versione codolo	Attacco SDS max
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
5352000	1	25 mm	400 mm	4006885535206

Scalpello a punta larga con attacco SDS-Max

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	50 mm
Larghezza prodotto	50 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	400 mm
Versione codolo	Attacco SDS max
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
5353000	1	50 mm	400 mm	4006885535305

Scalpello per piastrelle con attacco SDS-Plus

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	40 mm
Larghezza prodotto	40 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	260 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
7909000	1	40 mm	260 mm	4006885790902

Scalpello a punta con attacco SDS-Plus

Dati tecnici

Larghezza prodotto	14 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Altezza prodotto	14 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Materiali	C 80
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7910000	1	14 mm	250 mm	14 mm	4006885791008

Scalpello piatto con attacco SDS-Plus

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	20 mm
Larghezza prodotto	20 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Materiali	C 80
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
7911000	1	20 mm	250 mm	4006885791107

Scalpello a punta larga con attacco SDS-Plus

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	40 mm
Larghezza prodotto	40 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Materiali	C 80
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
7912000	1	40 mm	250 mm	4006885791206

Sgorbia con attacco SDS-Plus

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	22 mm
Larghezza prodotto	22 mm
Lunghezza (profondità) prodotto	250 mm
Versione codolo	Attacco SDS plus
Materiali	C 80
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
7913000	1	22 mm	250 mm	4006885791305

Set di scalpelli con attacco SDS-Plus

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco SDS plus
Altra specifica del prodotto	resistenti agli impatti e agli urti

Articoli in dotazione

1 scalpello a punta, Ø 14 mm, l = 250 mm
1 scalpello piatto, b = 20 mm, l = 250 mm
1 scalpello a punta larga, b = 40 mm, l = 250 mm

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
7914000	1	3 pezzi	4006885791404

Albero flessibile, modello pesante

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	1.300 mm
Larghezze di serraggio	1,5 - 8 mm
Diametro codolo	8 mm
Velocità di rotazione max	3.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Mandrino a cremagliera 3 cuscinetti a sfere con protezione antipiega

Articoli in dotazione

1 albero flessibile, modello pesante
1 chiave per mandrini

Complementi del prodotto

2175000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2147000	1	1.300 mm	4006885214705

Albero flessibile

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	1.300 mm
Larghezze di serraggio	0,5 - 6 mm
Diametro codolo	6 mm
Velocità di rotazione max	3.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	Mandrino autoserrante 2 cuscinetti a sfere con protezione antipiega

Articoli in dotazione

1 mandrino autoserrante

Complementi del prodotto

2175000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2230000	1	1.300 mm	4006885223004

Mandrino, resistente agli urti

Dati tecnici

Larghezze di serraggio	1,5 - 13 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti attacco femmina

Accessori

2630000, 2635000, 2640000

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2603000	1	1.5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260306

Mandrino autoserrante, resistente agli urti

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti attacco femmina

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2606000	1	1.5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260603

Mandrino autoserrante, resistente agli urti

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti attacco femmina

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2618000	1	1.5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885261808

Mandrino autoserrante, resistente agli urti

MADE IN GERMANY

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	con blocco radiale attacco femmina

Numero articolo	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2623000	1	1.5 - 13 mm	3/8" - 24	4006885262300

Mandrino autoserrante con codolo esagonale

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Numero articolo	Contenuto	Larghezze di serraggio	EAN-Code
2625000	1	0.5 - 6.5 mm	4006885262508

Chiave per mandrini S 2 A

Dati tecnici

Tipo di chiave	S2A
Secondo la norma	DIN 6349

Accessori per
2603000, 2645000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2630000	1	4006885263000

Chiave per mandrini B16, S3

Dati tecnici

Tipo di chiave	B16, S3
Secondo la norma	DIN 6349

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2631000	1	4006885263109

Chiave per mandrini Jacobs K 6, S 14

Dati tecnici

Tipo di chiave	Jacobs K6, S14
Secondo la norma	DIN 6349

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2632000	1	4006885263208

Chiave per mandrini universali

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Dimensioni della chiave del mandrino 4 - 5,5 - 6 - 7 mm

Accessori per
2603000, 2645000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2635000	1	4006885263505

Adattatore per mandrino con attacco SDS-Plus

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco SDS plus
Connettore filettato	1/2" - 20

Accessori per
2603000, 2645000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2640000	1	4006885264007

Mandrino autoserrante „Economy line“

Dati tecnici

Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	attacco femmina

Numero articolo	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2641000	1	1.5 - 10 mm	3/8" - 24	4006885264106
2642000	1	1.5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264205

Mandrino „Economy line“, resistente agli urti

Dati tecnici

Larghezze di serraggio	1,5 - 13 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa/sinistrorsa
Altra specifica del prodotto	resistente agli impatti e agli urti attacco femmina

Accessori

2630000, 2635000, 2640000

Numero articolo	Contenuto	Larghezze di serraggio	Attacco filettato	EAN-Code
2645000	1	1.5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264502

Set di SDS-Plus „Economy line“

Articoli in dotazione

1 mandrino con attacco femmina 13 (1/2") x 20 mm, apertura 1,5 - 13 mm
1 chiave per mandrini S2A
1 adattatore per mandrino SDS-Plus con filettatura 13 (1/2") x 20 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2649000	1	3 pezzi	4006885264908

Trapano

Raspa rotativa a tamburo

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Alluminio

Dati tecnici

Diametro di lavoro	52 mm
Diametro codolo	6 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
2520000	1	52 mm	30 mm	4006885252004

Raspa sagomata per legno, codolo esagonale

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Legno duro, Travi di legno

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Velocità di rotazione max	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili
Diametro	13,5 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
2527000	1	13,5 mm	30 mm	4006885252707

Raspa sagomata per legno

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Legno duro, Travi di legno

Dati tecnici

Diametro codolo	6,35 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Forma	EAN-Code
2532000	1	5 - 13,5 mm	35 mm	Conico	4006885253209
2530000	1	13,5 mm	35 mm	Cilindrico	4006885253001
2531000	1	13,5 mm	35 mm	Cilindrico bombato	4006885253100
2533000	1	15 mm	12,5 mm	Sferico	4006885253308
2536000	1	15,5 mm	30 mm	A forma di pera	4006885253605

Raspa sagomata per metallo

Adatto per il materiale

Adatto	Alluminio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro codolo	6,35 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Forma	EAN-Code
2535000	1	5 - 12 mm	35 mm	Conico	4006885253506
2534000	1	12,5 mm	35 mm	Cilindrico	4006885253407

Set di raspe e svasatori

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Lamiera, Alluminio, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Versione codolo	Attacco cilindrico
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa

Articoli in dotazione

1 raspa sagomata cilindrica, Ø 13,5 mm, per legno
1 raspa sagomata conica, Ø 6 - 13 mm, per legno
1 raspa sagomata sferica, Ø 15 mm, per legno
1 raspa sagomata cilindrica, Ø 13 mm, per metallo
1 svasatore Ø 12 mm, per legno

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2540000	1	4006885254008

Raspa sagomata per legno, codolo esagonale

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Legno duro, Travi di legno

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Forma	EAN-Code
4378000	1	6 - 12 mm	22 mm	Conico	4006885437807
4376000	1	13 mm	22 mm	Cilindrico	4006885437609
4377000	1	13 mm	22 mm	A forma di pera	4006885437708
4379000	1	15 mm		Sferico	4006885437906

Raspa sagomata per metallo, codolo esagonale

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera, Alluminio, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼ ")
Velocità di rotazione max	1.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Lunghezza di lavoro	Forma	EAN-Code
4381000	1	6 - 11 mm	22 mm	Conico	4006885438101
4380000	1	12 mm	22 mm	Cilindrico	4006885438002

Raspa sferica per trapani, Ø 30 mm, codolo cilindrico

Per la fresatura di pannelli isolanti e legno

MADE IN GERMANY

- acciaio per utensili resistente per pannelli isolanti e legno, codolo cilindrico con Ø 8,5 mm
- sfera da Ø 30 mm per la fresatura efficace di incavi, fessure, rientranze e forme libere
- qualità Made in Germany

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Pannello isolante

Dati tecnici

Diametro di lavoro	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Versione codolo	Attacco cilindrico
Velocità di rotazione max	3.000 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	acciaio per utensili

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Lunghezza di lavoro	EAN-Code
4389000	1	30 mm	27 mm	4006885438903

Smerigliatrici angolari

Raspa a sfera per smerigliatrice angolare Ø 31,5 mm

Per modellare e lavorare il legno

MADE IN GERMANY

- Filettatura M14 per smerigliatrici angolari 115/125 mm, robusto acciaio C45 per l'impiego su legno dolce e duro senza nodi in ambito artigianale o artistico
- Ø sfera 31,5 mm per raspare le cavità, asportare il materiale superficiale come la corteccia, per arrotondare bordi con un'intensa asportazione di materiale
- Alta qualità „Made in Germany", utilizzare solo con cappa di aspirazione (n. art. 4399000)

Dati tecnici

Diametro prodotto	31,5 mm
Lunghezza di lavoro	35 mm
Forma	Cilindrico
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa
Materiale	Acciaio per utensili

Accessori

4399000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4385000	1	4006885438507

Raspa a sfera per smerigliatrice angolare, Ø 31,5 mm

Per raspare incavi e contorni nel legno

MADE IN GERMANY

- Filettatura M14 per smerigliatrici angolari 115/125 mm, robusto acciaio C45 per l'impiego su legno dolce e duro senza nodi, anche per l'uso in ambito artigianale o artistico
- Ø sfera di 31,5 mm, ideale per raspare cavità con una intensa asportazione del materiale per lavorazioni molto rapide
- Alta qualità „Made in Germany", utilizzare solo con cappa di aspirazione (n. art. 4399000)

Dati tecnici

Diametro prodotto	31,5 mm
Lunghezza di lavoro	26 mm
Forma	Sferico
Connettore filettato	M14
Velocità di rotazione max	12.500 RPM
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa
Materiale	Acciaio per utensili

Accessori
4399000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4386000	1	4006885438606

Cappa di aspirazione per smerigliatrice angolare

Per una lavorazione del legno sicura e senza polvere con n. art. 4387000, 4386000, 4385000

- Cappa di aspirazione trasparente per smerigliatrici angolari 115 e 125 da utilizzare obbligatoriamente con i n. art. 4387000, 4386000, 4385000
- Plastica di alta qualità e resistente agli urti per una maggiore durata e sicurezza
- Attacco per aspirapolvere per l'aspirazione di polveri nocive

Accessori per
4385000, 4386000, 4387000

Numero articolo	Contenuto	Tipo di imballo	EAN-Code
4399000	1	Confezione self-service con foro Euro	4006885439900

Set per la lavorazione del legno per smerigliatrice angolare, 4 pz.

Per fresare, modellare e raspare il legno senza produrre polvere

MADE IN GERMANY

- include: raspa cilindrica, raspa sferica, disco di fresatura e cuffia di aspirazione per lavorare il legno in maniera sicura e senza sviluppo di polvere con la smerigliatrice angolare
- attacco M14 per smerigliatrice angolare con Ø 115/125 mm, acciaio C45 robusto per l'impiego su legno dolce e duro, ad esempio per il fai da te o le lavorazioni artistiche
- elevata qualità Made in Germany

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Raspa cilindrica: Ø 31,5 mm Raspa sferica: Ø 31,5 mm Disco di fresatura: Ø 50 mm Cuffia di aspirazione per smerigliatrice angolare con Ø 115/125 mm
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa

Articoli in dotazione

1 raspa cilindrica per smerigliatrice angolare, Ø 31,5 mm
1 raspa sferica per smerigliatrice angolare, Ø 31,5 mm
1 disco di fresatura per smerigliatrice angolare, Ø 50 mm
1 cuffia di aspirazione per smerigliatrice angolare

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Set di lavorazione per metallo da 5 pezzi

- per la ristrutturazione di superfici metalliche esterne

Articoli in dotazione

1 spazzola metallica manuale da 125 mm, per prepulitura grossolana
1 spazzola metallica a disco Ø 75 mm, per la rimozione di ruggine e colori dalle superfici
1 spazzola metallica cilindrica Ø 28 mm, per la rimozione di ruggine e colori dagli angoli
1 mola a lamelle Ø 80 mm, per la rimozione di sporcizia
1 spugna abrasiva 115 x 75 mm, per la lavorazione finale di precisione

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5641000	1	5 pezzi	4006885564107

Set per la lavorazione del legno da 7 pezzi

Articoli in dotazione

1 mola a lamelle Ø 80 mm, per la levigatura di superfici di grandi dimensioni
1 mola a lamelle Ø 50 mm, per la lavorazione di superfici di piccole dimensioni
1 levigatrice angolare 95 mm, per i punti difficilmente raggiungibili
3 strisce abrasive velcrate da 95 mm, grana 40, 80, 120
1 spugna abrasiva 115 x 75 mm, per la lavorazione finale di precisione

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5642000	1	7 pezzi	4006885564206

Set per il restauro di mobili da 7 pezzi

Articoli in dotazione

1 mola a lamelle Ø 80 mm, per la levigatura di superfici di grandi dimensioni
1 mola a lamelle Ø 20 mm, per la lavorazione di superfici di piccole dimensioni e angoli
1 rettificatrice manuale 125 x 70 x 35 mm, con tessuto velcrato sui due lati
3 strisce abrasive in velcro, corindone grana 60, 80, 120
1 spugna in lana di acciaio 175 x 75 mm, per la finitura conclusiva

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
5643000	1	7 pezzi	4006885564305

Morsetti – Panoramica prodotti

Caratteristiche della nostra gamma:

- ✓ Massima qualità grazie a decenni di esperienza nella produzione – wolfcraft è IL marchio per i morsetti per uso con una sola mano
- ✓ Diverse possibilità: dimensioni, gamma di espansione, apertura, distanza utile, forza di bloccaggio
- ✓ Diversi livelli di qualità
- ✓ Pregiata versione in vetroresina

MADE IN EU

"I nostri morsetti sono utili per fissare, stringere e unire. Indispensabili per tutti i lavori di fresatura, foratura o oltre che per segare e incollare in sicurezza e non devono quindi assolutamente mancare in officina.

Morsetti per uso con una sola mano

Per un bloccaggio potente, senza sforzi e con una sola mano o per allargare i pezzi da lavorare

Morsetto per uso con una sola mano
PRO 100

Morsetto per uso con una sola mano
PRO 65

Morsetto per uso con una sola mano
EASY

✓ Tre livelli di qualità
✓ Diverse possibilità: gamma di espansione, apertura, distanza utile e forza di bloccaggio

Morsetti per uso con una sola mano per utilizzi speciali

Morsetto per il montaggio

Morsetto banco da lavoro

Morsetti a vite

Per la distribuzione precisa di forze di serraggio
elevate con un'eccellente trasmissione della forza

Morsetto a vite SC



Morsetto a vite SZ PRO

✓ Due livelli di qualità
✓ Diverse possibilità: apertura, distanza utile

Morsetti a molla

Per il bricolage e i lavori di riparazione, in casa
e in giardino e per il modellismo di precisione

Morsetto a molla

Morsetto a molla
con bracci appuntiti

Morsetto a molla
ergonomico

Magnete

Ventosa

Minimorsetti

✓ Varie forme e dimensioni

✓ Forme speciali

Morsetti a cricchetto

Per un impiego versatile, ad esempio per fissare in maniera
precisa reti, cavi, elementi decorativi o luci

✓ Diversi livelli di qualità
✓ Diverse possibilità: apertura, gamma di espansione

Morsetti per uso con una sola mano

EHZ „Easy" morsetto per uso con una sola mano

Il morsetto per uso con una sola mano per lavorare senza fatica

- serraggio semplice fino a una forza di serraggio di 90 kg con una sola mano e allentamento molto facile
- impugnatura ergonomica per una presa comoda
- trasformazione agevole in funzione allargamento

Dati tecnici

Forza di serraggio 90 kg

Complementi del prodotto

3038000

Accessori

3037000, 3038000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Gamma di espansione	Distanza utile	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3020000	1	150 mm	180 - 390 mm	75 mm	240 x 350 x 45 mm	0,538 kg	4006885302006
3021000	1	300 mm	180 - 540 mm	75 mm	240 x 500 x 45 mm	0,651 kg	4006885302105
3023000	1	500 mm	180 - 740 mm	75 mm	240 x 720 x 45 mm	0,793 kg	4006885302303

EHZ „PRO" morsetto per uso con una sola mano

Il morsetto per uso con una sola mano professionale: per serrare e aprire con una sola mano

- serrare e aprire con una sola mano con forza di serraggio fino a 120 kg: rapido, ergonomico e sicuro
- grandi superfici di serraggio con scanalatura a croce e ampia profondità per una distribuzione della forza di serraggio uniforme e a protezione dei pezzi
- trasformazione agevole e senza utilizzo di attrezzi in funzione di allargamento

Dati tecnici

Forza di serraggio 120 kg

Complementi del prodotto

3038000

Accessori

3037000, 3038000

Accessori per

6909000, 6918000, 6918612

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Gamma di espansione	Distanza utile	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3030000	1	150 mm	210 - 410 mm	100 mm	260 x 370 x 45 mm	0,863 kg	4006885303003
3031000	1	300 mm	210 - 560 mm	100 mm	260 x 530 x 45 mm	1,04 kg	4006885303102

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Gamma di espansione	Distanza utile	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3032000	1	450 mm	210 - 710 mm	100 mm	260 x 680 x 45 mm	1,145 kg	4006885303201
3033000	1	700 mm	210 - 960 mm	100 mm	260 x 920 x 45 mm	1,36 kg	4006885303300
3034000	1	915 mm	210 - 1175 mm	100 mm	260 x 1140 x 45 mm	1,559 kg	4006885303409

Morsetto banco da lavoro PRO 65-150-W

Per il bloccaggio su tutti i tavoli della serie MASTER

- compatibile con tutti i fori da 20 mm, larghezza di serraggio 120 mm per svariate possibilità di fissaggio dei pezzi con forza di serraggio fino a 90 kg
- plastica rinforzata in fibra di vetro di qualità e acciaio temprato per un'ottima durata nel tempo
- ganasce gommate con scanalatura a V per bloccare e serrare in modo sicuro e delicato materiale tondo

MADE IN EU

Dati tecnici

Forza di serraggio 90 kg

Accessori per

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

KS 24 morsetto bordi

Aumenta le possibilità di applicazione dei morsetti a scorrimento

- per fissare strisce o fasce ai bordi
- per il fissaggio di punti su una superficie (ad es. il profilo di un'anta dell'armadio)
- prodotto supplementare per tutti i morsetti a scorrimento (morsetti per uso con una sola mano o morsetti a vite) con guida max. 8 x 30 mm

MADE IN EU

Dati tecnici

Forza di serraggio 30 kg

Larghezza di serraggio 24 mm

Accessori per

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Connector PRO/Easy - adattatore per morsetti per uso con una sola mano

Per unire due morsetti per uso con una sola mano

- unisce due morsetti per uso con una sola mano PRO o EASY per un'apertura fino a 200 cm
- unione e rilascio semplici grazie alla sola pressione di un pulsante
- ideale per l'incollaggio di mobili o il montaggio di componenti di grandi dimensioni

Complementi del prodotto
3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Accessori per
3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3038000	1	4006885303805

EHZ morsetti per uso con una sola mano piccoli

Morsetti per uso con una sola mano per il modellismo

- Serrare e allargare con una sola mano in modo rapido, ergonomico e sicuro
- superfici di serraggio con profondità di 40 mm per una distribuzione della forza di serraggio uniforme e a protezione dei pezzi da lavorare
- ideali per pezzi piccoli, ad esempio nel modellismo

Dati tecnici

Forza di serraggio	30 kg

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Gamma di espansione	Distanza utile	EAN-Code
3455100	2	110 mm	100 - 210 mm	40 mm	4006885345515

EHZ „PRO“ morsetto per uso con una sola mano

Il morsetto per uso con una sola mano professionale: per serrare e aprire con una sola mano

- serrare e aprire con una sola mano con forza di serraggio fino a 90 kg: rapido, ergonomico e sicuro
- grandi superfici di serraggio con scanalatura a croce e ampia profondità per una distribuzione della forza di serraggio uniforme e a protezione dei pezzi
- trasformazione agevole e senza utilizzo di attrezzi in funzione di allargamento

Dati tecnici

Forza di serraggio 90 kg

Accessori

3037000

Accessori per

6909000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Gamma di espansione	Distanza utile	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3456000	1	150 mm	160 - 320 mm	65 mm	180 x 360 x 35 mm	0,462 kg	4006885345607
3457000	1	300 mm	160 - 470 mm	65 mm	180 x 520 x 35 mm	0,545 kg	4006885345706

Morsetto per il montaggio

Per l’allineamento delle tavole da terrazzo

- per tavole da terrazzo larghe fino a 20 cm, ideale in combinazione con i distanziatori
- apertura di 450 mm e forza di serraggio di 120 kg per un allineamento e un fissaggio precisi delle tavole
- 2 ganasce incluse per l’uso del morsetto per il montaggio come morsetto per uso con una sola mano

Adatto per il materiale

Adatto tavole da terrazzo larghe fino a 20 cm

Dati tecnici

Forza di serraggio 120 kg

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Morsetti a vite

SC morsetto a vite

Prodotto con un rapporto qualità prezzo eccellente

Dati tecnici

Forza di serraggio	270 kg
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Altra specifica del prodotto	bracci di serraggio rafforzati con profilo ondulato realizzati in ghisa malleabile guida rinforzata da un profilo cavo le scanalature della guida impediscono lo scivolamento

Accessori

3037000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Distanza utile	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3057000	1	150 mm	80 mm	128 x 220 x 29 mm	0,676 kg	4006885305700
3058000	1	200 mm	80 mm	128 x 270 x 29 mm	0,724 kg	4006885305809
3059000	1	300 mm	80 mm	128 x 370 x 29 mm	0,819 kg	4006885305908

Morsetto a vite per bricolage SZ

Dati tecnici

Forza di serraggio	120 kg
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiali	bracci di serraggio in ghisa zincata speciale
Altra specifica del prodotto	vite zincata con filettatura trapezoidale dispositivo di fissaggio mobile in poliammide rinforzata con fibre di vetro guida, antiscivolo grazie alla presenza di scanalature su entrambi i lati

Accessori

3037000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Distanza utile	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3607000	1	100 mm	50 mm	85 x 160 x 20 mm	0,234 kg	4006885360709
3606000	1	150 mm	50 mm	85 x 200 x 20 mm	0,26 kg	4006885360600
3605000	1	200 mm	50 mm	85 x 255 x 15 mm	0,289 kg	4006885360501

SZ morsetto a vite

L'utensile classico con un design nuovo e funzionale

- binario zincata di alta qualità, con profilo cavo: non si deforma neanche alle massime capacità
- vite zincata con filettatura trapezoidale che assicura un'ottima trasmissione della forza
- non scivola né si allenta automaticamente: i bordi scanalati garantiscono un arresto sicuro

Accessori
3037000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Distanza utile	Misure prodotto (l x p x a)	Peso prodotto	EAN-Code
3623000	1	1.000 mm	120 mm	180 x 1090 x 35 mm	2,901 kg	4006885362307
3610000	1	150 mm	80 mm	130 x 230 x 25 mm	0,721 kg	4006885361003
3611000	1	300 mm	80 mm	130 x 380 x 20 mm	0,87 kg	4006885361102
3620000	1	300 mm	120 mm	180 x 390 x 35 mm	1,668 kg	4006885362000
3612000	1	450 mm	80 mm	130 x 520 x 20 mm	1,026 kg	4006885361201
3621000	1	450 mm	120 mm	180 x 530 x 35 mm	1,936 kg	4006885362109
3622000	1	700 mm	120 mm	180 x 780 x 35 mm	2,366 kg	4006885362208

Morsetti a molla

microfix XS minimorsetto a molla con magnete

Il morsetto con magnete aderisce a tutte le superfici magnetiche e può essere utilizzato anche per oggetti grandi, pesanti e dalle forme sagomate.

- utile in tutte le case, per conservare o tenere sempre a portata di mano bigliettini, inviti, cartoline, fotografie ecc.

Dati tecnici

Forza di tenuta	50 g
Colore	In diversi colori
Altra specifica del prodotto	con magnete

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3010000	1	15 mm	50 g	4006885301009

microfix - Set di minimorsetti a molla

Il morsetto a molla di piccole dimensioni per lavori difficili.

- per uso universale, particolarmente adatto per modellismo
- presa sicura garantita per infiniti utilizzi

Dati tecnici

Forza di tenuta	250 g
Colore	In diversi colori

Articoli in dotazione

6 minimorsetti a molla microfix
1 portachiavi

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3420000	1	7 pezzi	20 mm	250 g	4006885342002

Minimorsetto a molla microfix

Il morsetto a molla di piccole dimensioni per lavori difficili.

- per uso universale, particolarmente adatto per modellismo
- presa sicura garantita per infiniti utilizzi

Dati tecnici

Forza di tenuta	250 g
Colore	In diversi colori

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3425000	1	20 mm	250 g	0,006 kg	4006885342507

Morsetti di precisione a molla microtip 60

Il morsetto di precisione a molla per un serraggio di massima precisione

MADE IN EU

- per eseguire lavori di modellismo che richiedono una particolare precisione e per tutti i lavori difficili
- bracci lunghi e sottili ideali per eseguire il serraggio in punti poco accessibili
- ganasce appuntite

Dati tecnici

Forza di tenuta	1.200 g
Colore	Nero
Altra specifica del prodotto	ganasce appuntite

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3431000	2	60 mm	1.200 g	4006885343108

microfix - Set di morsetti a molla

Per uso universale, particolarmente adatto per modellismo

- presa sicura garantita per infiniti utilizzi
- le ganasce mobili si adattano al pezzo

Dati tecnici

Forza di tenuta	450 g
Colore	Nero

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3432000	4	30 mm	450 g	4006885343207

microfix morsetto a molla

Per uso universale, particolarmente adatto per modellismo

- presa sicura garantita per infiniti utilizzi
- le ganasce mobili si adattano al pezzo

Dati tecnici

Forza di tenuta	450 g
Colore	In diversi colori

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3433000	1	30 mm	450 g	0,017 kg	4006885343306

FZH morsetto a molla ergonomico

Morsetti a molla classici dalla forma ergonomica rinnovata

- offre tante nuove possibilità d'impiego
- ideale per le decorazioni, il tempo libero ecc.
- ideale per il serraggio in spazi stretti

Dati tecnici

Forza di tenuta	300 g

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3625000	1	30 mm	300 g	0,021 kg	4006885362505

FZH morsetto a molla ergonomico

Morsetti a molla classici dalla forma ergonomica rinnovata

- offre tante nuove possibilità d'impiego
- ideale per le decorazioni, il tempo libero ecc.
- ideale per il serraggio in spazi stretti

Dati tecnici

Forza di tenuta 700 g

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3626000	1	40 mm	700 g	0,066 kg	4006885362604

FZH morsetto a molla con ganci

- grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura si possono eseguire lavori senza fatica, in caso di fissaggi che cambiano di frequente
- gancio girevole a 360°, indicato per fissaggi di reti, decorazioni, lampade e cavi con un diametro fino a 25 mm
- ganasce mobili per un adattamento perfetto alle superfici

Dati tecnici

Forza di tenuta 800 g

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3629000	1	50 mm	800 g	0,16 kg	4006885362901

FZ morsetto a molla

- si adatta perfettamente al pezzo da lavorare grazie alle ganasce mobili
- scanalatura a V incrociata per serrare materiale tondo

Dati tecnici

Forza di tenuta 1.200 g

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3630000	1	40 mm	1.200 g	0,056 kg	4006885363007
3631000	1	60 mm	1.200 g	0,099 kg	4006885363106

MT morsetto a molla con bracci appuntiti

Morsetto universale per eseguire fissaggi di massima precisione

- con becchi lunghi e appuntiti, ideale per serrare in spazi ristretti e in zone lontane dal bordo
- l'elevata profondità permette anche di eseguire fissaggi in zone lontane dal bordo

Dati tecnici

Forza di tenuta	700 g

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	Peso prodotto	EAN-Code
3633000	1	70 mm	700 g	0,118 kg	4006885363304

microfix morsetto a molla con ventosa

Utile in tutte le case, adatto per gli hobby, il giardino, l'auto e il tempo libero (campeggio)

- facile fissaggio su tutte le superfici lisce, grazie al meccanismo a leva
- fissaggio senza residui: quando viene sbloccato non lascia alcun residuo sulla superficie
- le ganasce mobili si adattano al pezzo

Dati tecnici

Forza di tenuta	350 g
Colore	In diversi colori
Altra specifica del prodotto	con ventosa

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3638000	1	30 mm	350 g	4006885363809

microfix - Set di minimorsetti a molla con ventosa

Utile in tutte le case, adatto per gli hobby, il giardino, l'auto e il tempo libero (campeggio)

- facile fissaggio su tutte le superfici lisce, grazie al meccanismo a leva
- fissaggio senza residui: quando viene sbloccato non lascia alcun residuo sulla superficie
- le ganasce mobili si adattano al pezzo

Dati tecnici

Forza di tenuta	350 g
Colore	In diversi colori
Altra specifica del prodotto	con ventosa

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3638100	1	30 mm	350 g	4006885363816

microfix S minimorsetto a molla con ventosa

Utile in tutte le case, adatto per gli hobby, il giardino, l'auto e il tempo libero (campeggio)

- facile fissaggio su tutte le superfici lisce, grazie al meccanismo a leva
- fissaggio senza residui: quando viene allentato non lascia alcun residuo sulla superficie
- le ganasce mobili si adattano al pezzo

Dati tecnici

Forza di tenuta	250 g
Colore	In diversi colori
Altra specifica del prodotto	con ventosa

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3662000	1	20 mm	250 g	4006885366206

microfix S - Set di minimorsetti a molla con ventosa

Utile in tutte le case, adatto per gli hobby, il giardino, l'auto e il tempo libero (campeggio)

- facile fissaggio su tutte le superfici lisce, grazie al meccanismo a leva
- fissaggio senza residui: quando viene sbloccato non lascia alcun residuo sulla superficie
- le ganasce mobili si adattano al pezzo

Dati tecnici

Forza di tenuta	250 g
Colore	In diversi colori
Altra specifica del prodotto	con ventosa

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	Forza di tenuta	EAN-Code
3663000	1	20 mm	250 g	4006885366305

Morsetti a cricchetto

FZR morsetto a cricchetto per miniserraggio

Il morsetto perfetto per tutti i lavori in casa di riparazione e bricolage

MADE IN EU

- con possibilità di dosare con precisione la forza: perfetto per tutte le parti delicate
- ganasce mobili che non danneggiano il materiale, con doppia scanalatura per un serraggio incrociato di materiale tondo
- becchi di serraggio angolati per un'applicazione ottimale della forza e massima apertura

Dati tecnici

Forza di serraggio	6,5 kg
Larghezza di serraggio	30 mm

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3016000	1	30 mm	4006885301603

quickfix S minimorsetto per serraggio rapido

Il minimorsetto per serraggio rapido, ma delicato

- le ganasce mobili si adattano al pezzo
- il pezzo si allenta facilmente premendo un pulsante sull'apposita leva

Dati tecnici

Forza di serraggio	1 kg
Larghezza di serraggio	30 mm

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3453000	2	30 mm	4006885345300

FZR morsetto di serraggio a cricchetto

Per la casa, gli hobby, il giardino, l'auto, il tempo libero e il campeggio

- morsetto a cricchetto con sistema meccanico brevettato per lo sblocco/l'apertura semplificata
- uso universale per hobby, campeggio, officina, giardino, casa

Dati tecnici

Forza di serraggio	20 kg

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3615000	1	40 mm	4006885361508
3616000	1	60 mm	4006885361607

FZR morsetto di serraggio a cricchetto

L'aiuto per un fissaggio rapido

- becchi di serraggio angolati per un'applicazione ottimale della forza e massima apertura
- ganasce mobili che non danneggiano il materiale, con doppia scanalatura per un serraggio incrociato di materiale tondo
- presa sicura grazie all'impugnatura antiscivolo in vetroresina speciale

Dati tecnici

Forza di serraggio	45 kg
Distanza utile	70 mm
Larghezza di serraggio	50 mm
Materiali	materiale plastico speciale con rinforzi in fibra di vetro

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
3632000	1	50 mm	4006885363205

Cinghie di serraggio a cricchetto

Cinghia di serraggio a cricchetto con gancio e avvolgitore a nastro

Rende semplici il serraggio e il riavvolgimento del nastro

- fissaggio rapido, si infila facilmente
- fissaggio rapido grazie a un meccanismo per avvolgere il nastro senza torcerlo
- conforme alla norma DIN EN 12195-2:2001-02

Dati tecnici

Larghezza nastro	25 mm
Lunghezza nastro	4 m
Forza di trazione	100 kg
Tipo di serraggio	Con cricchetto
Altra specifica del prodotto	con ganci e avvolgitore a nastro
Secondo la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3271000	1	4 m	100 kg	4006885327108

Cinghia di serraggio a cricchetto

Per fissare, serrare e fasciare

- sicurezza garantita dal controllo di qualità costante
- conforme alla norma DIN EN 12195-2:2001-02

Dati tecnici

Tipo di serraggio	Con cricchetto
Secondo la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3273000	1	5 m	1.000 kg	4006885327306
3275000	1	6 m	2.000 kg	4006885327504
3277000	1	8 m	4.000 kg	4006885327702

Cinghia di serraggio a cricchetto con gancio

Per fissare, serrare e fasciare

- sicurezza garantita dal controllo di qualità costante
- conforme alla norma DIN EN 12195-2:2001-02

Dati tecnici

Tipo di serraggio	Con cricchetto
Altra specifica del prodotto	con ganci
Secondo la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3274000	1	5 m	1.000 kg	4006885327405
3276000	1	6 m	2.000 kg	4006885327603
3278000	1	8 m	4.000 kg	4006885327801

Cinghia di serraggio a cricchetto

Per fissare, serrare e fasciare

- sicurezza garantita dal controllo di qualità costante
- conforme alla norma DIN EN 12195-2:2001-02

Dati tecnici

Larghezza nastro	25 mm
Lunghezza nastro	4 m
Forza di trazione	180 kg
Tipo di serraggio	Con cricchetto
Secondo la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3418000	1	4 m	180 kg	4006885341807

Tenditore a nastro a cricchetto

Multifunzionale: come cinghia di serraggio normale o con ganasce come tenditore per telaio

Dati tecnici

Lunghezza nastro	4 m
Forza di trazione	180 kg
Tipo di serraggio	Con cricchetto
Altra specifica del prodotto	utilizzabile insieme alle ganasce come tenditore per telaio senza ganasce utilizzabile come cinghia di serraggio normale

Articoli in dotazione

1 tenditore a nastro a cricchetto
4 ganasce

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3441000	1	4 m	180 kg	4006885344105

Cinghia di serraggio a cricchetto con gancio

Per fissare, serrare e fasciare

- sicurezza garantita dal controllo di qualità costante
- conforme alla norma DIN EN 12195-2:2001-02

Dati tecnici

Larghezza nastro	25 mm
Lunghezza nastro	4 m
Forza di trazione	180 kg
Tipo di serraggio	Con cricchetto
Altra specifica del prodotto	con ganci
Secondo la norma	DIN EN 12195-2:2001-02

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3442000	1	4 m	180 kg	4006885344204

Nastri di serraggio

Tenditore a nastro per telaio

Ideale per serrare durante l'incollatura di cornici, mobili, scaffali e altri pezzi

- serraggio dosato in modo esatto tramite una leva eccentrica a regolazione continua
- vite a filettatura trapezoidale per il serraggio saldo e sicuro
- cinghia di nylon estremamente resistente

Dati tecnici

Tipo di serraggio — Con leva eccentrica

Articoli in dotazione

1 tenditore a nastro per telaio
4 ganasce in plastica

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	EAN-Code
3416000	1	4 m	4006885341609

Morsa a corda

L'aiuto ideale per serrare durante l'incollatura di cornici, mobiletti ecc.

- con 2 corde di nylon resistenti

Dati tecnici

Tipo di serraggio — Con leva eccentrica

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	EAN-Code
3417000	1	2 m	4006885341708

Tenditore a nastro con morsetto a molla

Ideale per fasciare e serrare

- 2 tenditori a nastro di 4 m cadauno per fasciare, stringere e mettere in sicurezza le merci trasportate
- forza di trazione da 120 kg per trattenere le merci in maniera sicura
- resistente morsetto a molla in metallo

Dati tecnici

Tipo di serraggio — Con morsetto a molla

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3421000	2	4 m	120 kg	4006885342101

Morsetto a cricchetto per uso con una sola mano

Per il serraggio di pezzi rettangolari con una sola mano

- uso con una sola mano per un serraggio senza sforzo; riavvolgimento automatico della cinghia per un rapido serraggio iniziale
- il meccanismo a cricchetto permette un serraggio progressivo: da leggero a forte
- tenuta sicura degli oggetti da fissare, grazie alle ganasce elastiche

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura ergonomica con rivestimento flessibile antiscivolo
Tipo di serraggio	Con cricchetto

Articoli in dotazione

1 morsetto a cricchetto per uso con una sola mano
4 ganasce in plastica

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	Forza di trazione	EAN-Code
3681000	1	5 m	50 kg	4006885368101

Ganci elastici

Uso versatile per il campeggio e la bicicletta, in auto o in casa

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	design di qualità ganci di plastica con nucleo di metallo, stabili e a protezione del materiale

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	Diametro corda	EAN-Code
3291000	2	0,7 m	10 mm	4006885329102
3292000	2	1 m	10 mm	4006885329201

Ganci elastici semplici

Uso versatile per il campeggio e la bicicletta, in auto o in casa

- 5 ganci elastici di diversi colori per svariate applicazioni, ad esempio per il campeggio, in casa o in auto
- design di qualità con ganci metallici rivestiti di plastica
- lunghezza del nastro 0,5 m

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza nastro	EAN-Code
3293000	5	0,5 m	4006885329300

Fermacavo con chiusura velcrata conexio

2 pratici nastri velcrati per fissare, fasciare e serrare in maniera rapida...

- ideale per fissare o fasciare i cavi in maniera facile e rapida
- facile fissaggio tramite cappio
- robusti, resistenti agli strappi e riutilizzabili

Numero articolo	Contenuto	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	EAN-Code
3008000	2	20 mm	600 mm	4006885300804
3009000	2	30 mm	1.200 mm	4006885300903

Nastro velcrato, verde

Per fissare con cura le piante per interni ed esterni

- fissaggio facile e affidabile di piante e pali per piante
- semplice adattamento della lunghezza grazie alla possibilità di taglio
- robusti, resistenti agli strappi e riutilizzabili

Numero articolo	Contenuto	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	EAN-Code
3285000	1	10 mm	5 m	4006885328501

Nastri velcrati, neri

Per disporre e fissare in maniera versatile 1000 oggetti in casa

- ideale per fissare o fasciare i cavi in maniera facile e rapida
- semplice adattamento della lunghezza grazie alla possibilità di taglio
- robusti, resistenti agli strappi e riutilizzabili

Numero articolo	Contenuto	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	EAN-Code
3286000	1	10 mm	5 m	4006885328600

Nastro velcrato autoadesivo

Nastro autoadesivo riutilizzabile più volte

- ideale per il bricolage e le decorazioni
- per ordinare e fissare gli oggetti della casa

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	autoadesivo

Numero articolo	Contenuto	Larghezza nastro	Lunghezza nastro	EAN-Code
3287000	1	20 mm	1 m	4006885328709

ES 22 morsetti per giunzioni

Per il fissaggio rapido e semplice di tavole e cornici con angolazione a 90°, ad esempio per la costruzione di scaffali, armadietti o cornici

- valido aiuto per avvitare o incollare tavole
- per giunzioni d'angolo e giunzioni a T, anche per tavole di vari spessori
- uso con una mano: la seconda mano resta libera per il pezzo da lavorare

Dati tecnici

Spessore della tavola	10 - 22 mm

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3051000	2	4006885305106

Sega da banco

Per segare cartongesso, plastica e legno

- lama di 350 mm di lunghezza e punte dei denti coniche e temperate
- impugnatura in plastica duratura e resistente agli urti
- versatile, ad es. ideale per adattare le porte in cartongesso

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Plastica, Legno

Dati tecnici

Larghezza di taglio	1,5 mm
Lunghezze di lavoro	350 mm
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Distanza tra i denti	3,6 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Spessore materiale	0,85 mm
Materiale/proprietà del rivestimento	HCS
Altra specifica del prodotto	dentatura universale punte dei denti temprate

Complementi del prodotto

6948000, 6948200

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Punta a sega

Per piccole cavità e forme libere nel cartongesso

- il diametro di 5 mm consente di realizzare cavità di piccolo diametro e forme libere
- impugnatura bicomponente per un comodo utilizzo
- a punta per una semplice immersione nel cartongesso

Dati tecnici

Diametro punta	5 mm
Lunghezza punta	175 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Seghetto manuale

Per tagliare cavità nel cartongesso

- denti rettificati per un taglio leggero e un lavoro rapido
- denti temprati a induzione per una lunga durata e punta della lama rettificata per tagli a immersione
- impugnatura bicomponente con zona morbida per un utilizzo sicuro e pratico

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Sega manuale con impugnatura angolata

Per segare in prossimità del pavimento

- Impugnatura angolata e girevole a 180°, per maggiore libertà di taglio in prossimità del pavimento
- Idonea sia per destrorsi che per mancini
- Ideale per accorciare i telai delle porte al fine di chiudere in modo netto i pavimenti di nuova posa

Adatto per il materiale

Adatto	Legno

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	255 mm
Altezza di lavoro	55 mm
Impugnatura	Impugnatura in legno

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Sega manuale

Per segare il legno

- Sega legno, paniforte, pannelli di masonite rivestiti in materia sintetica e battiscopa fino a 72 mm di spessore
- Realizzata in HCS con denti diritti, rettificati e appuntiti
- Ideale per segare i battiscopa nel tagliacornici

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Paniforte, Truciolare rivestito

Dati tecnici

Larghezza di taglio	1,2 mm
Lunghezze di lavoro	300 mm
Altezza di lavoro	72 mm
Forme dei denti	dente appuntito, diritti e rettificati
Spessore materiale	0,75 mm
Materiale	HCS

Complementi del prodotto

6948000, 6948200

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

Sega giapponese

Per tagliare facilmente battiscopa, rami e tubi in materiale sintetico

- Lama sottile e flessibile per un taglio facile; può essere smontata e conservata in poco spazio
- dentatura su due lati per il taglio grossolano e di precisione di vari materiali
- impugnatura lunga, ergonomica e bicomponente per lavorare senza sforzo

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Travi di legno, Battiscopa, Rami, Tubi in materiale sintetico

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	240 mm
Forme dei denti	dentatura giapponese
Materiale	Acciaio per utensili

Complementi del prodotto

6948000, 6948200

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6951000	1	4006885695108

Sega a tazza

- per lavelli
- foratura semplice e precisa

Adatto per il materiale

Adatto — Acciaio inox max. 1 mm, Lamiera max. 1 mm

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Modello	EAN-Code
3752000	1	Ø 28 mm (1 1/8")	4006885375208
3753000	1	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885375307
3754000	1	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885375406
3756000	1	Ø 40 mm (1 4/7")	4006885375604

Set di sega a tazza in 2 pezzi

Adatto per il materiale

Adatto — Lamiera max. 2 mm, Acciaio inox max. 2 mm

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto — con cuscinetto a sfere

Articoli in dotazione

1 sega a tazza
1 punta da trapano Ø 10, 2 mm

MADE IN GERMANY

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3761000	1	2 pezzi	4006885376106
3762000	1	2 pezzi	4006885376205

Pinze per cartongesso

Pinza di crimpatura per profili in metallo per cartongesso

- collegamento rapido e duraturo di profili in metallo a C e a U di max 2 x 0,6 mm di spessore
- effetto leva ottimale per lavorare senza alcuno sforzo
- pregiato design in metallo

Adatto per il materiale

Adatto — Profilato di acciaio sottile

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Set di sega a tazza in 3 pezzi

MADE IN GERMANY

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera max. 1 mm, Acciaio inox max. 1 mm

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Foro punzonato Ø 35 mm (1 3/8")

Articoli in dotazione

1 sega a tazza Ø 35 mm (1 3/8")
2 punte in metallo, HSS, rullate, Ø 4, 10 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
8925000	1	3 pezzi	4006885892507

Impugnature

Avvitatore manuale a T con vano portainserti

Per una trasmissione della forza ottimale

- la forma a T consente una coppia elevata e una ottimale trasmissione della forza alle viti serrate e un lavoro comodo a soffitto
- mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼" e magnete
- impugnatura bicomponente ergonomica

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	con magnete

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
1235000	1	4006885123502

Avvitatore manuale con attacco flessibile

Per lavori in punti difficili da raggiungere

- codolo Flex pieghevole lungo per punti difficili da raggiungere e anello di fermo girevole
- mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼" e magnete
- impugnatura bicomponente ergonomica per un lavoro confortevole

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	con magnete

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
1236000	1	4006885123601

Avvitatore manuale con vano portainserti, corto

Per spazi di lavoro ristretti

- Codolo corto per spazi di lavoro ristretti e nicchie
- mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼" e magnete
- impugnatura bicomponente ergonomica

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	con magnete e mandrino a cambio rapido

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
1239000	1	4006885123908

Avvitatore manuale con vano portainserti

Per avvitature ergonomiche

- Mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼"
- Magnete per l'inserimento facile e il trattenimento sicuro dell'inserto
- Impugnatura bicomponente ergonomica per un lavoro confortevole e un'ottima trasmissione della forza

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	Con magnete e mandrino a cambio rapido

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
1240000	1	4006885124004

Avvitatore a squadra con 2 vani portainserti

Per lavori in punti difficili da raggiungere e spazi ristretti

- Avvitatore con angolo da 90° per punti difficili da raggiungere
- Lato corto con dimensione d'angolo di soli 50 mm (compreso l'inserto da 25 mm) per spazi molto ristretti
- Codolo esagonale da ¼" sui due lati, superficie strutturata per una presa sicura

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco su entrambi i lati per inserti esagonali da 6,3 mm (¼")

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
1573000	1	4006885157309

Avvitaganci

Per viti con testa a gancio e ad anello, con impugnatura a T

- Cacciavite speciale per viti con testa a gancio e ad anello (Ø testa fino a 6 mm)
- Codolo esagonale da ¼", uso con impugnature o utensili a batteria (max. 25 RPM)
- Impugnatura ergonomica con forma a T inclusa, compatibile con inserti, chiavi a bussola, ecc.

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura in plastica
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	La testa può essere usata con un avvitatore a batteria a una velocità massima di 25 giri/min

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2419000	1	104 mm	4006885241909

Avvitatore manuale con vano portainserti, lungo

Per viti incassate

- Avvitatore manuale con vano portainserti magnetico e attacco extralungo
- Mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼"
- impugnatura bicomponente ergonomica

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	Con magnete e mandrino a cambio rapido

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
8725000	1	4006885872509

Penna con microinserti

Utensile tascabile per le microviti

- Penna con microinserti con 2 inserti doppi invertibili per microviti con attacco Phillips® o a taglio (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0)
- Penna pratica e compatta con clip per agganciarla al taschino della camicia o alla tasca dei pantaloni
- Tappo magnetico per posizionare facilmente le viti

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	132 mm
Diametro prodotto	15 mm
Lunghezza lama	55 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
8736000	1	132 mm	4006885873605

Inserti lunghi

Set di inserti lunghi di sicurezza Solid, Tri-Wing

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	50 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Tri-Wing
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1268000	1	3 pz.	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Set

Set avvitatori per cassetti, 8 pezzi

Set per forare e avvitare in spazi difficilmente accessibili

- Set di 8 pezzi per forare e avvitare in spazi difficilmente accessibili come i cassetti
- 1 avvitatore angolare, 1 mini-avvitatore manuale con funzione a cricchetto, 6 inserti per viti a croce e impronta TORX®
- Scatola richiudibile bicomponente

Articoli in dotazione

1 avvitatore angolare
1 mini-avvitatore manuale con funzione a cricchetto
6 inserti, PH 2, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1001000	1	8 pezzi	4006885100107

Mini-avvitatore manuale con funzione a cricchetto

Per avvitare e svitare rapidamente senza cambiare posizione delle mani

- Mini-avvitatore manuale con funzione a cricchetto, rotazione destro/sinistra e 5 inserti Solid (taglio 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm / PH 1 / 2 / 3)
- mandrino a cambio rapido con attacco esagonale da ¼" e magnete
- Impugnatura bicomponente ergonomica

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Altra specifica del prodotto	con cricchetto con magnete

Articoli in dotazione

1 mini-avvitatore manuale con funzione a cricchetto
2 inserti Solid (taglio 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm)
3 inserti Solid (PH 1 / 2 / 3)

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
1237000	1	6 pezzi	4006885123700

Set di spazzole metalliche manuali

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox, Metallo, Metallo non ferroso, Lamiera, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,3 mm
Lunghezza filo	25 mm
Lunghezze di lavoro	140 mm
Misure prodotto (L x P x A)	19 x 265 x 50 mm
Versione frontale	Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in plastica

Articoli in dotazione

1 spazzola metallica manuale con filo di acciaio 265 mm
1 spazzola metallica manuale con filo di acciaio inossidabile 265 mm
1 spazzola metallica manuale con filo di ottone 265 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2138000	1	3 pezzi	19 mm	265 mm	50 mm	4006885213807

Spazzola manuale con filo d'acciaio

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,3 mm
Lunghezza filo	30 mm
Lunghezze di lavoro	125 mm
Misure prodotto (L x P x A)	19 x 265 x 50 mm
Versione frontale	Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2715000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271500

Spazzola manuale con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,3 mm
Lunghezza filo	30 mm
Lunghezze di lavoro	125 mm
Misure prodotto (L x P x A)	19 x 265 x 50 mm
Versione frontale	Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiale setole spazzole	Filo di ottone

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2716000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271609

Spazzola manuale con filo di acciaio inossidabile

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio inox, Metallo, Metallo non ferroso

Dati tecnici

Diametro filo	0,3 mm
Lunghezza filo	30 mm
Lunghezze di lavoro	125 mm
Misure prodotto (L x P x A)	19 x 265 x 50 mm
Versione frontale	Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio inossidabile

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2717000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271708

Spazzola violino con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso
Poco adatto	Metallo, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,35 mm
Lunghezza filo	35 mm
Lunghezze di lavoro	160 mm
Misure prodotto (L x P x A)	60 x 205 x 52 mm
Versione frontale	5 file Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in legno
Materiale setole spazzole	Filo rivestito in ottone

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2721000	1	60 mm	205 mm	52 mm	4006885272101

Spazzola manuale con filo d'acciaio, 4 file

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo
Poco adatto	Lamiera, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,35 mm
Lunghezza filo	23 mm
Lunghezze di lavoro	140 mm
Misure prodotto (L x P x A)	35 x 280 x 39 mm
Versione frontale	4 file Liscio
Impugnatura	Impugnatura in legno
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2722000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272200

Spazzola manuale con filo d'acciaio, 4 file

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo
Poco adatto	Lamiera, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,3 mm
Lunghezza filo	23 mm
Lunghezze di lavoro	140 mm
Misure prodotto (L x P x A)	35 x 280 x 39 mm
Versione frontale	4 file Ondulato
Impugnatura	Impugnatura in legno
Materiale setole spazzole	Filo di acciaio

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2723000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272309

Spazzola metallica fine con filo di ottone

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,15 mm
Lunghezza filo	15 mm
Lunghezze di lavoro	110 mm
Misure prodotto (L x P x A)	22 x 220 x 29 mm
Versione frontale	4 file
Impugnatura	Impugnatura in legno
Materiale setole spazzole	Filo di ottone

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2724000	1	22 mm	220 mm	29 mm	4006885272408

Spazzola manuale con filo di ottone, 3 file

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo non ferroso
Poco adatto	Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,25 mm
Lunghezza filo	20 mm
Lunghezze di lavoro	60 mm
Misure prodotto (L x P x A)	22 x 200 x 34 mm
Versione frontale	3 file
Impugnatura	Impugnatura in legno
Materiale setole spazzole	Filo di ottone

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2725000	1	22 mm	200 mm	34 mm	4006885272507

Spazzola manuale con filo di nylon

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Metallo non ferroso, Legno, Pietra

Dati tecnici

Diametro filo	0,4 mm
Lunghezza filo	30 mm
Lunghezze di lavoro	125 mm
Misure prodotto (L x P x A)	19 x 265 x 60 mm
Versione frontale	Liscio
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiale setole spazzole	Filo di nylon

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2764000	1	19 mm	265 mm	60 mm	4006885276406

Graffatrici manuali

Graffatrice manuale tacocraft P 10

- peso contenuto, grazie al robusto e resistente corpo in plastica
- sistema preciso di inserimento dei punti in metallo
- comoda da impugnare, manico rivestito in plastica per lavorare col minimo sforzo

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	31 x 165 x 125 mm
Altra specifica del prodotto	Corpo di plastica

Accessori

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
7078000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,28 kg	4006885707801

Graffatrice manuale tacocraft P 14+

- peso contenuto, grazie al robusto e resistente corpo in plastica
- comoda da impugnare, manico rivestito in plastica per lavorare col minimo sforzo
- con regolazione supplementare della potenza

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	34 x 179 x 151 mm
Altra specifica del prodotto	Corpo di plastica

Accessori

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
7079000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,43 kg	4006885707900

Graffatrice manuale tacocraft M 10

- resiste a elevate sollecitazioni grazie al robusto corpo in alluminio pressofuso
- comoda da impugnare, manico rivestito in plastica per lavorare col minimo sforzo

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	31 x 165 x 125 mm
Altra specifica del prodotto	Corpo di metallo

Accessori

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
7080000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,4 kg	4006885708006

Graffatrice manuale tacocraft M 14+

- resiste a elevate sollecitazioni grazie al robusto corpo in alluminio pressofuso
- con regolazione supplementare della potenza
- comoda da impugnare, manico rivestito in plastica per lavorare col minimo sforzo

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	34 x 179 x 151 mm
Altra specifica del prodotto	Corpo di metallo

Accessori

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
7081000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,58 kg	4006885708105

Set per graffatrice manuale tacocraft 7

- corpo in metallo per alta stabilità
- forza del colpo regolabile
- leva punti integrato

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	31 x 158 x 125 mm
Tipo di punto/chiodo	53

Articoli in dotazione

1 graffatrice manuale
1000 punti dorso largo, acciaio, tipo 053, 8 mm

Accessori

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7089000	1	1001 pezzi	31 mm	158 mm	125 mm	4006885708907

Set graffatrice manuale tacocraft 6

Per svariati lavori di casa e per il tempo libero

- Custodia metallica di qualità, con 1.000 punti a dorso largo tipo 053 da 8 mm, utilizzabile da subito
- uso senza sforzi, compatibile con graffette tipo 053, 4-10 mm
- caricatore apribile con cursore

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	25 x 158 x 129 mm
Tipo di punto/chiodo	53

Articoli in dotazione

1 graffatrice manuale
1.000 punti dorso largo, acciaio, tipo 053, 8 mm

Accessori

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7090000	1	1001 pezzi	25 mm	158 mm	129 mm	4006885709003

Graffatrici a martello

Graffatrice a martello tacocraft HT 10

- specifica per l'uso professionale
- design ergonomico che consente di lavorare senza affaticarsi

Accessori

7010000, 7011000, 7012000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
7000000	1	4006885700000

Graffatrice a martello tacocraft HT 8

- con manico maneggevole e antiscivolo

Accessori

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
7076000	1	4006885707603

Punti e chiodi

Punti dorso largo, tipo 050

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezze disponibili 6 / 8 / 10 mm

Dati tecnici

Materiali Acciaio duro

Accessori per

7000000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Tipo di punto/ chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7010000	2.000	50	10,55 mm	6 mm	7000000	4006885701007
7011000	1.500	50	10,55 mm	8 mm	7000000	4006885701106
7012000	1.000	50	10,55 mm	10 mm	7000000	4006885701205

Punti dorso largo, acciaio, tipo 053

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezze disponibili 4 / 6 / 8 mm

Dati tecnici

Materiali Acciaio

Accessori per

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Tipo di punto/ chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7015000	3.000	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701502
7016000	3.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701601
7017000	3.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701700

Punti dorso largo, acciaio extra duro, tipo 053

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio con resistenza estrema
- altezze disponibili 4 - 16 mm

Dati tecnici

Materiali Acciaio extra duro

Accessori per

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Tipo di punto/ chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7021000	2.400	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702103
7026000	2.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702608
7028000	4.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702806
7031000	1.400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703100
7032000	3.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703209
7032100	5.000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703216
7036000	1.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703605
7037000	3.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703704
7037100	4.000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703711
7042000	1.000	53	11,2 mm	12 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704206
7046000	1.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704602
7047000	3.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704701

Punti dorso largo, INOX, tipo 053

Per una tenuta ottimale

- Grazie alla speciale forma della punta, il punto si allarga penetrando nel materiale
- in filo di acciaio inox per l'impiego in ambienti esterni
- altezze disponibili 6 / 8 mm

Dati tecnici

Materiali	Acciaio inossidabile (inox)

Accessori per

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Tipo di punto/ chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7025000	2.000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702509
7030000	1.400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703001

Punti dorso largo con punta D, acciaio duro, tipo 053

Per una tenuta ottimale

- Grazie alla speciale forma della punta, il punto si allarga penetrando nel materiale
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezza punti 14 mm

Dati tecnici

Altezza prodotto	14 mm
Materiali	Acciaio duro
Altra specifica del prodotto	Punta D

Accessori per

7079000, 7081000, 7089000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Tipo di punto/ chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7045000	1.000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704503

Punti dorso largo, tipo 013

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezze disponibili 6 / 10 mm

Dati tecnici

Materiali	Acciaio duro

Accessori per
7078000, 7080000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Tipo di punto/chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7056000	2.000	13	10,55 mm	6 mm	7078000, 7080000	4006885705609
7057000	1.400	13	10,55 mm	8 mm	7078000, 7080000	4006885705708

Punti dorso sottile, tipo 055

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezze disponibili 15 / 18 / 23 mm

Dati tecnici

Materiali	Acciaio
Altra specifica del prodotto	rivestimento in resina

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Tipo di punto/chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7166000	1.200	55	5,95 mm	15 mm	4006885716605
7167000	1.200	55	5,95 mm	18 mm	4006885716704
7169000	1.200	55	5,95 mm	23 mm	4006885716902

Punti dorso largo, tipo 056

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezza punti 8 mm

Dati tecnici

Altezza prodotto	8 mm
Materiali	Acciaio duro

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Tipo di punto/chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7177000	1.200	56	12,9 mm	8 mm	4006885717701

Punti dorso largo, tipo 059

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezza punti 8 mm

Dati tecnici

Altezza prodotto	8 mm
Materiali	Acciaio duro

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Tipo di punto/chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7203000	1.250	59	12,2 mm	8 mm	4006885720305

Chiodi, tipo 062

Ideali per il fissaggio di tessuti e listelli di legno

- per le comuni sparachiodi a mano ed elettriche e le graffatrici a martello
- in filo d'acciaio ad elevata resistenza
- altezze disponibili 14 / 16 / 19 mm

Dati tecnici

Materiali Acciaio duro

Accessori per

7079000, 7081000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Tipo di punto/ chiodo	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	Adatto per graffatrici wolfcraft	EAN-Code
7234000	1.000	62	2 mm	14 mm		4006885723405
7239000	1.000	62	2 mm	16 mm	7079000, 7081000	4006885723900

Lame – Panoramica prodotti

**La nostra gamma di coltelli presenta prodotti versatili per tutte le esigenze.
Abbiamo il prodotto giusto per tutti - dagli appassionati del fai da te ai professionisti.**

Caratteristiche delle nostre lame:

- ✓ Diversi livelli di qualità: base, standard, professionale
- ✓ Conforme alle leggi sulle armi (waffengesetzkonform)
- ✓ Linea di sicurezza

Base Standard Professionale

Lavori manuali e fai da te

Coltelli a lame trapezoidali e a spezzare

Prodotti per svariati utilizzi

Ad esempio per materiali isolanti,
per cavi,
per cartucce,
per vetro,
per il taglio dei bordi,
ecc.

Tempo libero e attività all'aperto

Prodotti utili per l'outdoor

Coltelli a serramanico Coltelli per attività all'aperto

Pinza multiuso

Lame

Alcune con certificazione VPA



Aiutanti versatili

Ad esempio forbici, raschietti, utensili per il bricolage

Cutter a lame trapezoidali

Cutter professionale a lame trapezoidali con lama fissa

Cutter per lavori artigianali per tagliare materiali duri

- corpo in metallo robusto con vano per lame e zona morbida ergonomica
- sistema di cambio rapido delle lame con blocco di chiusura: senza utensili, supportato da un fissaggio magnetico della lama
- astuccio in plastica ABS robusta con clip per cintura

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Cartone catramato, Vinile, Sughero, Moquette

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	con lama fissa incluse: 4 lame trapezoidali nel vano

Accessori

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4089000	1	4006885408906

Cutter di sicurezza professionale a doppia funzione con lama trapezoidale

Per il taglio sicuro di materiali duri

- 2 opzioni di regolazione: funzione di sicurezza o blocco automatico
- corpo in metallo robusto con zona morbida ergonomica
- con taglia corda e vano per lame integrato, 3 lame sostitutive incluse

Adatto per il materiale

Adatto	Corda, Spago, Nastro per imballaggi, Cartone, Cartone catramato, Pellicola, Moquette, Vinile

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	con lama retrattile incluse: 3 lame trapezoidali nel vano

Accessori

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4106000	1	4006885410602

Cutter a lame trapezoidali a cambio rapido con lama retrattile

Cutter a lame trapezoidali per gli usi più impegnativi

- corpo in metallo ad alte prestazioni con funzione di cambio rapido della lame senza uso di attrezzi
- area di presa ergonomica per un'ottima trasmissione della forza e comodità di utilizzo
- con taglierina per corda e vano per lame integrato, 5 lame sostitutive incluse

Adatto per il materiale

Adatto	Corda, Spago, Nastro per imballaggi, Cartone spesso, Pellicola, Moquette

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Impugnatura	Presa sicura grazie alle impugnature antiscivolo
Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	Acciaio speciale temprato con procedimento speciale
Altra specifica del prodotto	lama affilata su due lati con lama retrattile 5 lame sostitutive incluse nel caricatore

Accessori

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4131000	1	4006885413108

Cutter a lame trapezoidali con lama retrattile

Cutter a lame trapezoidali leggero per il lavoro artigianale

- corpo in alluminio leggero e robusto con caricatore per lame integrato e 3 lame sostitutive
- zona morbida ergonomica per lavori senza sforzi
- rapido cambio delle lame senza attrezzi tramite chiusura rapida

Adatto per il materiale

Adatto	Cartone spesso, Moquette, Materiale per isolamento acustico

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Impugnatura	Presa sicura grazie alle impugnature antiscivolo
Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	Acciaio speciale temprato con procedimento speciale
Altra specifica del prodotto	affilate su due lati con lama retrattile 3 lame sostitutive incluse nel caricatore

Accessori

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4132000	1	4006885413207

Coltello a lame trapezoidali standard con lama retrattile

Per un taglio sicuro

- corpo in metallo robusto per un'elevata stabilità
- zona morbida ergonomica per un utilizzo sicuro
- dado di serraggio grande per il cambio della lama senza attrezzi

Adatto per il materiale

Adatto	Cartone, Cartone ondulato, Moquette sottile, Pellicola

Dati tecnici

Impugnatura	Presa sicura grazie alle impugnature antiscivolo
Altra specifica del prodotto	con lama retrattile 1 lama trapezoidale inclusa

Accessori

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4133000	1	4006885413306

Cutter a lame trapezoidali con funzione di sicurezza in metallo

Cutter a lame trapezoidali con funzione di sicurezza

- corpo in metallo dalla forma speciale per una presa comoda e sicura durante l'utilizzo
- leva di sicurezza per il rientro automatico delle lame

Adatto per il materiale

Adatto	Cartone, Cartoncino, Pellicola, Materiale per isolamento acustico

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	con lama retrattile 1 lama trapezoidale inclusa

Accessori

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4134000	1	4006885413405

Cutter in plastica a lame trapezoidali con funzione di sicurezza

Per un taglio sicuro del cartone

- corpo in plastica
- leva di sicurezza zigrinata per il rientro automatico della lama dopo il rilascio

Adatto per il materiale

Adatto	Cartone, Cartone sottile, Pellicola

Dati tecnici

Materiali	corpo di plastica
Altra specifica del prodotto	con lama retrattile 1 lama trapezoidale inclusa

Accessori

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4135000	1	4006885413504

Cutter a lame trapezoidali standard fisse

Cutter a lama fissa

- corpo in metallo con speciale superficie goffrata per una sensazione di presa antiscivolo
- compatibile con lame a uncino e trapezoidali disponibili in commercio
- cambio delle lame tramite una vite integrata

Adatto per il materiale

Adatto	Moquette, Cartoncino, Pellicola

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Spessore delle lame	0,5 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	Acciaio speciale temprato con procedimento speciale
Altra specifica del prodotto	corpo in metallo con superficie dalla forma speciale con lama fissa

Accessori

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4150000	1	4006885415003

Cutter multiuso a lama fissa trapezoidale

Robusto cutter a lama fissa

- corpo in metallo per alta stabilità
- protezioni per evitare lo scivolamento della mano sulla lama
- pulsante di serraggio per il cambio della lama senza attrezzi, compatibile con lame trapezoidali e a mezzaluna e per materiale isolante

Adatto per il materiale

Adatto	Moquette, Cartoncino, Pellicola

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	con lama fissa 1 lama professionale trapezoidale inclusa

Accessori

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4155000	1	4006885415508

Cutter professionale doppia lama

Per tagliare materiali duri con lama trapezoidale o a uncino

- 2 lame in un cutter: leva separata per lama a uncino e trapezoidale
- corpo in metallo robusto con vano per lame e zona morbida ergonomica
- cambio delle lame senza attrezzi, 2 lame trapezoidali e 2 lame a uncino incluse

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Cartone catramato, Cartone spesso, Moquette, Vinile, Sughero

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	con lama retrattile incluse: 2 lame trapezoidali e 2 lame a uncino nel vano

Accessori

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4188000, 4189000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4200000	1	4006885420007

Cutter professionale con lama trapezoidale a ricarica automatica

Cutter professionale per uso intensivo

- funzione di ricarica automatica per caricare automaticamente la lama dopo la rimozione
- robusto ed ergonomico grazie al corpo in metallo con comoda zona morbida
- vano per lame integrato e ricaricabile, 6 lame sostitutive incluse

Adatto per il materiale

Adatto	Moquette, Cartongesso, Vinile, Sughero, Cartone

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Altra specifica del prodotto	con lama retrattile incluse: 6 lame sostitutive nel vano

Accessori

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4320000	1	4006885432000

Cutter con lama a spezzare

Cutter professionale con lama a spezzare da 25 mm

Cutter per uso intensivo

- corpo in metallo ergonomico con zona morbida per un utilizzo sicuro e la massima trasmissione della forza
- funzione di blocco tramite manopola per lavori con pressioni elevate
- guidalama in metallo per garantire la migliore stabilità

Adatto per il materiale

Adatto	Cartone catramato, Cartone spesso, Pellicola dura, Cartongesso, Moquette

Dati tecnici

Altezza lama	25 mm
Numero di segmenti	7
Impugnatura	Impugnatura ergonomica con rivestimento flessibile antiscivolo
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	guidalama cromato 1 lama a spezzare inclusa con 7 segmenti

Accessori

4127000, 4312000, 4203000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4081000	1	4006885408104

Cutter professionale con lama a spezzare da 18 mm

Cutter per lavori intensivi

- corpo in metallo ergonomico con zona morbida per un utilizzo sicuro e la massima trasmissione della forza
- bloccaggio e cambio lama automatico
- manopola per il blocco della lama per lavori con carichi elevati

Adatto per il materiale

Adatto	Moquette, Cartone, Cartoncino

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Impugnatura	Impugnatura ergonomica con rivestimento flessibile antiscivolo
Spessore delle lame	0,5 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	8 lame a spezzare incluse con vano per lame

Accessori

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4136000	1	4006885413603

Cutter professionale con lama a spezzare da 9 mm

Cutter per lavori intensivi

- corpo in metallo ergonomico con zona morbida per un utilizzo sicuro e la massima trasmissione della forza
- il blocco e il cambio della lama avvengono in modo automatico

Adatto per il materiale

Adatto	Moquette sottile, Pelle sottile, Cartone sottile

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Impugnatura	Impugnatura ergonomica con rivestimento flessibile antiscivolo
Spessore delle lame	0,5 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	5 lame a spezzare incluse con vano per lame

Accessori

4180000, 4302000, 4207000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4137000	1	4006885413702

Cutter con lama a spezzare bicomponente in plastica da 18 mm

Cutter per hobby e lavori in casa

- corpo in plastica ergonomico con zona morbida per un utilizzo confortevole e vano per lame integrato con 3 lame sostitutive
- il blocco e il cambio della lama avvengono in modo automatico
- guidalama in metallo per una maggiore stabilità

Adatto per il materiale

Adatto	Moquette, Cartone, Pellicola

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Spessore delle lame	0,5 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	corpo in plastica ergonomico 3 lame a spezzare incluse con vano per lame

Accessori

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4138000	1	4006885413801

Cutter con lama a spezzare bicomponente in plastica da 9 mm

Cutter per hobby e lavori in casa

- corpo in plastica ergonomico con zona morbida per un utilizzo confortevole e vano per lame integrato con 3 lame sostitutive
- il blocco e il cambio della lama avvengono in modo automatico
- guidalama in metallo per una maggiore stabilità

Adatto per il materiale

Adatto	Cartone sottile, Pellicola, Carta

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Impugnatura	Comoda area di presa
Spessore delle lame	0,5 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	corpo in plastica ergonomico 3 lame a spezzare incluse con vano per lame

Accessori

4180000, 4302000, 4207000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4139000	1	4006885413900

Cutter con lama a spezzare standard da 9 mm

Cutter in plastica con guida in metallo

- corpo in plastica ergonomico e robusto con guida in metallo stabile e vano per lame
- leva con funzione di blocco automatico
- cappuccio rimovibile per spezzare e cambiare le lame in sicurezza

Adatto per il materiale

Adatto	Cartone sottile, Carta, Pellicola

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Spessore delle lame	0,5 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	corpo in plastica 2 lame a spezzare incluse con vano per lame

Accessori

4180000, 4302000, 4207000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4141000	1	4006885414105

Cutter con lama a spezzare standard da 18 mm

Cutter in plastica con guida in metallo

- corpo in plastica ergonomico e robusto con guida in metallo stabile
- leva con funzione di blocco automatico
- cappuccio rimovibile per spezzare e cambiare le lame in sicurezza

Adatto per il materiale

Adatto	Cartoncino, Cartone ondulato, Pellicola

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	corpo in plastica 1 lama a spezzare inclusa

Accessori

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4146000	1	4006885414600

Cutter di sicurezza professionale a doppia funzione con lama a spezzare da 18 mm

Tagli sicuri su cartoni e pellicole

- 2 opzioni di regolazione: funzione di sicurezza o blocco automatico
- corpo in metallo robusto con zona morbida ergonomica
- utilizzabile con tutte le lame a spezzare reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto	Cartone, Cartoncino, Pellicola, Materiale per isolamento acustico, Moquette sottile, Reticolo per intonaco

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	inclusa: 1 lama a spezzare, con 8 segmenti

Accessori

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4284000	1	4006885428409

Cutter di sicurezza professionale a doppia funzione con lama a spezzare da 9 mm

Per lavori di bricolage e tagli delicati

- 2 opzioni di regolazione: funzione di sicurezza o blocco automatico
- corpo in metallo robusto con zona morbida ergonomica
- utilizzabile con tutte le lame a spezzare reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto	Cartone sottile, Pellicola, Carta, Materiali per bricolage, Poliuretano espanso

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	inclusa: 1 lama a spezzare, con 13 segmenti

Accessori

4180000, 4302000, 4207000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4285000	1	4006885428508

Cutter con lama a spezzare in metallo da 9 mm con lama nera „Profi-Sharp“

Per tagli di precisione su cartoni, pellicole e carta

- robusto corpo in metallo
- lama a spezzare nera e ultra affilata larga 9 mm
- cambio della lame senza attrezzi e rapido, compatibile con lame standard

Adatto per il materiale

Adatto	Pluriball, Materiali per bricolage, Cartone ondulato, Cartone sottile, Carta, Poliuretano espanso, Modellismo, Sacchi dell’immondizia

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	inclusa: 1 lama a spezzare, con 13 segmenti

Accessori

4180000, 4302000, 4207000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4305000	1	4006885430501

Cutter con lama a spezzare in metallo da 18 mm con lama nera „Profi-Sharp“

Per tagli di precisione su materiali duri

- robusto corpo in metallo
- lama a spezzare nera e ultra affilata larga 18 mm
- cambio della lame senza attrezzi e rapido, compatibile con lame standard

Adatto per il materiale

Adatto	Materiale per isolamento acustico, Cartoncino, Cartone, Sughero, Moquette sottile, a maglie grosse, Pellicola

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	inclusa: 1 lama a spezzare, con 8 segmenti

Accessori

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4306000	1	4006885430600

Cutter per materiali isolanti

Cutter professionale per materiali isolanti

Per il taglio di materiali isolanti

- lama in acciaio inox da 305 mm per tagli lunghi, tracciati ed eseguiti con precisione
- punta per facile penetrazione nel materiale
- impugnatura ergonomica in plastica

Adatto per il materiale

Adatto	Materiale isolante, Poliuretano espanso, Polistirolo, Fibre

Dati tecnici

Lunghezza lama	305 mm
Impugnatura	Design ergonomico dell'impugnatura per lavorare senza sforzi

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4097000	1	4006885409705

Cutter per materiali isolanti da 270 mm con impugnatura in legno

Cutter universale per materiali isolanti

- lungo 275 mm, lama lavorata su entrambi i lati con dentature speciali per materiali isolanti diversi
- affilatura ondulata per materiali morbidi, leggeri e voluminosi
- affilatura a sega per materiali isolanti spessi e duri

Adatto per il materiale

Adatto	Materiali isolanti, Poliuretano espanso, Polistirolo, Fibre

Dati tecnici

Lunghezza lama	275 mm
Impugnatura	Impugnatura in legno
Altra specifica del prodotto	lama dentata su entrambi i lati: affilatura ondulata/a sega

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4119000	1	4006885411906

Cutter per materiali isolanti da 250 mm con impugnatura in plastica

Per tagliare materiale morbido e leggero

- lama lunga da 250 mm con dentatura speciale
- lama di sicurezza arrotondata
- ideale per tagliare in modo sicuro materiali isolanti come lana di roccia, espanso rigido e polistirolo

Adatto per il materiale

Adatto	Materiale isolante, Lana di roccia, Espanso rigido, Polistirolo

Dati tecnici

Lunghezza lama	250 mm
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Altra specifica del prodotto	lama ondulata lunga 250 mm lama lavorata su un lato con dentatura speciale lama di sicurezza arrotondata lama con dentatura speciale

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4147000	1	4006885414709

Cutter per cavi

Cutter per cavi con impugnatura in plastica

Per sguainare cavi e fili metallici

- lama pieghevole con scanalature di spelatura integrate in 2 diametri
- lama affilata con zona seghettata per tagliare la guaina dei cavi più spessi
- affilatura speciale per l'estrazione della guaina senza danneggiare il cavo interno

Adatto per il materiale

Adatto	Cavo, Filo metallico

Dati tecnici

Lunghezza lama	85 mm
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Tipo di lame	Lama combinata liscia/dentata
Altra specifica del prodotto	lama pieghevole: con tagliacavi e tagliafili lama affilata con metà parte seghettata

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4122000	1	4006885412200

Coltelli vari

Cutter multiuso a lama fissa con lame a mezzaluna

Cutter multiuso a lama fissa con lame a mezzaluna per lavori di taglio impegnativi

- corpo in metallo con lama di sicurezza a mezzaluna professionale per lavori di taglio impegnativi
- protezioni per evitare lo scivolamento nella lama
- pulsante di serraggio per il cambio delle lame senza attrezzi

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama a mezzaluna
Materiale lama	Rivestimento con TiN
Altra specifica del prodotto	con lama fissa 3 lame di sicurezza a mezzaluna professionali incluse

Accessori

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4149000	1	4006885414907

Tagliastrisce e dischi

Per il taglio di forme circolari

- per il taglio di forme circolari in carta, pellicola, pelle e molto altro ancora
- design in plastica di alta qualità
- 2 lame sostitutive incluse nel caricatore

Adatto per il materiale

Adatto	Cartone sottile, Materiali per bricolage

Dati tecnici

Diametro	40 - 230 mm
Spessore delle lame	0,5 mm
Materiali	corpo in materiale sintetico
Altra specifica del prodotto	2 lame sostitutive incluse nel caricatore

Accessori

4169000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4151000	1	4006885415102

Taglierina a rullo

Per tagliare stoffa, pelle e carta

- lama con Ø da 45 mm per tagliare stoffa, carta e pelle che garantisce spigoli di taglio precisi
- leva e pulsante aggiuntivo per un blocco sicuro e per l'inserimento della lama
- impugnatura bicomponente ergonomica per tagli longitudinali e curvi eseguiti comodamente

Adatto per il materiale

Adatto	Carta, Stoffa, Cartone per bricolage, Pelle

Dati tecnici

Diametro lama	45 mm
Spessore delle lame	0,4 mm
Materiali	Corpo di plastica
Altra specifica del prodotto	con lama da 45 mm intercambiabile

Accessori

4129000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4152000	1	4006885415201

Cutter di precisione

Per lavori di taglio molto precisi

- lama di precisione ultra affilata e appuntita per lavori di taglio precisi e delicati
- impugnatura leggera in alluminio
- zona morbida antiscivolo per una presa sicura

Adatto per il materiale

Adatto	Materiali per bricolage, Cartone sottile, Pellicola

Dati tecnici

Lunghezza lama	48 mm
Spessore delle lame	0,6 mm

Accessori

4196000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4195000	1	4006885419506

Custodia per cutter

Per fissare il cutter alla cintura

- adatta a cutter di diverse dimensioni
- robusto rinforzo in plastica per una protezione antiperforazione
- rivettatura per una maggior durata

Dati tecnici

Materiali	nylon
Altra specifica del prodotto	cucita e rivettata lunghezza della custodia pari a 120 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Lame

Lame sostitutive per raschietto

3 lame sostitutive

- adatte per raschietto (n. art. 4183000)
- larghezza delle lame 38 mm

Dati tecnici

Lunghezza lama	38 mm

Accessori per
4100000, 4101000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4126000	3	38 mm	0,25 mm	4006885412606

Lame a spezzare professionali da 25 mm

Lame sostitutive

- lame a spezzare HCS di qualità professionale, spesse 0,7 mm, larghe 25 mm
- rettificate su entrambi i lati, smussatura doppia, 7 segmenti a spezzare

Dati tecnici

Altezza lama	25 mm
Numero di segmenti	7
Tipo di lame	Lama a spezzare
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	smussatura doppia

Accessori per
4081000

Numero articolo	Contenuto	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4127000	5	7	25 mm	0,7 mm	4006885412705
4312000	10	7	25 mm	0,7 mm	4006885431201

Lama sostitutiva per taglierina a rullo

Dati tecnici

Diametro lama	45 mm
Altra specifica del prodotto	con custodia

Accessori per
4152000

Numero articolo	Contenuto	Spessore delle lame	EAN-Code
4129000	1	0,4 mm	4006885412903

Lame sostitutive per tagliastrisce e dischi

Dati tecnici

Altezza lama	22 mm
Altra specifica del prodotto	con custodia

Accessori per
4151000

Numero articolo	Contenuto	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4169000	5	22 mm	0,5 mm	4006885416901

Lame professionali trapezoidali, rivestimento con TiN 0,65 x 52 mm

Lame sostitutive

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Materiale/proprietà del rivestimento	Rivestimento con TiN
Altra specifica del prodotto	affilate su due lati inossidabili con custodia

Accessori per
4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4172000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417205

Lame professionali trapezoidali, rivestimento TiN 0,65 x 61 mm

5 lame sostitutive

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Materiale/proprietà del rivestimento	Rivestimento con TiN
Altra specifica del prodotto	affilate su due lati inossidabili con custodia

Accessori per
4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4200000, 4320000, 4325000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4173000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417304

Lame a mezzaluna professionali

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Lunghezza lama	58 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama a mezzaluna
Materiale/proprietà del rivestimento	Rivestimento con TiN
Altra specifica del prodotto	con custodia

Accessori per

4089000, 4104000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4174000	5	58 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417403

Lame a uncino a spezzare

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	4
Tipo di lame	Lama a uncino
Altra specifica del prodotto	con custodia

Accessori per

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Numero articolo	Contenuto	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4179000	5	4	18 mm	0,5 mm	4006885417908

Lame a spezzare da 9 mm

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	con custodia

Accessori per

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Numero articolo	Contenuto	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4180000	5	13	9 mm	0,5 mm	4006885418004
4302000	10	13	9 mm	0,5 mm	4006885430204

Lame a spezzare professionali da 18 mm

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	con custodia

Accessori per
4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Numero articolo	Contenuto	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4303000	10	8	18 mm	0,5 mm	4006885430303
4181000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885418103
4182000	5	15	18 mm	0,5 mm	4006885418202

Lame trapezoidali 0,5 x 52 mm

Lame sostitutive

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	affilate su due lati inossidabili con custodia

Accessori per
4008000, 4009000, 4014000, 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4185000	5	52 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418509

Lame professionali trapezoidali 0,65 x 52 mm

Lame sostitutive

- lame professionali trapezoidali, spesse 0,65 mm, lunghe 52 mm
- custodia inclusa

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	inossidabili

Accessori per
4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4186000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418608
4313000	10	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431300

Lame professionali trapezoidali 0,65 x 61 mm

Lame sostitutive

- lame professionali trapezoidali, spesse 0,65 mm, lunghe 61 mm
- custodia inclusa

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	inossidabile

Accessori per

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000, 4325000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4307000	10	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430709
4187000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418707

Lame a uncino 0,5 x 51 mm

Lame sostitutive

Dati tecnici

Lunghezza lama	51 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama a uncino
Materiale lama	Acciaio speciale temprato con procedimento speciale
Altra specifica del prodotto	rettificate su due lati Con custodia

Accessori per

4014000, 4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4188000	5	51 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418806

Lame professionali a uncino 0,65 x 51 mm

Lame sostitutive

Dati tecnici

Lunghezza lama	51 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama a uncino
Materiale lama	Acciaio speciale temprato con procedimento speciale
Altra specifica del prodotto	rettificate su due lati Con custodia

Accessori per

4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4189000	5	51 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418905

Lame sostitutive per cutter di precisione

Dati tecnici

Altezza lama	48 mm
Altra specifica del prodotto	con custodia

Accessori per
4195000

Numero articolo	Contenuto	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4196000	5	48 mm	0,6 mm	4006885419605

Lame seghettate per cutter con lama a spezzare

2 lame sostitutive e accessorie

- adatte per coltello con lama a spezzare (n. art. 4081000)
- in acciaio inossidabile
- larghe 25 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Rami, Legno sottile

Dati tecnici

Lunghezza lama	140 mm
Altezza lama	25 mm
Tipo di lame	Lama dentata

Accessori per
4081000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	EAN-Code
4203000	2	140 mm	25 mm	4006885420304

Lame a spezzare professionali ultra affilate da 9 mm nere

5 lame sostitutive

- 5 lame a spezzare larghe 9 mm ultra affilate nere con 13 segmenti a spezzare
- 30% più affilate delle lame normali (in conformità al certificato VPA)
- adatte a tutti i cutter con lama a spezzare da 9 mm reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto	Pellicola a bolle d'aria, Materiale per bricolage, Cartone ondulato, Cartone sottile, Carta, Poliuretano espanso

Dati tecnici

Altezza lama	9 mm
Numero di segmenti	13
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	colore: nero con custodia

Accessori per
4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Numero articolo	Contenuto	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4207000	5	13	9 mm	0,4 mm	4006885420700

Lame a spezzare professionali ultra affilate da 18 mm nere

5 lame sostitutive

- 5 lame a spezzare larghe 18 mm ultra affilate nere con 8 segmenti a spezzare
- 40% più affilate delle lame normali (in conformità al certificato VPA)
- adatte a tutti i cutter con lama a spezzare da 18 mm reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto	Materiale per isolamento acustico, Cartone, Cartoncino, Sughero, Moquette sottile, a maglie grosse, Pellicola

Dati tecnici

Altezza lama	18 mm
Numero di segmenti	8
Tipo di lame	Lama a spezzare
Altra specifica del prodotto	colore: nero con custodia

Accessori per

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Numero articolo	Contenuto	Numero di segmenti	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4208000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885420809

Lame professionali trapezoidali 0,65 x 61 mm

100 lame sostitutive

- 100 lame professionali trapezoidali, spesse 0,65 mm, lunghe 61 mm
- pratico box dispenser incluso

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	inossidabili in pratico box dispenser

Accessori per

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4309000	100	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430907

Lame sostitutive per tagliabordi

Per impiallacciature dai bordi precisi

- 3 lame sostitutive per tagliabordi (Art. N. 4300000)
- lama intercambiabile per una lunga durata

Dati tecnici

Lunghezza lama	20 mm
Altezza lama	30 mm

Accessori per
4300000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4310000	3	20 mm	30 mm	1 mm	4006885431003

Lame professionali trapezoidali 0,65 x 52 mm

100 lame sostitutive

- 100 lame professionali trapezoidali, spesse 0,65 mm, lunghe 52 mm
- pratico box dispenser incluso

Dati tecnici

Lunghezza lama	52 mm
Altezza lama	18,7 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	HCS
Altra specifica del prodotto	inossidabili in pratico box dispenser

Accessori per
4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza lama	Altezza lama	Spessore delle lame	EAN-Code
4314000	100	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431409

Coltelli per il tempo libero

Pinza multiuso

Attrezzo richiudibile 13 in 1

- 13 attrezzi richiudibili, compatti e pratici, ideali per hobby, fai-da-te, campeggio e viaggi
- pinza a punta, pinza universale, tagliafili, lama di cutter, punteruolo, cacciavite Phillips, sega, lima a doppio utilizzo (legno + metallo), cacciavite a taglio, apribottiglie, apriscatole, lama a uncino
- design in metallo di alta qualità con funzione di fermo e sgancio per un utilizzo sicuro

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo, Corda, Spago, Lattina

Articoli in dotazione

1 pinza multiuso
1 custodia in nylon con passante per cintura

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Cutter per il tempo libero con lama liscia e astuccio

Cutter per hobby, lavoro artigianale e campeggio

- lama fissa e liscia da 95 mm in acciaio inossidabile
- astuccio protettivo in plastica per il fissaggio alla cintura
- impugnatura ergonomica con zona morbida

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Tipo di lame	Lama liscia

Articoli in dotazione

1 cutter per il tempo libero con lama liscia e astuccio
1 astuccio protettivo

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Cutter per il tempo libero con lama dentata e astuccio

Cutter per hobby, lavoro artigianale e campeggio

- lama fissa e dentata da 95 mm in acciaio inossidabile
- astuccio protettivo in plastica per il fissaggio alla cintura
- impugnatura ergonomica con zona morbida

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Tipo di lame	Lama dentata

Articoli in dotazione

1 coltello per attività all'aperto con lama dentata
1 astuccio protettivo

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Cutter per tempo libero con lama trapezoidale ripiegabile

Cutter richiudibile per tempo libero, hobby e campeggio

- corpo in metallo ripiegabile con impugnatura in alluminio e lama trapezoidale
- cambio delle lame senza attrezzi, compatibile con le lame trapezoidali, a uncino e a mezzaluna reperibili in commercio
- pulsante di sicurezza per il ripiegamento e l'apertura con due mani in conformità alla legge sulle armi

Adatto per il materiale

Adatto	Rami, Spago, Corda

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnature in alluminio

Accessori

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4104000	1	4006885410404

Cutter con lama ripiegabile e liscia

Cutter versatile per hobby e campeggio

- lama da 70 mm liscia
- corpo in metallo ergonomico con impugnatura in alluminio
- l'incavo sulla lama assicura il funzionamento a due mani secondo la legge sulle armi

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnature in alluminio
Tipo di lame	Lama liscia

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Cutter con lama dentata ripiegabile

Cutter versatile per hobby e campeggio

- lama dentata da 75 mm
- corpo in metallo ergonomico con impugnatura in alluminio
- l'incavo sulla lama assicura il funzionamento a due mani secondo la legge sulle armi

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Rami, Corda, Spago

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnature in alluminio
Tipo di lame	Lama combinata liscia/dentata

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Forbici per profili in metallo

Per il taglio di profili in metallo

- microdentatura per un taglio preciso e pulito su lamiere lisce
- effetto leva ottimale per facilitare il lavoro in tagli dritti e curvi
- impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo e meccanismo di chiusura gestibile con una mano

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera max. 1,2 mm, Lamiera acciaio inox max. 0,7 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Forbici domestiche

Per tagliare materiali sottili

- lama inossidabile per tagliare carta, stoffa e altri materiali sottili
- impugnatura bicomponente dalla forma ergonomica per lavori comodi
- unione permanente delle lame per garantire la durata e un utilizzo sicuro

Adatto per il materiale

Adatto	Carta, Stoffa, Pellicola sottile, Cartone sottile

Dati tecnici

Lunghezza lama	130 mm
Impugnatura	Le impugnature delle cesoie sono composte da una plastica bicomponente antiscivolo

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4117000	1	4006885411708

Forbici domestiche universali

Forbici con funzioni aggiuntive utili

- geometria di taglio ad alte prestazioni per tagli netti e precisi su carta, cartone e pellicola
- impugnatura bicomponente dalla forma ergonomica per lavori comodi
- lame aggiuntive per l'apertura di bottiglie, capsule e come cacciavite

Adatto per il materiale

Adatto	Carta, Stoffa, Pellicola sottile, Cartone sottile

Dati tecnici

Lunghezza lama	70 mm
Impugnatura	Con impugnature ergonomiche
Altra specifica del prodotto	con impugnature ergonomiche con geometria di taglio speciale

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4164000	1	4006885416406

Raschietto in metallo professionale

Per la pulizia professionale di superfici lisce

- corpo in plastica rinforzato con metallo dotato di zona morbida ergonomica
- robusto guidalama in metallo
- cambio delle lame senza attrezzi, compatibile con tutte le lame da 38 mm reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto	Sporcizia, Residui di colore o vernice, Residui di colla

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	38 mm

Accessori

4126000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4100000	1	4006885410008

Raschietto in plastica bicomponente

Per la pulizia di superfici lisce

- corpo in plastica dotato di zona morbida ergonomica
- raschietto in plastica
- cambio delle lame senza attrezzi, compatibile con tutte le lame da 38 mm reperibili in commercio

Adatto per il materiale

Adatto	Sporcizia, Residui di colore o vernice, Residui di colla

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	38 mm

Accessori

4126000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4101000	1	4006885410107

Tagliavetro standard

Per tagliare vetri spessi 3-5 mm

- rotelle di taglio ad alte prestazioni in TCT per vetri spessi 3-5 mm
- manico in legno verniciato di alta qualità per una perfetta impugnatura
- rotelle di taglio intercambiabili per un lungo riutilizzo, 6 rotelle di taglio sostitutive incluse

Adatto per il materiale

Adatto	Vetro 3-5 mm

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura in legno
Altra specifica del prodotto	rotelle di taglio in TCT

Articoli in dotazione

1 tagliavetro standard
6 rotelle di taglio TCT

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4108000	1	4006885410800

Tagliavetro e tagliapiastrelle professionale

Per tagliare vetro, piastrelle e ceramica di 3-8 mm

- rotelle di taglio ad alte prestazioni in TCT per vetri spessi 3-8 mm
- manico in legno verniciato di alta qualità per una perfetta impugnatura
- rotelle di taglio intercambiabili per un lungo riutilizzo, 6 rotelle di taglio sostitutive incluse

Adatto per il materiale

Adatto	Vetro 3-8 mm, Ceramica, Piastrella

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura in legno

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4109000	1	4006885410909

Raschietto di plastica

Per pulire le superfici lisce

- lama in acciaio larga 61 mm per raschiare le superfici lisce
- ideale per eliminare residui di vernice, colore e adesivi
- cambio delle lame senza attrezzi

Adatto per il materiale

Adatto	Vernice, Resti di colore, Adesivi

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	61 mm
Spessore delle lame	0,65 mm
Materiali	corpo di plastica

Accessori

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4193000	1	4006885419308

megaCut S taglierina multiuso

Taglierina universale per materiali duri

- lama in acciaio inossidabile a doppia rettifica come quella di un rasoio per tagliare quasi tutti i materiali
- impugnatura ergonomica antiscivolo per un utilizzo sicuro e controllato
- blocco di chiusura integrato e protezione paradita sulla parte anteriore del supporto lama per la massima sicurezza

Adatto per il materiale

Adatto	Tubo flessibile, Cinghie, Moquette, Spago

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Impugnatura	Impugnatura ergonomica con rivestimento flessibile antiscivolo
Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	Acciaio inossidabile
Altra specifica del prodotto	lama a doppia rettifica come quella di un rasoio

Articoli in dotazione

1 megaCut S taglierina multiuso
1 Profi-Trapezklinge 61 x 0,65 mm

Accessori

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4197000	1	4006885419704

Raschietto con lame in plastica

Per la pulizia di superfici delicate

- 2 lame in plastica per le superfici particolarmente delicate in 2 gradi di durezza: medio e duro
- corpo di plastica con caricatore per lame sostitutive
- 2 lame sostitutive incluse

Adatto per il materiale

Adatto	Vernice per carrozzeria, Superficie di legno

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4287000	1	4006885428706

Tagliabordi

Per impiallacciature dai bordi precisi

- robusto corpo in plastica con lama integrata per la rifilatura precisa dei bordi
- impugnatura angolata ergonomica per un utilizzo confortevole
- lama intercambiabile per una lunga durata

Adatto per il materiale

Adatto	Impiallacciatura

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura in plastica

Accessori

4310000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4300000	1	4006885430006

Cutter set universale, 3 pz.

Per la casa, il giardino e il tempo libero

- Cutter set - 3 pz. con megaCut S, lama trapezoidale e lama di ricambio per svariate possibilità di impiego per la casa e il tempo libero
- megaCut S con meccanismo di blocco e copertura di sicurezza sulla parte anteriore del portalama per tagliare in sicurezza materiali resistenti
- lama trapezoidale con lama retrattile da usare in casa, in ufficio o nel tempo libero

Dati tecnici

Lunghezza lama	61 mm
Spessore delle lame	0,65 mm
Tipo di lame	Lama trapezoidale
Materiale lama	Acciaio inossidabile

Articoli in dotazione

1 megaCut S
1 lama trapezoidale
Lame professionali trapezoidali 0,65 x 61 mm

Accessori

4173000, 4187000, 4307000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4325000	1	4006885432505

Levigatrici manuali

Set levigatrice manuale, 41 pezzi

Set pratico per levigature fini e regolari

- levigatrice manuale ergonomica
- dispositivo di bloccaggio semplice
- carta abrasiva al corindone di qualità (10 fogli per tipo di grana, grana 60 / 80 / 120 / 180)

Articoli in dotazione

1 levigatrice manuale 160 x 85 x 45 mm
40 strisce abrasive da 93 x 230 mm (10 fogli per tipo di grana, grana 60 / 80 / 120 / 180)

Accessori

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2877000	1	41 pezzi	4006885287709

Levigatrice manuale

- levigatrice manuale ergonomica
- dispositivo di bloccaggio semplice
- per strisce abrasive 93 x 230 mm

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	85 x 160 x 45 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva

Accessori

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2891000	1	85 mm	160 mm	45 mm	4006885289109

Set levigatrice manuale da 4 pezzi con tessuto velcrato

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Lamiera, Plastica

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	levigatrice manuale con tessuto velcrato sui due lati doppia spugna con lato duro per levigare le superfici e lato morbido per rettificare i contorni

Articoli in dotazione

1 levigatrice manuale 125 x 70 x 35 mm
3 strisce abrasive velcro 125 x 70; grana 60, 80, 120

Accessori

2960000, 2961000, 2962000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2892000	1	4 pezzi	4006885289208

Tampone per levigatura a mano

- tampone per levigatura a mano in sughero antiscivolo
- ideale per lavorare con carta abrasiva di diverse dimensioni
- per la levigatura semplice di bordi e superfici

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	67 x 123 x 35 mm
Materiali	sughero

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2896000	1	67 mm	123 mm	35 mm	4006885289604

Tampone per levigatura a mano

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	70 x 130 x 32 mm
Materiali	plastica
Altra specifica del prodotto	modello pesante

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2897000	1	70 mm	130 mm	32 mm	4006885289703

Set levigatrice manuale, 51 pezzi

- set economico per levigare occasionalmente
- Carta abrasiva Flint per levigatura a secco su superfici (10 fogli per grana, grana 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Articoli in dotazione

1 tampone per levigatura a mano in plastica 130 x 70 mm
50 strisce abrasive 70 x 210 mm (10 fogli per grana, grana 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2898000	1	51 pezzi	4006885289802

Manico telescopico

Accessorio per levigatrice circolare

- incl. riduttore per impiego con rulli di verniciatura, compatibile con levigatrice wolfcraft (4052000)
- per lavori al riparo dalla polvere o su soffitti e smussi
- estraibile da 1,2 metri fino a 2 metri

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1,2 - 2 m

Accessori per
4052000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Attacco in velcro per cartongesso

Per levigare efficientemente superfici di cartongesso

- attacco in velcro per il cambio rapido di abrasivi retinati
- il disco di levigatura rotondo da 225 mm di Ø rimane in piano sulla superficie per un avanzamento continuo della levigatura
- Per lavorare a distanza, come optional, può essere utilizzato il manico telescopico

Dati tecnici

Diametro prodotto	225 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato

Articoli in dotazione
1 platorello
1 abrasivo retinato velcrato, grana 120
1 supporto a soffitto per manico telescopico

Accessori
2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro prodotto	EAN-Code
4052000	1	3 pezzi	225 mm	4006885405202

Manico telescopico per levigatrice manuale

Accessorio per rettificatrice manuale

- include riduttore per l'impiego con rulli di verniciatura; compatibile con la rettificatrice manuale wolfcraft (4056000)
- per lavori al riparo dalla polvere o su soffitti e smussi
- estraibile da 1,2 metri fino a 2 metri

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1,2 - 2 m

Articoli in dotazione

1 manico telescopico per levigatrice manuale
1 supporto a soffitto

Accessori per

4056000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Levigatrice angolare

Dati tecnici

Angolo	95 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale/proprietà del rivestimento	Plastica

Accessori

5885000, 5886000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Misura dell'angolo	EAN-Code
5884000	1	95 mm	4006885588400

Levigatrice universale

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	93 x 185 x 60 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco abrasivi e lucidanti	Chiusura a leva
Materiali	Plastica

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5890000	1	93 mm	185 mm	60 mm	4006885589001

Levigatrice per superfici piane

Dati tecnici

Diametro prodotto	125 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiali	plastica

Accessori

2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5876000, 5877000, 8464000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Diametro prodotto	EAN-Code
5894000	1	125 mm	4006885589407

Tamponi abrasivi e spugne abrasive

Spugna abrasiva per contorni

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Colori/vernici, Plastica, Carrozzeria, Lamiera

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	90 x 100 x 25 mm
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Altra specifica del prodotto	impermeabile all'acqua elevata flessibilità

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2778000	1	60	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277809
2779000	1	120	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277908

Spugna abrasiva

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Colori/vernici, Plastica, Carrozzeria, Lamiera

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	67 x 97 x 25 mm
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Altra specifica del prodotto	impermeabile all'acqua elevata flessibilità

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2894000	1	40, 80	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289406
2899000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289901
8788000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885878808

Set di spugne abrasive da 3 pezzi

Adatto per il materiale

Adatto — Legno, Colori/vernici, Plastica, Lamiera, Carrozzeria

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A) — 100 x 125 x 10 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2895000	1	3 pezzi	60, 120, 180	100 mm	125 mm	10 mm	4006885289505

Spugna abrasiva

Adatto per il materiale

Adatto — Legno, Colori/vernici, Lamiera

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A) — 100 x 125 x 10 mm

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
8789000	1	60	100 mm	125 mm	10 mm	4006885878907
8790000	1	120	100 mm	125 mm	10 mm	4006885879003

Tampone abrasivo

Spugne abrasive

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto — Legno, Metallo, Lamiera, Carrozzeria

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A) — 150 x 230 x 10 mm

Altra specifica del prodotto — panno abrasivo efficace e innovativo

Numero articolo	Contenuto	Grana	Modello	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5898000	2	280	grossolana	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589803
5899000	2	360	media	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589902
5900000	2	800	fine	150 mm	230 mm	10 mm	4006885590007

Fogli abrasivi

Colori e vernici

Foglio di carta abrasiva per colori/vernici

Prestazioni elevate

Adatto per il materiale

Adatto — Metallo, In plastica, Carrozzeria, Colori/vernici

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A) — 230 x 280 x 1 mm

Altra specifica del prodotto — speciale rivestimento della superficie

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
6010000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601000
6011000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601109
6012000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601208
6013000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601307
6014000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601406
6015000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601505
6016000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601604
6017000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601703
6018000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885601802

Fogli abrasivi

Impiego universale

Foglio di carta abrasiva „Super“ per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto — Legno, Metallo, Vernice, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A) — 230 x 280 x 1 mm

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
2840000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284005
2841000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284104
2842000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284203
2843000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284302

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
2844000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284401
2846000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284609
2848000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284807
2845000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284500
2849000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885284906

Foglio di tela abrasiva per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto — Legno, Metallo, Lamiera, Metallo non ferroso, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A) — 230 x 280 x 1 mm

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
2860000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286009
2861000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286108
2862000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286207
2863000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286306
2864000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286405
2866000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286603
2868000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286801
2867000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286702
2869000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885286900

Set di fogli di carta abrasiva „Super“ per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto — Legno, Metallo, Vernice, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A) — 230 x 280 x 1 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
3141000	1	16 pezzi	40, 80, 120, 240	230 mm	280 mm	1 mm	Pellicola termofusa	4006885314108

Fogli abrasivi

Legno

Foglio di carta abrasiva „Standard“ per legno

Adatto per il materiale

Adatto: Legno

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A): 230 x 280 x 1 mm

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
2850000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285002
2851000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285101
2852000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285200
2853000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285309
2854000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285408
2856000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285606
2858000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885285804

Strisce abrasive velcro per legno/metallo, 125 x 70 mm

Adatto per il materiale

Adatto: Legno, Lamiera, Plastica

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A): 70 x 125 x 1 mm
Attacco abrasivi e lucidanti: Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo: Corindone

Accessori per

2892000

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
2960000	5	60	70 mm	125 mm	1 mm	Confezione self-service con foro Euro	4006885296008
2961000	5	80	70 mm	125 mm	1 mm	Confezione self-service con foro Euro	4006885296107
2962000	5	120	70 mm	125 mm	1 mm	Confezione self-service con foro Euro	4006885296206

Fogli abrasivi

Metallo

Foglio di carta abrasiva per metallo/vernice, levigatura a umido/secco

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Acciaio inox, Lamiera, Carrozzeria, Plastica, Vernice, Vernice

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	230 x 280 x 1 mm
Altra specifica del prodotto	impermeabile all'acqua

Numero articolo	Contenuto	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
2875000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287501
2879000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287907
2870000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287006
2871000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287105
2872000	1	280	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287204
3119000	1	280, 400, 600, 1000	230 mm	280 mm	1 mm	Confezione self-service con foro Euro	4006885311909
2873000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287303
2874000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287402
2876000	1	600	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287600
2878000	1	1000	230 mm	280 mm	1 mm	Sfuso	4006885287808

Dischi abrasivi per levigatrici a delta

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo, Plastica, Colori

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	95 x 95 x 1 mm
Legante	Con legante resinoide
Angolo	95 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Accessori per

5884000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Grana	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5885000	1	5 pezzi	40, 60	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588509
5886000	1	5 pezzi	80, 120	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588608

Dischi abrasivi

Set di dischi abrasivi velcrati per legno/metallo

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Metallo, Plastica, Colori

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Legante	Con legante resinoide
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone
Materiale abrasivo di supporto	Rinforzato con tessuto

Accessori per
5894000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro di lavoro	Grana	EAN-Code
5866000	1	5 pezzi	125 mm	40, 60	4006885586611
5867000	1	5 pezzi	125 mm	80, 120	4006885586703

Rotoli abrasivi

Rotolo di carta abrasiva velcrato per legno/metallo da 4 m x 115 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Legno

Dati tecnici

Larghezza nastro abrasivo	115 mm
Lunghezza nastro abrasivo	4 m
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1739000	1	60	4006885173903
1740000	1	80	4006885174009
1741000	1	120	4006885174108
1742000	1	180	4006885174207

Rotolo di carta abrasiva per legno/metallo da 5 m x 115 mm

Dati tecnici

Larghezza nastro abrasivo	115 mm
Lunghezza nastro abrasivo	5 m
Materiale abrasivo	Corindone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
1770000	1	40	4006885177000
1771000	1	60	4006885177109
1772000	1	80	4006885177208
1773000	1	100	4006885177307
1774000	1	120	4006885177406
1775000	1	180	4006885177505
1776000	1	240	4006885177604

Rotolo di carta abrasiva per legno/metallo da 5 m x 93 mm

Dati tecnici

Larghezza nastro abrasivo	93 mm
Lunghezza nastro abrasivo	5 m
Materiale abrasivo	Corindone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
3170000	1	40	4006885317000
3171000	1	60	4006885317109
3172000	1	80	4006885317208
3173000	1	100	4006885317307
3174000	1	120	4006885317406
3175000	1	180	4006885317505
3176000	1	240	4006885317604

Rotolo di carta abrasiva velcrato per legno/metallo da 4 m x 93 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Legno

Dati tecnici

Larghezza nastro abrasivo	93 mm
Lunghezza nastro abrasivo	4 m
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiale abrasivo	Corindone

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
5810000	1	60	4006885581005
5811000	1	80	4006885581104
5812000	1	120	4006885581203
5813000	1	180	4006885581302

Rotolo di carta abrasiva per metallo/vernice da 3 m x 115 mm

Dati tecnici

Larghezza nastro abrasivo	115 mm
Lunghezza nastro abrasivo	3 m
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Altra specifica del prodotto	impermeabile all'acqua

Numero articolo	Contenuto	Grana	EAN-Code
5815000	1	320	4006885581500
5816000	1	400	4006885581609
5817000	1	600	4006885581708
5818000	1	1000	4006885581807

Lana di acciaio

Lana di acciaio, finezza 000

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera, Metallo non ferroso, Alluminio, Vernici, Legno

Dati tecnici

Peso prodotto	0,2 kg
Finezza	000
Materiali	acciaio

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Peso prodotto	EAN-Code
6095000	1	0,2 kg	4006885609501

Lana di acciaio, finezza 00

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera, Metallo non ferroso, Alluminio, Vernici, Legno

Dati tecnici

Peso prodotto	0,2 kg
Finezza	00
Materiali	acciaio

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Peso prodotto	EAN-Code
6096000	1	0,2 kg	4006885609600

Lana di acciaio, finezza 0

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera, Metallo non ferroso, Alluminio, Vernici, Legno

Dati tecnici

Peso prodotto	0,2 kg
Finezza	0
Materiali	acciaio

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Peso prodotto	EAN-Code
6097000	1	0,2 kg	4006885609709

Lana di acciaio, finezza 1

Adatto per il materiale

Adatto	Metallo, Lamiera, Metallo non ferroso, Alluminio, Vernici, Legno

Dati tecnici

Peso prodotto	0,2 kg
Finezza	1
Materiali	acciaio

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Peso prodotto	EAN-Code
6098000	1	0,2 kg	4006885609808

Lucidatura

Disco di feltro velcrato fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Acciaio inox, Metallo non ferroso, Legno, Lamiera

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	feltro
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Accessori per

2211000, 2223000, 5894000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Cuffia per lucidatura velcrata fixoflex, Ø 125 mm

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Metallo non ferroso, Legno, Lamiera, Acciaio inox

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Velocità di rotazione max	6.800 RPM
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Materiali	lana d'agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Accessori per

2211000, 2223000, 5894000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Tampone adesivo velcrato fixoflex, Ø 125 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Metallo, Metallo non ferroso
Poco adatto	Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Accessori per

2211000, 2223000, 5894000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Tampone adesivo velcrato

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Accessori per

5894000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
5876000	1	125 mm	4006885587601

Cuffia velcrata per lucidatura

MADE IN EU

Adatto per il materiale

Adatto	Carrozzeria, Lamiera, Metallo non ferroso, Acciaio inox, Legno

Dati tecnici

Diametro di lavoro	125 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato
Materiali	lana d'agnello
Altra specifica del prodotto	con retro velcrato

Accessori per

5894000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
5877000	1	125 mm	4006885587700

Ravvivamole

- accessorio per mole a disco
- per ravvivare e pulire semplicemente le mole

Adatto per il materiale

Adatto	Mole abrasive in ceramica

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4105000	1	4006885410503

Svasatore a mano

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Plastica, Profilo di alluminio

Dati tecnici

Diametro	19 mm
Numero di taglienti	3
Angolo	45°
Materiali	acciaio per utensili, plastica

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Diametro	EAN-Code
4315000	1	19 mm	4006885431508

Ventosa per faretti

- per un cambio rapido e veloce dei faretti alogeni
- particolarmente adatta per faretti alogeni ad alto voltaggio (ad esempio GU 10)
- evitando di usare le mani, non si danneggiano i faretti alogeni

Adatto per il materiale

Adatto	Faretti, Lampada alogena ad alto voltaggio (ad esempio GU 10)

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5499000	1	4006885549906

Bulino

Adatto per il materiale

Adatto	Pietra, Acciaio, Lamiera

Dati tecnici

Materiali	CV
Rivestimento	Cromato
Altra specifica del prodotto	punta e testa sottoposte a tempra a induzione Codolo zigrinato

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Punta per tracciare

Adatto per il materiale

Adatto	Acciaio, Lamiera, Piastrella, Pietra, Vetro

Dati tecnici

Forma	Esagonale
Materiali	acciaio, con placchette in metallo duro
Altra specifica del prodotto	Punta in metallo duro con affilatura conica brasata Clip per il fissaggio al taschino

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502

Binario a T con guida per il taglio parallelo

Ausilio per il taglio e la marcatura per cartongesso

- Binario a T mobile con battuta angolare regolabile
- Scala integrata per marcatura esatta di angoli nel percorso di taglio senza scostamenti di gradi
- Con guida aggiuntiva per il taglio in parallelo e di strisce con lama trapezoidale per tagli guidati in serie

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	970 mm
Lunghezza di taglio max	1.000 mm
Angolo min. - max	0 - 180°

Articoli in dotazione

1 guida per il taglio parallelo e di strisce
1 lama trapezoidale 52/0,50 mm

Accessori

4185000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Dima per prese da parete a cassavuota

Per l'installazione di prese da parete a cassavuota

- Per determinare in modo esatto la posizione dei fori per le prese per parete a cassavuota
- Una livella orizzontale e una verticale per scandagliare in modo esatto
- Scala integrata e ausili di marcatura per tutte le comuni combinazioni di prese

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	50 x 185 x 15 mm
Scala graduata	Millimetri (mm)

Complementi del prodotto

2157000, 2158000, 3777000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Squadra multiuso

Per misurare, tracciare, disegnare e tagliare in modo guidato

- Angolo piatto, scala goniometrica, truschino, dima di tracciatura e calibro di foratura per cerniere a tazza in un solo dispositivo
- Battuta rimovibile in plastica per lavori di precisione sulle superfici o sui bordi
- Design in metallo graduato su entrambi i lati

Dati tecnici

Squadra	90°
Scala graduata	Millimetri (mm)
Materiali	acciaio
Altra specifica del prodotto	Distanza di 32 mm per la produzione di mobili

Numero articolo	Contenuto	Dimensioni lati	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
5205000	1	200 x 300 mm	200 mm	300 mm	4006885520509
5206000	1	280 x 500 mm	280 mm	500 mm	4006885520608

Squadra 3D

Per la lavorazione di pezzi tridimensionali

- Battute per angoli da 45° a 90°
- Utilizzabile come guida di tracciatura per linee parallele
- Calibro di foratura integrato per determinare il diametro della punta

Adatto per il materiale

Adatto	Travi di legno, Tubi

Dati tecnici

Materiali	Plastica

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5208000	1	212 mm	62 mm	74 mm	4006885520806

Dima per scale

Per la misurazione dei gradini

MADE IN EU

- Set per misurare con precisione gradini e trasferire in modo stabile le quote sul pezzo in lavorazione
- Elemento a catena flessibile per la misurazione di forme arrotondate su scale a chiocciola
- guida distanziatrice per rilevare le sporgenze dei gradini e sagome per considerare aggiunte di materiale

Articoli in dotazione

13 guide in acciaio zincate arrotondate
2 guide in acciaio zincate a punta
15 viti con dadi ad alette e rondelle
1 elemento a catena flessibile
6 distanziatori per giunti di dilatazione
2 misuratori dei sormonti

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5210000	1	4006885521001

Guida di tracciatura per doppiometro

Per tracciare e disegnare sul materiale in lavorazione

- Trasforma i doppiometri reperibili in commercio in guide di tracciatura
- Perno di centraggio per tracciare cerchi
- Design in plastica - 2 pezzi

Accessori per
5227000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5221000	1	4006885522107

Livella per doppiometro

Per allineare quadri e pezzi in lavorazione

- Adatta a qualsiasi doppiometro reperibile in commercio
- Utilizzabile come livella a bolla d'aria
- Design in plastica resistente e duraturo

Accessori per
5227000

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5222000	1	4006885522206

Rilevatore dimensioni interne per doppiometro

Per rilevare misure interne con il doppiometro

- Trasforma qualsiasi doppiometro reperibile in commercio in uno strumento di misurazione multifunzionale
- Per rilevare misure esatte in punti difficilmente accessibili con il doppiometro
- Resistente e duraturo

Accessori per
5227000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5223000	1	4006885522305

Doppiometro

MADE IN EU

Dati tecnici

Campo di misurazione max	2.000 mm
Scala graduata	Millimetri (mm)
Materiali	legno di faggio

Accessori
5221000, 5222000, 5223000

Accessori per
5221000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5227000	1	4006885522701

Guida angolare

Per la rilevazione automatica degli angoli

- Per rilevare l'angolo della parete e visualizzare automaticamente il corretto angolo di taglio
- Squadra angolare integrata per semplificare la tracciatura degli angoli
- Magnete per rendere più sicura l'applicazione sulla sega

Dati tecnici

Angolo min. - max	30 - 180°
Materiali	plastica

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Rapportatore angolare e tagliacornici

Prodotto 2 in 1 per battiscopa perfetti

MADE IN EU

- Per misurare angoli e segare smussi esatti, ad esempio sui battiscopa
- Per eliminare angoli da 85° a 180° e trasferire automaticamente e senza errori l'angolo di smusso sulla sega
- Perni di guida integrati per la sega manuale, per segare in modo esatto i battiscopa

Adatto per il materiale

Adatto	Idoneo per battiscopa con larghezza massima di 30 mm

Dati tecnici

Angolo min. - max	85 - 180°

Complementi del prodotto
4024000, 6950000, 6951000

Numero articolo	Contenuto	Altezza di lavoro	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Calibro per contorni

Per misurare e trasferire profili di taglio

- Calibro ad aghi in plastica di alta qualità, per tracciare profili fino a 130 mm di larghezza e 30 mm di profondità
- Leva di bloccaggio per fissare gli aghi in modo stabile
- Ideale per adattare il laminato con precisione, ad esempio ai tubi del riscaldamento

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	130 mm
Lunghezze di lavoro	30 mm
Misure prodotto (L x P x A)	105 x 180 x 20 mm

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Adattatore per laminati

Per una misurazione e un trasferimento precisi dell'ultima fila di laminato

MADE IN EU

- rotelle di scorrimento ed elementi a molla per un adattamento pratico e preciso al profilo della parete
- trasferimento semplice e preciso delle quote fino a 23,5 mm di profondità
- guida extra-large per il supporto stabile sulla tavola con diverse possibilità di regolazione

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	80 x 320 x 55 mm
Altra specifica del prodotto	Larghezza della guida 30 mm Larghezza della battuta 80 mm

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Guida angolare con funzione tracciatore a mano

Un pratico aiuto per la posa di pavimenti e la fabbricazione di mobili

MADE IN EU

- per rilevare e riportare gli angoli e per la tracciatura a mano
- battuta di arresto pieghevole per il posizionamento sul pezzo facilita la tracciatura di angoli o linee parallele
- scala sulla parte mobile per la tracciatura di linee parallele

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Parte mobile lunga 32 cm e larga 3,5 cm Battuta lunga 16,5 cm e larga 3,5 cm Lunghezza del prodotto 36 cm (da ripiegato)

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Sicurezza sul lavoro

I dispositivi di protezione individuale wolfcraft garantiscono la sicurezza, sia che facciate bricolage in officina o in giardino, sia che lavoriate in aree a rischio, come i cantieri. I nostri dispositivi di protezione individuale sono certificati per la qualità e la sicurezza e sono comodi da usare.

Rischi

Danni alla testa
causati da impatti

Danni agli occhi
causati da impatti,
corpi estranei, fluidi e radiazioni

Danni all'udito
dovuti ai rumori elevati

Danni alle vie respiratorie
in caso di inalazione di sostanze
nocive solide, fluide o gassose

Indumenti che si sporcano
di polvere o vernici dense

Soluzioni

Caratteristiche dei nostri DPI:

- ✓ Conforme al regolamento DPI (UE) 2016/425 e tutte le altre disposizioni di legge, come ad esempio la legge sulla sicurezza dei prodotti
- ✓ Controllo continuo della qualità
- ✓ Tutti i materiali sono stati controllati dal punto di vista allergenico e sono conformi ai regolamenti REACH e CLP

1

Protezione testa

Elmetti di sicurezza e berretti per la protezione in ambiti differenti

2

Protezione occhi

Occhiali di protezione con montatura e integrali per diverse esigenze di protezione, per lavoro, sport e tempo libero

3

Protezione orecchie

Inserti auricolari e cuffie antirumore per diversi ambienti esposti al rumore

4

Maschere di protezione

Maschere antipolvere e semimaschere

5

Indumenti protettivi

Tute monouso e copriscarpe
(non DPI)

Dotazione per bambini

Il nostro assortimento di indumenti protettivi comprende anche prodotti di qualità per i bambini, ad esempio: caschi (senza efficacia protettiva) o protezioni acustiche (in caso di rumori lievi) per bambini con età a partire da 3 anni.

Occhiali a mascherina „Kids“ trasparenti con elastico

Protezione completa standard

- occhiali a mascherina in plastica compatti adatti per i bambini, per la protezione dai pericoli meccanici, utilizzabili con gli occhiali da vista
- fori di ventilazione per impedire l'appannamento, elastico regolabile per un ottimo comfort e indossabilità e un'aderenza sicura
- sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 166:2001

Dati tecnici

Colore disco	Incolore
Altra specifica del prodotto	Taglia S Con elastico
Secondo la norma	EN 166:2001

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4812000	1	4006885481206

Occhiali di protezione „Safe“ con stanghette regolabili, trasparenti

Protezione degli occhi regolabile

MADE IN GERMANY CE

- lenti in plastica per la protezione dai pericoli meccanici, dagli urti e dalla radiazione ottica (UV)
- montatura bicomponente con strato interno morbido e stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione per un'ottima indossabilità
- Sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 166:2001

Dati tecnici

Colore disco	Incolore
Altra specifica del prodotto	con stanghette regolabili
Secondo la norma	EN 166:2001

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4900000	1	4006885490000

Occhiali di protezione „Standard“ con stanghette, trasparenti

Protezione universale per gli occhi, anche per i portatori di occhiali

MADE IN GERMANY CE

- lenti panoramiche in plastica con possibilità di uso anche con occhiali da vista
- per la protezione dai pericoli meccanici, dagli urti e dalla radiazione ottica (UV)
- Sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 166:2001

Dati tecnici

Colore disco	Incolore
Altra specifica del prodotto	con stanghette
Secondo la norma	EN 166:2001

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4901000	1	4006885490109

Occhiali a mascherina „Classic“ con elastico

Protezione completa per i lavori più duri

- Occhiali a mascherina in plastica per la protezione dai pericoli meccanici, da fluidi e polvere grossolana, utilizzabili con gli occhiali da vista
- 6 valvole di ventilazione indiretta per evitare appannamenti, elastico regolabile
- Sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 166:2001

Dati tecnici

Colore disco	Incolore
Altra specifica del prodotto	Con elastico regolabile Con valvola; ventilazione a 6 vie
Secondo la norma	EN 166:2001

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4902000	1	4006885490208

Occhiali a mascherina „Standard“ con elastico, trasparenti

Protezione completa standard

- Occhiali a mascherina in plastica per la protezione dai pericoli meccanici, utilizzabili con gli occhiali da vista
- Fori di ventilazione per impedire l’appannamento, elastico regolabile per un ottimo comfort e indossabilità e un’aderenza sicura
- Sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 166:2001

Dati tecnici

Colore disco	Incolore
Altra specifica del prodotto	Con elastico regolabile
Secondo la norma	EN 166:2001

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4903000	1	4006885490307

Occhiali a mascherina „Comfort“ con bordo di tenuta ed elastico, trasparenti, ventilazione indiretta

Protezione completa con ottime caratteristiche di comfort

- Occhiali a mascherina in plastica per la protezione dai pericoli meccanici, dai fluidi e dagli urti ad alta energia (120 m/s)
- campo visivo molto ampio, possibilità di montare anche occhiali da vista, bordo di tenuta in gomma, elastico regolabile
- Sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 166:2001

Dati tecnici

Colore disco	Incolore
Altra specifica del prodotto	Con elastico regolabile Ventilazione indiretta
Secondo la norma	EN 166:2001

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4904000	1	4006885490406

Occhiali di protezione „Profi“ con stanghette, scuri (protezione UV)

Occhiali di protezione moderni con protezione UV

MADE IN GERMANY CE

- Grandi lenti di plastica scure resistenti a graffi e appannamento con protezione UV per il miglioramento dei contrasti e la protezione dai pericoli meccanici e dagli urti a bassa energia (45 m/s)
- Stanghette imbottite per un‘ottima indossabilità in caso di uso prolungato
- Sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 166:2001

Dati tecnici

Colore disco	Scuro
Altra specifica del prodotto	con stanghette
Secondo la norma	EN 166:2001

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4905000	1	4006885490505

Occhiali di protezione „Profi“ con stanghette, trasparenti

Occhiali di protezione moderni e sportivi

MADE IN GERMANY CE

- Grandi lenti di plastica resistenti a graffi e appannamento per la protezione dai pericoli meccanici e dagli urti a bassa energia (45 m/s)
- Stanghette imbottite per un‘ottima indossabilità in caso di uso prolungato
- Sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 166:2001

Dati tecnici

Colore disco	Incolore
Altra specifica del prodotto	con stanghette
Secondo la norma	EN 166:2001

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4906000	1	4006885490604

Occhiali di protezione „Sport“ con stanghette ed elastico, trasparenti

Protezione degli occhi per sport e lavori che richiedono molto movimento

MADE IN GERMANY CE

- design sportivo, comoda tecnologia bicomponente ed elastico regolabile
- le lenti in plastica, dotate di rivestimento antigraffio, garantiscono una lunga durata e una visione perfetta
- Sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 166:2001

Dati tecnici

Colore disco	Incolore
Altra specifica del prodotto	stanghette e nastro in gomma regolabile
Secondo la norma	EN 166_2001

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4907000	1	4006885490703

Occhiali antischegge con elastico, trasparenti

Elegante protezione degli occhi dal look retrò

MADE IN GERMANY CE

- lenti circolari e anello a vite con look effetto acciaio inox per proteggere al meglio dalle schegge
- comodi cuscinetti sigillanti in gomma, aperture di ventilazione nascoste ed elastico regolabile
- Sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 166:2001

Dati tecnici

Colore disco	Incolore
Altra specifica del prodotto	Con elastico regolabile
Secondo la norma	EN 166:2001

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4908000	1	4006885490802

Occhiali di protezione per luce blu con stanghette, giallo scuri, clip-on per lenti di correzione

Protezione dalla luce blu

CE

- il filtro integrato protegge la retina dalla luce blu nociva
- occhiali certificati in plastica per una percezione autentica dei colori
- montatura a clip per il montaggio di lenti correttive

Dati tecnici

Colore disco	Giallo
Altra specifica del prodotto	con stanghette montatura a clip per aggiungere lenti correttive
Secondo la norma	EN 166:2001

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4909000	1	4006885490901

Maschera per polveri fini FFP1 NR D

Protezione dalle particelle non tossiche

CE

- Classe di protezione FFP1, qualità controllata secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009, regolamento DPI (UE) 2016/425, prodotto monouso
- Test di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite eseguito con successo (D)
- Tessuto filtrante morbido, nasetto modellabile, tecnologia filtrante innovativa per una resistenza alla respirazione ridotta

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP1 NR D
Altra specifica del prodotto	Per proteggere le vie respiratore dalla polvere non nociva, ad esempio quella di murature, calcestruzzo, pietra, ferro, intonaco, gesso, materia sintetica rinforzata, riempitivi, ruggine, polvere domestica, grafite, carbonato di calcio, marmo e zolfo
Secondo la norma	EN 149:2001 + A1:2009

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4831000	3	4006885483101
4832000	20	4006885483200

Maschera per polveri fini FFP2 NR D

Protezione dalle particelle nocive

CE

- classe di protezione FFP2, qualità controllata secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009, regolamento DPI (UE) 2016/425, prodotto monouso
- Test di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite eseguito con successo (D)
- Tessuto filtrante morbido, nasetto modellabile, tecnologia filtrante innovativa per una resistenza alla respirazione ridotta

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP2 NR D
Altra specifica del prodotto	Per proteggere le vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi nocivi provenienti ad esempio da legno, smalto, acciaio, antimonio, ceneri, bario, calcestruzzo, colori a dispersione, fuliggine del gasolio, fluoruri, polvere di carbone, rame, vernici prive di solventi, ozono, spore fungine e di muffa, titanio, vanadio, cemento, prodotti fitosanitari, acciaio da costruzione, zinco, stagno da saldatura, legno dolce, antiruggine e durante i lavori con fibre di vetro e fibre minerali.
Secondo la norma	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4836000	3	4006885483606
4837000	20	4006885483705

Maschera per polveri fini FFP2 VC NR

Protezione da particelle nocive e odori molesti

- classe di protezione FFP2, filtro a carbone attivo compreso, qualità controllata secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009, regolamento DPI (UE) 2016/425, prodotto monouso
- tessuto filtrante morbido, nasetto modellabile
- tecnologia filtrante innovativa e valvola di respirazione per una facile respirazione (V)

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP2 VC NR
Altra specifica del prodotto	Per proteggere le vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi nocivi provenienti ad esempio da legno, smalto, acciaio, antimonio, ceneri, bario, calcestruzzo, colori a dispersione, fuliggine del gasolio, fluoruri, polvere di carbone, rame, vernici prive di solventi, ozono, spore fungine e di muffa, titanio, vanadio, cemento, prodotti fitosanitari, acciaio da costruzione, zinco, stagno da saldatura, legno dolce, antiruggine e durante i lavori con fibre di vetro e fibre minerali o per lavori in ambienti con odori organici forti molesti.
Secondo la norma	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4838000	3	4006885483804

Maschera per polveri fini FFP2 V NR D

Protezione dalle particelle nocive

- classe di protezione FFP2, qualità controllata secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009, regolamento DPI (UE) 2016/425, prodotto monouso
- test di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite eseguito con successo (D)
- tessuto filtrante morbido, nasetto modellabile, tecnologia filtrante innovativa e valvola di respirazione per una facile respirazione (V)

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP2 V NR D
Altra specifica del prodotto	Per proteggere le vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi nocivi provenienti ad esempio da legno, smalto, acciaio, antimonio, ceneri, bario, calcestruzzo, colori a dispersione, fuliggine del gasolio, fluoruri, polvere di carbone, rame, vernici prive di solventi, ozono, spore fungine e di muffa, titanio, vanadio, cemento, prodotti fitosanitari, acciaio da costruzione, zinco, stagno da saldatura, legno dolce, antiruggine e durante i lavori con fibre di vetro e fibre minerali.
Secondo la norma	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4840000	3	4006885484009

Maschera per polveri fini FFP3 V NR D

Protezione contro particelle e agenti patogeni pericolosi e mutageni

- classe di protezione FFP3, filtro a carbone attivo compreso, qualità controllata secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009, regolamento DPI (UE) 2016/425, prodotto monouso
- tecnologia filtrante innovativa e valvola di respirazione per una facile respirazione (V), test di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite eseguito con successo (D)
- tessuto filtrante morbido, nasetto modellabile

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP3 V NR D
Altra specifica del prodotto	Protegge le vie aeree dalle sostanze velenose o cancerogene quali polvere, nebbia e fumo, ad esempio da arsenico, amianto, batteri, berillio, particelle cancerogene, letame, concime, nickel, stricnina, virus, legno duro e acciaio inox
Secondo la norma	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4842000	2	4006885484207

Maschera igienica

Protegge bocca e naso

- Forma anatomica per proteggere bocca e naso dalle particelle grossolane non nocive
- Elastico per il fissaggio
- Nessuna efficacia filtrante, non adatto come dispositivo di protezione

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Per proteggere la parte inferiore del volto dalla sporcizia e dalle particelle grossolane

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4849000	5	4006885484900

Semimaschera con filtro intercambiabile A1P2 (CE)

Protezione delle vie respiratorie dai gas e dai vapori organici

- corpo maschera morbido con filtro intercambiabile A1P2
- sistema con labbro di tenuta variabile, elastici larghi variabili con chiusura rapida per il fissaggio rapido e comodo
- sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 140:1998 e EN 14387:2004+A1:2008

Dati tecnici

Classe dei filtri	A1P2
Altra specifica del prodotto	Per la protezione delle vie aeree contro i vapori organici e le particelle solide e liquide nocive per la salute, ad esempio di acetone, etanolo, colla, metanolo, adesivo spray, acquaragia, diluenti nitro e vernice spray.
Secondo la norma	EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008

Articoli in dotazione

1 semimaschera con filtro intercambiabile A1P2 (CE)
1 filtro intercambiabile A1P2

Accessori

4851000, 4852000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4850000	1	4006885485006

Filtro intercambiabile ABEK (CE)

Filtro di ricambio per semimaschera

- livello di protezione ABEK
- compatibile con la semimaschera wolfcraft (n. art. 4850000)
- sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 14387:2004 + A1:2008

Dati tecnici

Secondo la norma	EN 14387:2004 + A1:2008
Classe dei filtri	ABEK
Altra specifica del prodotto	Per la protezione delle vie respiratorie dai gas e dai vapori inorganici e da gas acidi, ammoniaca e derivati organici dell'ammoniaca, che si sviluppano ad esempio durante i lavori con cloruro di idrogeno, cloro, pannelli isolanti, tappetini isolanti, vernici contenenti solventi, fosgene, acido cloridrico, anidride solforosa, ossidi di azoto, monossido di azoto e svernicianti

Accessori per

4850000

Numero articolo	Contenuto	Classe dei filtri	EAN-Code
4851000	1	ABEK	4006885485105

Filtro intercambiabile A1P2 (CE)

Filtro di ricambio per semimaschera

- livello di protezione A1P2
- compatibile con la semimaschera wolfcraft (n. art. 4850000)
- sicurezza grazie alla qualità controllata secondo la norma EN 14387:2004 + A1:2008

Dati tecnici

Secondo la norma	EN 14387:2004 + A1:2008
Classe dei filtri	A1P2
Altra specifica del prodotto	Per la protezione delle vie aeree contro i vapori organici e le particelle solide e liquide nocive per la salute, ad esempio di acetone, etanolo, colla, metanolo, adesivo spray, acquaragia, diluenti nitro e vernice spray.

Accessori per
4850000

Numero articolo	Contenuto	Classe dei filtri	EAN-Code
4852000	1	A1P2	4006885485204

Maschera per polveri fini pieghevole FFP1 NR D

Protezione dalle particelle non tossiche

- Classe di protezione FFP1, qualità controllata secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009, regolamento DPI (UE) 2016/425, prodotto monouso
- Test di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite eseguito con successo (D)
- pieghevole con tessuto filtrante morbido, nasello modellabile, tecnologia filtrante innovativa per una resistenza alla respirazione ridotta

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP1 NR D
Altra specifica del prodotto	Per proteggere le vie respiratore dalla polvere non nociva, ad esempio quella di murature, calcestruzzo, pietra, ferro, intonaco, gesso, materia sintetica rinforzata, riempitivi, ruggine, polvere domestica, grafite, carbonato di calcio, marmo e zolfo
Secondo la norma	EN 149:2001 + A1:2009

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4911000	1	4006885491106

Maschera per polveri fini pieghevole FFP2 NR D

Protezione dalle particelle nocive

- classe di protezione FFP2, qualità controllata secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009, regolamento DPI (UE) 2016/425, prodotto monouso
- Test di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite eseguito con successo (D)
- pieghevole con tessuto filtrante morbido, nasello modellabile, tecnologia filtrante innovativa per una resistenza alla respirazione ridotta

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP2 NR D
Altra specifica del prodotto	Per proteggere le vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi nocivi provenienti ad esempio da legno, smalto, acciaio, antimonio, ceneri, bario, calcestruzzo, colori a dispersione, fuliggine del gasolio, fluoruri, polvere di carbone, rame, vernici prive di solventi, ozono, spore fungine e di muffa, titanio, vanadio, cemento, prodotti fitosanitari, acciaio da costruzione, zinco, stagno da saldatura, legno dolce, antiruggine e durante i lavori con fibre di vetro e fibre minerali.
Secondo la norma	EN 149:2001 + A1:2009

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4912000	1	4006885491205

Maschera per polveri fini pieghevole FFP3 V NR

Protezione contro particelle e agenti patogeni pericolosi e mutageni

- classe di protezione FFP3, qualità controllata secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009, regolamento DPI (UE) 2016/425, prodotto monouso
- tessuto filtrante morbido, nasetto modellabile
- pieghevole, con tecnologia filtrante innovativa e valvola di respirazione per una facile respirazione (V)

Dati tecnici

Classe dei filtri	FFP3 V NR
Altra specifica del prodotto	Protegge le vie aeree dalle sostanze velenose o cancerogene quali polvere, nebbia e fumo, ad esempio da arsenico, amianto, batteri, berillio, particelle cancerogene, letame, concime, nickel, stricnina, virus, legno duro e acciaio inox
Secondo la norma	EN 149:2001 + A1:2009

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4913000	1	4006885491304

Cuffia antirumore Compact „Kids", blu (CE)

Per l'impiego con emissioni rumorose di media intensità, pieghevole

- riduce il rumore ambientale di 26 dB (valore SNR -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideale per l'impiego in molte situazioni rumorose
- gusci duri regolabili di colore blu con padiglioni in plastica morbida, archetto regolabile adatto per i bambini, pieghevole
- sicurezza testata secondo qualità EN 352-1

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	26 dB
Valori di isolamento HML	H 30 dB/M 23 dB/L 15 dB
Altra specifica del prodotto	Dimensioni cuffie M/L
Secondo la norma	EN 352-1

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4813000	1	4006885481305

Cuffia antirumore Compact „Kids", rosa

Per l'impiego con emissioni rumorose di media intensità, pieghevole

- riduce il rumore ambientale di 26 dB (valore SNR -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideale per l'impiego in molte situazioni rumorose
- gusci duri regolabili di colore rosa con padiglioni in plastica morbida, archetto regolabile adatto per i bambini, pieghevole
- sicurezza testata secondo qualità EN 352-1

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	26 dB
Valori di isolamento HML	H 30 dB/M 23 dB/L 15 dB
Altra specifica del prodotto	Dimensioni cuffie M/L
Secondo la norma	DIN 352-1

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4814000	1	4006885481404

Cuffia antirumore Compact (CE)

Per l'impiego continuativo con emissioni rumorose di lieve intensità, pieghevole

- riduce il rumore ambientale di 26 dB (valore SNR -29 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideale per l'impiego con macchinari industriali
- gusci duri regolabili di colore rosso con padiglioni in plastica morbida, archetto regolabile adatto per le taglie M e L, pieghevole
- Qualità testata EN 352-1

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	26 dB
Valori di isolamento HML	H 30 dB/M 23 dB/L 15 dB
Altra specifica del prodotto	Dimensioni cuffie M/L Taglia regolabile pieghevoli, comodi da riporre
Secondo la norma	EN 352-1

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4865000	1	4006885486508

Inserti auricolari in pratica custodia (CE)

Comoda protezione acustica riutilizzabile

- riduce il rumore ambientale di 21 dB (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB), protezione ideale in caso di rumorosità lieve nei lavori con utensili elettrici e attrezzature edili
- in materiale termoplastico morbido con struttura lamellare, Ø 7-13 mm, adatto per tutte le taglie
- Qualità testata EN 352-2

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	21 dB
Valori di isolamento HML	H 21 dB/M 18 dB/L 18 dB
Materiali	materiale termoplastico morbido
Altra specifica del prodotto	Taglia M
Secondo la norma	EN 352-2

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4866000	2	4006885486607

Cuffia antirumore Standard (CE)

Per l'impiego occasionale con emissioni rumorose di media intensità

- riduce il rumore ambientale medio di 29 dB (valore SNR -29 dB), (H-33 dB, M-27 dB, L-17 dB): ideale per i lavori con utensili elettrici e le attrezzature edili
- gusci duri regolabili di colore rosso con padiglioni in plastica morbida, archetto regolabile adatto per le taglie M e L, pieghevole
- Qualità testata EN 352-1

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	29 dB
Valori di isolamento HML	H 33 dB/M 27 dB/L 17 dB
Altra specifica del prodotto	Dimensioni cuffie S/M/L
Secondo la norma	EN 352-1

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4868000	1	4006885486805

Cuffia antirumore Professional (CE)

Per l'impiego professionale con emissioni rumorose elevate, pieghevole

- riduce il rumore ambientale elevato di 30 dB (valore SNR -29 dB), H-31 dB, M-28 dB, L-19 dB - Ideale per l'impiego di multifunzione o compressori edili
- gusci duri regolabili di colore rosso con padiglioni in plastica morbida, archetto regolabile adatto per le taglie M e L, pieghevole
- Qualità testata EN 352-1

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	30 dB
Valori di isolamento HML	H 31 dB/M 28 dB/L 19 dB
Altra specifica del prodotto	Taglia regolabile pieghevoli, comodi da riporre
Secondo la norma	EN 352-1

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4870000	1	4006885487000

Inserti auricolari

Pratica protezione acustica riutilizzabile con cordino

- riduce il rumore ambientale di 21 dB (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB), protezione ideale in caso di rumorosità lieve nei lavori con utensili elettrici e attrezzature edili
- in materiale termoplastico morbido con struttura lamellare, Ø 7-13 mm, adatto per tutte le taglie
- Qualità testata EN 352-2

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	21 dB
Valori di isolamento HML	H 21 dB/M 18 dB/L 18 dB
Materiali	materiale termoplastico morbido
Altra specifica del prodotto	Taglia M
Secondo la norma	EN 352-2

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4872000	1	4006885487208

Inserti auricolari con archetto

Pratica protezione acustica riutilizzabile con archetto

- riduce il rumore ambientale di 24 dB (valore SNR -24 dB), (H-27 dB, M-20 dB, L-19 dB), protezione ideale in caso di rumorosità lieve nei lavori con utensili elettrici e attrezzature edili
- materiale termoplastico morbido con struttura lamellare, adatto per tutte le taglie (S/M/L)
- sicurezza grazie alla qualità controllata secondo EN 352-2

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	24 dB
Valori di isolamento HML	H 27 dB/M 20 dB/L 19 dB
Secondo la norma	EN 352-2

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4873000	1	4006885487307

Inserti auricolari monouso (CE)

Protezione auricolare monouso in caso di rumorosità elevata

- riducono il rumore ambientale di 30 dB (H-30 dB, M-27 dB, L-21 dB)
- prodotto monouso per proteggere le orecchie in caso di rumorosità elevata causata ad esempio da lavori con sega circolare, motosega o smerigliatrice angolare
- in poliuretano espanso morbido modellabile per un'elevata comodità e una protezione ottimale del condotto uditivo

Dati tecnici

Valore di attenuazione SNR	30 dB
Valori di isolamento HML	H 30 dB/M 27 dB/L 21 dB
Secondo la norma	EN 352-2

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4874000	8	4006885487406

Casco giocattolo „Kids“

Per la camera dei bambini e la sabbiera

- giocattolo di qualità senza efficacia protettiva per bambini a partire dai 3 anni
- ottima indossabilità grazie al regolatore del girotesta, peso ridotto per poter essere indossato comodamente dai bambini
- riproduzione fedele di un casco di protezione in giallo segnaletico

MADE IN GERMANY CE

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4815000	1	4006885481503

Elmetto di protezione (CE)

Elmetto di protezione industriale

- Resistente alla perforazione con una forma che assorbe l’energia per proteggere dalla caduta di oggetti, da impatti meccanici e da oggetti appuntiti e taglienti, secondo la norma EN 397
- progettato per resistere a temperature da -30°C a 70°C
- facile regolazione della taglia per circonferenze della testa da 53 a 62 cm, con fessure universali per le protezioni per l’udito

Dati tecnici

Secondo la norma	EN 397

CE

Numero articolo	Contenuto	Colore	EAN-Code
4853000	1	Giallo	4006885485303
4855000	1	Bianco	4006885485501

Casco nero

Elegante casco con guscio rigido nascosto

- Simile a un cappellino da baseball, per un look casual sportivo in caso di lavori senza l’obbligo di elmetto di protezione ma con facile rischio di lesioni
- il guscio rigido nascosto protegge dagli urti e dai graffi, ad esempio durante i lavori in giardino o i lavori interni
- Qualità testata EN 812

Dati tecnici

Colore	Nero
Secondo la norma	EN 812

CE

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4858000	1	4006885485808

Ginocchiere comfort

Per lavorare comodamente in ginocchio

- Protezione di colore neutro adatta a superfici ruvide e delicate
- Inserti elastici in gel per un'ammortizzazione salva-articolazioni
- Estremamente comode, garantiscono ampia libertà di movimento grazie al fissaggio ergonomico monoelastico

Dati tecnici

Secondo la norma	DIN EN 14404

CE

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Copriscarpe

Per la protezione del pavimento

- Per la protezione delle superfici delicate da impronte e polvere
- TNT leggero con pratico elastico per un rapido fissaggio sulla scarpa
- Lunghezza 40 cm, adatti per misure di scarpe UE fino al numero 48

Dati tecnici

Colore	Bianco

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4877000	4	4006885487703

Tuta monouso con cappuccio

Tuta integrale

- La tuta integrale con chiusura a strappo nascosta protegge efficacemente gli indumenti da sporco e polvere
- Materiale in tessuto non tessuto per un piacevole comfort da indossata
- Elastico in gomma nel cappuccio e in vita, sui polsini e alle caviglie per un adattamento ottimale al corpo

Dati tecnici

Colore	Bianco
Dimensione confezione	XL

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4890000	1	4006885489004

Set di protezione di lavoro, 3 pezzi (CE)

Pratico set per ristrutturazioni e lavori interni

- Occhiali a mascherina (DIN EN 166:2001) per la protezione da schegge, particelle e polvere - ideali per i portatori di occhiali
- Maschera per polveri fini, FFP1, DIN EN 149:2001 + A1:2009, protegge dalle particelle non tossiche
- Cuffia antirumore con valore SNR di -29 dB per una protezione ideale da emissioni rumorose di media intensità (DIN EN 352-1:2002)

Articoli in dotazione

1 paio di occhiali di protezione a maschera, EN 166:2001
1 maschera per polveri fini FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009
1 paio di cuffie antirumore, EN 352-1:2002

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4871000	1	3 pezzi	4006885487109



Giunzioni in legno – Infinite opzioni

Con questi pratici accessori wolfcraft potete realizzare facilmente giunzioni a T, angolari e a scomparsa nel legno su misura. I nostri prodotti non sono solo precisi, ma anche semplici da utilizzare.



Tasselli

Guida per spinatura

Il set completo per iniziare a realizzare tutte le giunzioni del legno con tasselli è composto da una guida per spinatura, spine in legno, punte per legno, punte centranti, arresti di profondità e colla per legno.

Set di spine in legno universale

Il set per realizzare giunzioni e fori per la spinatura senza misurare e marcare il pezzo contiene: una dima di foratura con morsetto, una punta per legno con arresto di profondità e spine in legno.

Guida per fori multipli

La dima di foratura multifunzione è adatta per realizzare spinature, file di fori negli scaffali e negli armadi e anche fori per cerniere e riscontri.

Lamelli

Fresatrice multiuso per legno

Accessorio universale per la smerigliatrice angolare ideale per la fresatura di precisione per le giunzioni con lamelli.

Viti

Set per giunzioni nascoste

Il set per forare e avvitare le giunzioni a scomparsa comprende: set per giunzioni nascoste, punte a gradino, inserto lungo, arresto di profondità, chiave esagonale, viti e tappi per fori.

Set punta a gradini per giunzioni nascoste

Accessorio/ricambio per il set di giunzioni nascoste

- Punta a gradini, 9,5 mm Ø, lungh. 180 mm, in HSS
- Accessorio e ricambio idoneo per il set per giunzioni nascoste (4642000)
- Include arresto di profondità per una foratura controllata

Articoli in dotazione

1 punta a gradini Ø 9,5 mm
1 arresto di profondità, Ø 9,5 mm

Accessori per

4642000, 4642100

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
2933000	1	4006885293304

Dispositivo universale di spinatura

Per eseguire i fori per le spine con precisione, senza misurazione né marcatura

- Pratico set per serrare, forare e unire, senza misurare né marcare
- Dispositivo di spinatura con 3 boccole per spine da 6, 8 e 10 mm e morsetto da tavolo per pannelli di spessore tra 12 e 30 mm
- Include punta per legno da 8 mm di diametro con arresto di profondità e 40 spine in legno

Dati tecnici

Spessore della tavola 12 - 30 mm

Articoli in dotazione

1 dispositivo di spinatura, 2 pezzi
1 punta elicoidale per legno Ø 8 mm
1 arresto di profondità, Ø 8 mm
40 spine Ø 8 mm

Accessori

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
3750000	1	6, 8, 10 mm	4006885375000

Guida per spinatura - Calibro di spinatura per giunzioni in legno

Strumento ausiliario per la spinatura, per eseguire giunzioni perfette ad angolo, a T e piane di tavole/legno

- Per eseguire giunzioni perfette ad angolo, a T e piane con spine da 6, 8, 10 mm Ø
- Per tavole con uno spessore tra 12 e 30 mm, regolabile senza utensili
- Boccole di guida e perni di battuta integrati per posizionare correttamente i fori

Dati tecnici

Spessore della tavola 12 - 30 mm

Accessori

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Set per giunzioni nascoste

Set completo per fori a tasca

- Include undercover jig, punta a gradini, arresto di profondità, chiave esagonale, inserto lungo, coprifori e viti in legno
- Set completo per giunzioni ad angolo, a T e piane a scomparsa
- Pregiata valigetta in plastica per riporre gli utensili in modo pratico e ordinato

Articoli in dotazione

1 undercover jig
1 punta a gradini, HSS, Ø 9, 5 mm, l = 180 mm
1 arresto di profondità, Ø 9, 5 mm
1 chiave esagonale da 3
1 inserto lungo, l = 150 mm
10 coprifori in legno di faggio, Ø 9, 3 mm, l = 46 mm
10 viti per legno, 4 x 25 mm
10 viti per legno, 4 x 30 mm
10 viti per legno, 4 x 40 mm
10 viti per legno, 4 x 60 mm

Accessori

2928000, 2933000, 2939000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4642000	1	4006885464209
4642100	1	4006885464216

Set universale per spinatura

Il set di base completo per tutte le giunzioni comuni con spine di legno

- Include guida per spinatura rapida, spine di legno, punta per legno, spine di centraggio, arresti di profondità e colla per legno
- Set completo per eseguire giunzioni esatte e stabili ad angolo, a T e piane con spine in legno da 6, 8 e 10 mm
- In pregiata valigetta di plastica per mantenere gli utensili in ordine

Dati tecnici

Spessore della tavola 12 - 30 mm

Articoli in dotazione

1 guida per spinatura - Calibro di spinatura per giunzioni in legno
26 spine in legno di faggio, Ø 6, l = 30 mm
22 spine in legno di faggio, Ø 8, l = 40 mm
16 spine in legno di faggio, Ø 10, l = 40 mm
3 punte elicoidali CV per legno, Ø 6, 8, 10 mm
6 spine di centraggio - Punte di marcatura per spine di legno, 2 pezzi per ciascun diametro (6, 8 e 10 mm)
3 arresti di profondità, Ø 6, 8, 10 mm
1 tubetto di colla per legno, 20 ml
2 chiavi esagonali da 2 e 2,5

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4645000	1	4006885464506

Guida per fori multipli

Dima di foratura multifunzione per spinature e file di fori per armadi

- Funzione 5 in 1: guida e dima di spinatura per file di fori da 32 mm per mensole, giunzioni piane, ad angolo e a T
- Realizzata con materiali di alta qualità, lungh. 670 mm, per tavole fino a 600 mm di lunghezza e 12 - 40 mm di spessore
- 2 scale integrate, fori da 32 mm per mensole, guida di foratura scorrevole con boccole intercambiabili per fori da 5, 6, 8 e 10 mm Ø

Dati tecnici

Larghezza prodotto	87 mm
Misure prodotto (L x P x A)	87 x 670 x 50 mm
Spessore della tavola	12 - 40 mm

Accessori

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Numero articolo	Contenuto	Misure prodotto (l x p x a)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Spine

Per eseguire giunzioni in legno

- Realizzate in legno di faggio essiccato conformemente a DIN 68150
- Adatte per il dispositivo universale di spinatura (3750000), per la guida universale di spinatura (4640000), per il set universale di spinatura (4645000) e per la guida per fori multipli (4650000)
- Struttura scanalata per la presa ottimale nel foro della spina

Dati tecnici

Materiali	legno di faggio essiccato
Secondo la norma	DIN 68150

Accessori per

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Spessore della tavola	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2905000	200	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290501
2906000	50	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290600
2907000	150	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290709
2908000	40	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290808
2909000	120	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885290907
2910000	30	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885291003

Set di spine Ø 6 mm

Set per eseguire spinature

- Set composto da spine di centraggio, punta per legno, arresto di profondità e spine per eseguire giunzioni in legno
- 4 spine di centraggio per la marcatura precisa dei fori
- Punta per legno con bordo sgrossatore rettificato ad alta precisione e punta di centraggio; impostazione affidabile della profondità di foratura grazie all'arresto di profondità

Dati tecnici

Spessore della tavola	12 - 14 mm

Articoli in dotazione

4 spine di centraggio - Punte di marcatura spine Ø 6 mm
1 punta elicoidale per legno Ø 6 mm
1 arresto di profondità, Ø 6 mm
25 spine Ø 6 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2916000	1	6 mm	4006885291607

Set di spine Ø 8 mm

Set per eseguire spinature

- Set composto da spine di centraggio, punta per legno, arresto di profondità e spine per eseguire giunzioni in legno
- 4 spine di centraggio per la marcatura precisa dei fori
- Punta per legno con bordo sgrossatore rettificato ad alta precisione e punta di centraggio; impostazione affidabile della profondità di foratura grazie all'arresto di profondità

Dati tecnici

Spessore della tavola 15 - 18 mm

Articoli in dotazione

4 spine di centraggio - Punte di marcatura spine Ø 8 mm
1 punta elicoidale per legno Ø 8 mm
1 arresto di profondità, Ø 8 mm
22 spine Ø 8 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2917000	1	8 mm	4006885291706

Set di spine Ø 10 mm

Set per eseguire spinature

- Set composto da spine di centraggio, punta per legno, arresto di profondità e spine per eseguire giunzioni in legno
- 4 spine di centraggio per la marcatura precisa dei fori
- Punta per legno con bordo sgrossatore rettificato ad alta precisione e punta di centraggio; impostazione affidabile della profondità di foratura grazie all'arresto di profondità

Dati tecnici

Spessore della tavola 19 - 30 mm

Articoli in dotazione

4 spine di centraggio - Punte di marcatura spine Ø 10 mm
1 punta elicoidale per legno Ø 10 mm
1 arresto di profondità, Ø 10 mm
19 spine Ø 10 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	EAN-Code
2918000	1	10 mm	4006885291805

Spine per giunzioni nascoste

Accessori per il set per giunzioni nascoste

- Realizzate in legno di faggio essiccato conformemente a DIN 68150
- Idonee per il set per giunzioni nascoste (4642000)
- Struttura scanalata per la presa ottimale nel foro della spina

Dati tecnici

Secondo la norma DIN 68150

Accessori per

4642000, 4642100

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
2939000	30	40 mm	4006885293908

Piastrine a lamello

Per creare giunzioni con spine a lamello

- Realizzate in legno di faggio compresso
- Idonee per giunzioni in legno con fresa multiuso per legno (2920000)
- Disponibili in più dimensioni per tavole di spessori diversi

Dati tecnici

Materiali: legno di faggio tagliato trasversalmente, compresso ad alta pressione

Accessori per

2920000

Numero articolo	Contenuto	Lamelli grandi	Spessore della tavola	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
2921000	50	1	10 - 12 mm	15 mm	45 mm	4 mm	4006885292109
2922000	50	1	13 - 15 mm	19 mm	55 mm	4 mm	4006885292208
2923000	50	1	16 mm	23 mm	61 mm	4 mm	4006885292307

Coprifori per giunzioni nascoste

Accessori per il set per giunzioni nascoste

- 12 coprifori in legno di faggio essiccato per eseguire avvitamenti invisibili nel legno
- Accessorio adatto per il set per giunzioni nascoste (4642000)
- 9,3 mm Ø, lunghezza 46 mm

Accessori per
4642000, 4642100

Numero articolo	Contenuto	Diametro prodotto	EAN-Code
2928000	12	9,3 mm	4006885292802

Piastrine in legno

Per chiudere i buchi creati dai nodi e dai fori trapanati

- Piastrine in legno di pino
- Ideali per coprifori e per chiudere i buchi creati dai nodi del legno
- disponibili di diversi Ø (15 - 40 mm)

Dati tecnici

Altezza prodotto	10 mm
Altra specifica del prodotto	Ø 15 - 40 mm

Numero articolo	Contenuto	Diametro prodotto	EAN-Code
2940000	50	15 mm	4006885294004
2941000	40	20 mm	4006885294103
2942000	20	25 mm	4006885294202
2943000	10	30 mm	4006885294301
2944000	10	35 mm	4006885294400
2945000	8	40 mm	4006885294509

Spine di centraggio - Punte di marcatura per spine

L'ausilio intelligente per eseguire fori esatti per le spine

- Set con 4 spine di centraggio per la marcatura esatta di fori contrapposti
- Disponibili con vari diametri per spine di dimensioni diverse
- Spina di centraggio molata e appuntita per la marcatura precisa del punto di foratura

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Diametro di lavoro	Spessore della tavola	EAN-Code
2911000	4	6 mm	12 - 14 mm	4006885291102
2912000	4	8 mm	15 - 18 mm	4006885291201
2913000	4	10 mm	19 - 30 mm	4006885291300

Taglierine per vinile e laminati – Confronto prodotti

Caratteristiche comuni delle nostre taglierine:

- ✓ Funzionamento silenzioso
- ✓ Assenza di polvere, ideali per lavorare direttamente sul luogo di posa
- ✓ Geometria speciale della lama per tagli netti e senza scheggiature

Garantie 10 Jahre

MADE IN EU

La taglierina per laminato wolfcraft è una valida alternativa al seghetto alternativo e alla troncatrice. Potete tagliare le tavole di laminato e vinile senza quasi produrre rumori o polvere e senza essere collegati alla corrente.

LC 100 (6933000)

Taglierina per laminato per piccoli progetti

LC 600 (6937000)

Taglierina potente per laminato

VLC 800 (6939000)

Taglierina professionale per vinile e laminato

VLC 1000 (6940000)

Taglierina professionale per tutti gli spessori di materiale

	LC 100	LC 600	VLC 800	VLC 1000
Laminato fino a 8 mm (materiale pieno)	✓	✓	✓	✓
Laminato fino a 11 mm (compreso isolante acustico e anticalpestio)		✓	✓	✓
Laminato fino a 11 mm (materiale pieno)			✓	✓
Laminato fino a 14 mm (materiale pieno)				✓
 Pavimenti in vinile e di design fino a 11 mm			✓	✓
Cavalletto metallico			✓	✓
Regolazione dell'angolo con e senza arresto	90°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°

Taglierina per laminato LC 100

Taglierina per laminato per progetti di piccole dimensioni

- Taglia laminati di spessore massimo pari a 8 mm e larghezza pari a 210 mm senza l'utilizzo di corrente elettrica e senza generare polvere né rumorosità eccessiva
- Speciale geometria delle lame per eseguire facilmente tagli a 90° con la battuta integrata
- Buona stabilità grazie alle protezioni per i piedini antiscivolo

Adatto per il materiale

Adatto	Laminato

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	210 mm
Misure prodotto (L x P x A)	177 x 580 x 203 mm
Peso prodotto	1,7 kg
Squadra	90°
Spessore laminato max	8 mm

Articoli in dotazione

1 taglierina per laminato LC 100
1 chiave esagonale

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
6933000	1	177 mm	580 mm	203 mm	1,7 kg	Cartone	4006885693302

Taglierina per laminato LC 600

La taglierina per laminato precisa e ad alte prestazioni

- per laminati di spessore fino a 8 mm e laminati con isolamento acustico e anticalpestio integrato fino a 11 mm di spessore
- lama di alta qualità tagliata al laser e liscia per bordi di taglio precisi e puliti e uno strato decorativo intatto
- impugnatura ergonomica, piedini di supporto stabili, antiscivolo e ammortizzati per la massima maneggevolezza.

Adatto per il materiale

Adatto	Laminato

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	465 mm
Misure prodotto (L x P x A)	186 x 636 x 201 mm
Peso prodotto	2 kg
Squadra	90°
Spessore laminato max	8 mm

Articoli in dotazione

1 taglierina per laminato LC 600
1 chiave esagonale

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
6937000	1	186 mm	636 mm	201 mm	2 kg	Cartone	4006885693708

Taglierina per vinile e laminati VLC 800

La taglierina professionale per vinile e laminati

- Per quasi tutti i tipi di laminato (anche con isolamento acustico e anticalpestio integrato), nonché per pannelli di vinile con sistema a clic e piastrelle viniliche autoadesive fino a 465 mm di larghezza
- Lama ad alte prestazioni, realizzata al laser, rivestita, con geometria intelligente per la massima precisione
- Offre il massimo comfort in numerosi lavori di posa: silenziosa, senza necessità di corrente elettrica e non genera polvere

Adatto per il materiale

Adatto	Vinile, Laminato

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	465 mm
Misure prodotto (L x P x A)	197 x 661 x 211 mm
Peso prodotto	3,5 kg
Squadra	90°
Spessore laminato max	11 mm
Spessore del vinile max	6 mm

Articoli in dotazione

1 taglierina per vinile e laminati VLC 800
1 chiave esagonale
1 supporto per il materiale

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	Tipo di imballo	EAN-Code
6939000	1	197 mm	661 mm	211 mm	3,5 kg	Cartone	4006885693906

Taglierina per vinile e laminati VLC 1000

La potente taglierina professionale per tavole di spessore fino a 14 mm

- per pavimenti ad alto spessore in laminato, vinile e pavimenti di design fino a 14 mm di spessore e larghezza 370 mm e l'impiego professionale
- ingranaggi con rapporto di trasmissione della forza a tre livelli e meccanismo di ritorno brevettato per un taglio senza sforzo e un facile ritorno della lama
- massimo comfort in lavori di posa complessi, sopratutto in caso di spessori elevati: è silenziosa, non necessita di corrente elettrica e non genera polvere

Adatto per il materiale

Adatto	Laminato, Vinile, Pavimento di design

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	370 mm
Squadra	90°
Spessore max pavimento di design	11 mm
Spessore laminato max	14 mm
Spessore del vinile max	6 mm

Articoli in dotazione

1 taglierina per vinile e laminati VLC 1000
1 chiave esagonale
1 supporto per il materiale

Numero articolo	Contenuto	Tipo di imballo	EAN-Code
6940000	1	Cartone	4006885694002

Kit di 3 lame per seghetti alternativi HCS con attacco a T per laminato e parquet

Adatto per il materiale

Adatto	Legno dolce, Compensato, Truciolare rivestito, Laminato, Parquet

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	100 mm
Lunghezze di lavoro	75 mm
Qualità di taglio	Tagli netti, dritti Tagli curvi netti
Profondità di taglio	3 - 25 mm
Distanza tra i denti	1,65 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Versione codolo	Attacco a T
Materiali	HCS

Articoli in dotazione

2 lame per seghetti alternativi in versione larga per tagli dritti
1 lama per seghetto alternativo in versione sottile per tagli curvi

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
2379000	1	3 pz.	4006885237902

Ginocchiere comfort

Per lavorare comodamente in ginocchio

- Protezione di colore neutro adatta a superfici ruvide e delicate
- Inserti elastici in gel per un'ammortizzazione salva-articolazioni
- Estremamente comode, garantiscono ampia libertà di movimento grazie al fissaggio ergonomico monoelastico

Dati tecnici

Secondo la norma	DIN EN 14404

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Sega manuale con impugnatura angolata

Per segare in prossimità del pavimento

- Impugnatura angolata e girevole a 180°, per maggiore libertà di taglio in prossimità del pavimento
- Idonea sia per destrorsi che per mancini
- Ideale per accorciare i telai delle porte al fine di chiudere in modo netto i pavimenti di nuova posa

Adatto per il materiale

Adatto	Legno

Dati tecnici

Lunghezze di lavoro	255 mm
Altezza di lavoro	55 mm
Impugnatura	Impugnatura in legno

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Barra di trazione

Barra di trazione

- per allineare senza fughe i pannelli di laminato
- 3 guide di feltro sul lato inferiore per un'applicazione delicata
- Ideale per la posa senza fughe, in particolare all'estremità della stanza, ad es. per spingere il laminato sotto il telaio della porta

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	25 x 310 x 15 mm
Materiali	metallo

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6927000	1	25 mm	310 mm	15 mm	4006885692701

Barra di trazione professionale

Barra di trazione per lavori di posa complessi

- Versione professionale con ampia superficie d'appoggio e funzione leva
- Lato inferiore rivestito in feltro per una migliore protezione delle superfici
- Ideale per la posa senza fughe, in particolare all'estremità della stanza, ad es. per spingere il laminato sotto il telaio della porta

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	120 x 440 x 60 mm
Materiali	metallo

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6928000	1	120 mm	440 mm	60 mm	4006885692800

Mazza

Mazza per laminato

- per allineare senza fughe i pannelli di laminato
- la speciale forma protegge scanalatura e linguetta
- Idonea per i pannelli di laminato disponibili in commercio

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	300 x 50 x 27 mm
Materiali	legno

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6929000	1	300 mm	50 mm	27 mm	4006885692909

Cunei distanziatori in plastica

- indispensabili per mantenere la distanza delle tavole di laminato dalla parete
- impediscono i danni causati dalle dilatazioni del materiale
- la forma a cuneo e le nervature appositamente progettate permettono una regolazione ottimale della distanza e impediscono lo scivolamento durante la posa

Dati tecnici

Misure prodotto (L x A)	30 x 58 mm
Materiali	plastica

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6930000	40	30 mm	58 mm	4006885693005

Set per la posa

Sistema di base per la posa di pavimenti a un prezzo davvero interessante

- Per la posa di laminato, parquet e pavimenti in sughero
- Barra di trazione e mazza per collegare le file di materiale senza fughe
- Adattatore a „Y“ per creare giunti a espansione

Adatto per il materiale

Adatto	Laminato, Parquet, Sughero

Articoli in dotazione

1 barra di trazione
1 tampone in legno
20 cunei distanziatori

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6931000	1	22 pezzi	4006885693104

Barra martello

Prodotto 3 in 1 per collegare laminato e parquet senza fughe

- Sostituisce martello, mazza e barra di trazione: ideale per l'ultima fila di tavole
- Azzera il rischio di errori ed evita infortuni e danni causati dal martello
- Utilizzabile in direzione di trazione o di pressione, per pannelli a partire da 7 mm di spessore

Adatto per il materiale

Adatto	Laminato, Parquet, Pavimento in legno

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	150 mm
Altezze di lavoro	7 - 13 mm
Misure prodotto (L x P x A)	170 x 410 x 80 mm
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Materiali	acciaio, plastica

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6945000	1	170 mm	410 mm	80 mm	4006885694507

Cunei universali

Cunei multiuso 2 in 1

- Utilizzabili come distanziatori per giunti di dilatazione o come cunei
- Collegamento a incastro per dimensioni variabili a forma di cuneo o blocco
- La tenuta stabile evita frequenti correzioni delle fughe e delle distanze

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	35 x 6 x 60 mm
Materiali	plastica

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Mazza professionale

Mazza per uso prolungato

- Per posizionare laminato e parquet di 5, 10 e 15 mm di spessore e per ottenere giunzioni senza fughe
- Barra protettiva in alluminio con bombatura convessa per migliorare trasmissione di forza e durata
- Protegge scanalatura e linguetta ed è ideale per lavori di posa estesi in più stanze

Adatto per il materiale

Adatto	Laminato, Parquet, Vinile, Pavimento in legno

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	62 x 281 x 24 mm
Materiali	legno, alluminio

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6947000	1	62 mm	281 mm	24 mm	4006885694705

Sega manuale

Per segare il legno

- Sega legno, paniforte, pannelli di masonite rivestiti in materia sintetica e battiscopa fino a 72 mm di spessore
- Realizzata in HCS con denti diritti, rettificati e appuntiti
- Ideale per segare i battiscopa nel tagliacornici

Adatto per il materiale

Adatto	Legno, Paniforte, Truciolare rivestito

Dati tecnici

Larghezza di taglio	1,2 mm
Lunghezze di lavoro	300 mm
Altezza di lavoro	72 mm
Forme dei denti	dente appuntito, diritti e rettificati
Spessore materiale	0,75 mm
Materiale	HCS

Complementi del prodotto

6948000, 6948200

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

Set „Posa di pavimenti in laminato e di design"

Set completo composto da barra di trazione, tampone in legno e 30 cunei universali

- 3 prodotti in un unico pratico set per compattare le file di laminato e i pavimenti di design e realizzare un giunto di dilatazione perimetrale
- barra di trazione, tampone in legno e 30 cunei universali wolfcraft a un prezzo conveniente
- per un pavimento senza fughe e giunti di dilatazione uniformi

Articoli in dotazione

1 tampone in legno
1 barra di trazione
30 cunei universali

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6975000	1	32 pezzi	4006885697508

Set „Fissaggio dei battiscopa"

Set completo composto da rapportatore angolare e tagliacornici, sega giapponese e pistola per silicone MG 200

- 3 prodotti per tagliare e applicare in maniera perfetta gli zoccolini
- rapportatore angolare e tagliacornici, sega giapponese e pistola per silicone MG 200 wolfcraft a un prezzo conveniente
- per un montaggio perfetto di zoccolini e battiscopa

Articoli in dotazione

1 rapportatore angolare e tagliacornici
1 sega giapponese
1 pistola a cartuccia MG 200

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6977000	1	3 pz.	4006885697706

Guida angolare

Per la rilevazione automatica degli angoli

- Per rilevare l'angolo della parete e visualizzare automaticamente il corretto angolo di taglio
- Squadra angolare integrata per semplificare la tracciatura degli angoli
- Magnete per rendere più sicura l'applicazione sulla sega

Dati tecnici

Angolo min. - max	30 - 180°
Materiali	plastica

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Rapportatore angolare e tagliacornici

Prodotto 2 in 1 per battiscopa perfetti

- Per misurare angoli e segare smussi esatti, ad esempio sui battiscopa
- Per eliminare angoli da 85° a 180° e trasferire automaticamente e senza errori l'angolo di smusso sulla sega
- Perni di guida integrati per la sega manuale, per segare in modo esatto i battiscopa

Adatto per il materiale

Adatto	Idoneo per battiscopa con larghezza massima di 30 mm

Dati tecnici

Angolo min. - max	85 - 180°

Complementi del prodotto

4024000, 6950000, 6951000

Numero articolo	Contenuto	Altezza di lavoro	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Calibro per contorni

Per misurare e trasferire profili di taglio

- Calibro ad aghi in plastica di alta qualità, per tracciare profili fino a 130 mm di larghezza e 30 mm di profondità
- Leva di bloccaggio per fissare gli aghi in modo stabile
- Ideale per adattare il laminato con precisione, ad esempio ai tubi del riscaldamento

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	130 mm
Lunghezze di lavoro	30 mm
Misure prodotto (L x P x A)	105 x 180 x 20 mm

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Adattatore per laminati

Per una misurazione e un trasferimento precisi dell'ultima fila di laminato

MADE IN EU

- rotelle di scorrimento ed elementi a molla per un adattamento pratico e preciso al profilo della parete
- trasferimento semplice e preciso delle quote fino a 23,5 mm di profondità
- guida extra-large per il supporto stabile sulla tavola con diverse possibilità di regolazione

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	80 x 320 x 55 mm
Altra specifica del prodotto	Larghezza della guida 30 mm Larghezza della battuta 80 mm

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Guida angolare per troncatrici

Per la misurazione e il trasferimento degli angoli

- per misurare gli angoli delle pareti da 30 a 180° e riportare l'angolo sulla troncatrice
- bisettrice angolare automatica per il corretto taglio obliquo: facilita il lavoro e riduce il rischio di errori
- con profili retrattili per misurare gli angoli esterni e battuta d'arresto pieghevole per facilitare la marcatura degli angoli sul pezzo

Dati tecnici

Angolo min. - max	30 - 180°

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Guida angolare con funzione tracciatore a mano

Un pratico aiuto per la posa di pavimenti e la fabbricazione di mobili

MADE IN EU

- per rilevare e riportare gli angoli e per la tracciatura a mano
- battuta di arresto pieghevole per il posizionamento sul pezzo facilita la tracciatura di angoli o linee parallele
- scala sulla parte mobile per la tracciatura di linee parallele

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Parte mobile lunga 32 cm e larga 3,5 cm Battuta lunga 16,5 cm e larga 3,5 cm Lunghezza del prodotto 36 cm (da ripiegato)

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Set „Montaggio del laminato e pavimenti di design"

Set completo composto da squadra multiuso, calibro per contorni e adattatore per laminati

- 3 prodotti in un pratico set per montare in maniera precisa i pavimenti in laminato e di design
- calibro per contorni, adattatore per laminati e squadra multiuso wolfcraft a un prezzo conveniente
- per ottenere superfici perfette, con bordi delle pareti accurati e contorni netti

Articoli in dotazione

1 squadra multiuso 300 mm
1 calibro per contorni
1 adattatore per laminato

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6976000	1	3 pz.	4006885697607

Costruzione a secco – per ogni fase di lavoro

wolfcraft offre una gamma di prodotti completa per tutte le operazioni per le cartongesso. Grazie ai nostri innovativi prodotti di qualità aiutiamo professionisti e appassionati di bricolage a realizzare con successo il loro progetto fai da te.

Costruzione dell'intelaiatura portante metallica

Taglio

Forbici per lamiere

Giunzione

Pinza per la giunzione dei profili

Taglio dei pannelli in cartongesso

Taglio

Profilo guida a T con guida parallela per fresatura

Taglio con perforazione

Seghetto manuale

Lavorazione dei bordi

Pialla tripla lama

Taglierina per cartongesso con guida

Sega a tazza regolabile

Posizionamento e fissaggio

Ausili per il montaggio per il posizionamento e l'avvitamento

Aiuti per il montaggio



Set di fissaggio per pannelli di cartongesso

Sollevapannelli con gancio

Fissaggio con viti

Utensili per avvitare a filo e alla giusta profondità

Avvitamento a filo

Portainserti per lavori in spazi interni

Lisciatura

Spatolatura

Frattazzo

Spatola piatta

Per una superficie liscia e stabile

Levigatura

Levigatrice manuale per cartongesso

Set levigatrice rotorbitale per cartongesso

Per uno superficie dall'aspetto uniforme

Forbici per profili in metallo

Per il taglio di profili in metallo

- microdentatura per un taglio preciso e pulito su lamiere lisce
- effetto leva ottimale per facilitare il lavoro in tagli dritti e curvi
- impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo e meccanismo di chiusura gestibile con una mano

Adatto per il materiale

Adatto	Lamiera max. 1,2 mm, Lamiera acciaio inox max. 0,7 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Pinze per cartongesso

Pinza di crimpatura per profili in metallo per cartongesso

- collegamento rapido e duraturo di profili in metallo a C e a U di max 2 x 0,6 mm di spessore
- effetto leva ottimale per lavorare senza alcuno sforzo
- pregiato design in metallo

Adatto per il materiale

Adatto	Profilato di acciaio sottile

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Binario a T con guida per il taglio parallelo

Ausilio per il taglio e la marcatura per cartongesso

- Binario a T mobile con battuta angolare regolabile
- Scala integrata per marcatura esatta di angoli nel percorso di taglio senza scostamenti di gradi
- Con guida aggiuntiva per il taglio in parallelo e di strisce con lama trapezoidale per tagli guidati in serie

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Larghezza di taglio max	970 mm
Lunghezza di taglio max	1.000 mm
Angolo min. - max	0 - 180°

Articoli in dotazione

1 guida per il taglio parallelo e di strisce
1 lama trapezoidale 52/0,50 mm

Accessori

4185000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Pialla tripla lama

Per pannelli di cartongesso con bordi frontali perfettamente smussati

- tripla lama ad alte prestazioni per ottenere bordi precisi a 35° con una sola operazione e ridurre al minimo i lavori di stuccatura
- idonea per pannelli di spessore di 9,5 e 12,5 mm
- pattini manuali ergonomici per lavorare in modo controllato e sicuro dal primo all'ultimo millimetro

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Articoli in dotazione

3 lame trapezoidali 3 52/0,50 mm

Accessori

4185000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4009000	1	4006885400900

Pialla

Pialla extra-large per cartongesso

- ampia superficie di levigatura 150 x 57 mm per lavorare efficacemente su cartongesso e superfici lisce
- forma ergonomica per lavorare comodamente con una sola mano
- design in plastica di alta qualità

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	57 mm
Lunghezze di lavoro	150 mm

Accessori

4039000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4013000	1	4006885401303

Taglierina per cartongesso con guida

Per tracciare, rompere e tagliare cartongesso con un solo procedimento

- taglio rapido e preciso di pannelli in cartongesso. Riduce al minimo i successivi lavori di stuccatura
- tecnologia intelligente di tracciatura, rottura e taglio senza spostare né ribaltare il pannello; per tagli di max 900 mm
- posizione ergonomica dell'impugnatura per un impiego comodo

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	900 mm
Altra specifica del prodotto	massima lunghezza di taglio con prolunga (art. n. 4019000) 1900 mm

Articoli in dotazione

1 lama trapezoidale 52/0,50 mm
1 lama a uncino 51/0,50 mm

Accessori

4019000, 4185000, 4188000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4014000	1	4006885401402

Prolunga della guida per taglierina per cartongesso

Per estendere la taglierina per cartongesso

- estende la taglierina per cartongesso con guida a max 1900 mm
- design in alluminio di alta qualità

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	1.900 mm

Accessori per

4014000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4019000	1	4006885401907

Sega da banco

Per segare cartongesso, plastica e legno

- lama di 350 mm di lunghezza e punte dei denti coniche e temperate
- impugnatura in plastica duratura e resistente agli urti
- versatile, ad es. ideale per adattare le porte in cartongesso

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Plastica, Legno

Dati tecnici

Larghezza di taglio	1,5 mm
Lunghezze di lavoro	350 mm
Impugnatura	Impugnatura in plastica
Distanza tra i denti	3,6 mm
Forme dei denti	con rettifica conica
Spessore materiale	0,85 mm
Materiale/proprietà del rivestimento	HCS
Altra specifica del prodotto	dentatura universale punte dei denti temprate

Complementi del prodotto

6948000, 6948200

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Pialla

Per rettificare bordi e piallare le fughe

- impugnatura bicomponente con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro
- piastra intercambiabile
- design in plastica di alta qualità

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	57 x 258 x 94 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	Plastica, Metallo

Accessori

4041000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4026000	1	57 mm	258 mm	94 mm	4006885402607

Punta a sega

Per piccole cavità e forme libere nel cartongesso

- il diametro di 5 mm consente di realizzare cavità di piccolo diametro e forme libere
- impugnatura bicomponente per un comodo utilizzo
- a punta per una semplice immersione nel cartongesso

Dati tecnici

Diametro punta	5 mm
Lunghezza punta	175 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Seghetto manuale

Per tagliare cavità nel cartongesso

- denti rettificati per un taglio leggero e un lavoro rapido
- denti temprati a induzione per una lunga durata e punta della lama rettificata per tagli a immersione
- impugnatura bicomponente con zona morbida per un utilizzo sicuro e pratico

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Piastra di ricambio per pialla

Piastra per pialla

- adatta per 4013000
- ampia superficie della raspa di 150 x 57 mm per lavorare rapidamente
- semplice montaggio sulla pialla

Accessori per

4013000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4039000	1	4006885403901

Piastra di raspatura per pialla

Piastra di ricambio per pialla

- adatta per 4026000
- semplice cambio piastra
- semplice montaggio sulla pialla

Accessori per
4026000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4041000	1	4006885404106

Sega a tazza regolabile

Per segare materiali di diversi diametri in ristrutturazioni e ampliamenti interni

- pratica regolazione continua in 3 operazioni: allentamento, regolazione sincronizzata, fissaggio
- tagli fini e netti nei materiali delle cartongesso, quali OSB, cartongesso, legno dolce
- 3 scale integrate per tutte le misure comuni

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso, Pannello OSB, Legno dolce, Compensato

Dati tecnici

Profondità di taglio	30 mm
Diametro codolo	8,5 mm
Senso di rotazione	Rotazione destrorsa
Altra specifica del prodotto	con tre lame a denti diritti

Articoli in dotazione
1 chiave esagonale, CH 2,5
1 chiave esagonale, CH 4

Accessori
5979000

Numero articolo	Contenuto	Diametro	Diametro codolo	Versione codolo	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	Codolo triangolare	4006885597808

Kit di fissaggio per pannelli di cartongesso

Ausilio di fissaggio per il montaggio di cartongesso su soffitti e smussi

MADE IN EU

- consente di montare pannelli di cartongesso su tetti e smussi senza l'aiuto di un secondo operatore
- consente di lavorare in modo sicuro e senza sforzo eccessivo
- riutilizzabile più volte

Articoli in dotazione

1 staffa di fissaggio in metallo
3 croci di fissaggio in plastica
1 punta Pozidriv PZ 2
3 viti per legno, 4 x 60 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4040000	1	4006885404007

Sostegno a soffitto

Per posizionare, ritenere e fissare pannelli di cartongesso

- consente di montare pannelli di cartongesso su tetti e smussi senza l'aiuto di un secondo operatore
- estraibile da 1,6 a 2,9 m, regolazione di precisione grazie al meccanismo a pompa
- carico massimo 30 kg

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Altezze di lavoro	160 - 290 mm
Carico massimo	30 kg

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4042000	1	4006885404205

Solleva pannelli con gancio

Ausilio di montaggio per pannelli di cartongesso

- effetto leva ottimale per sollevare e avvicinare pannelli di cartongesso alla parete
- pratico comando con il piede
- robusto design in metallo con ampia superficie d'appoggio

Adatto per il materiale

Adatto	Cartongesso

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	75 x 215 x 65 mm
Altra specifica del prodotto	robusto design in metallo con ampia superficie d'appoggio con gancio

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4045000	1	75 mm	215 mm	65 mm	4006885404502

2 inserti per cartongesso con arresto di profondità, impronta a croce (PH 2)

2 inserti Solid per i lavori interni

- 2 inserti Solid per viti con impronta a croce Phillips® (PH 2)
- Arresto di profondità pressato per avvitare in maniera sicura alla profondità di avvitamento adatta in cartongesso, pannelli di legno e di masonite
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Phillips®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

2 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Phillips® (PH 2)

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 inserti per cartongesso con arresto di profondità, impronta a croce (PZ 2)

2 inserti Solid per i lavori interni

- 2 inserti Solid per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 2)
- Arresto di profondità pressato per avvitare in maniera sicura alla profondità di avvitamento adatta in cartongesso, pannelli di legno e di masonite
- Codolo esagonale da ¼" (codolo ISO 1173 - C 6,3)

Dati tecnici

Lunghezza (profondità) prodotto	25 mm
Tipo di inserto per cacciavite	Pozidriv®
Versione codolo	Codolo esagonale CH 6,35 mm (¼")

Articoli in dotazione

2 inserti Solid, 25 mm, per viti a croce con impronta Pozidriv® (PZ 2)

Numero articolo	Contenuto	Dimensione dell'inserto per cacciaviti	Tipo di inserto per cacciaviti	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Portainserti per lavori di ampliamento in spazi interni

Per avvitamenti con limite di profondità nel cartongesso

- con arresto per profondità di avvitamento regolabile, per avvitare sul cartongesso alla giusta profondità
- il magnete ritiene la vite nell'inserto
- cappuccio di plastica con visuale della zona di lavoro con inserto e vite

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼ ")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	con magnete e arresto di profondità

Articoli in dotazione

1 portainserti per lavori interni
1 inserto Phillips® PH 2

Accessori

4053000

Numero articolo	Contenuto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Kit telo antipolvere

Dispositivo di protezione antipolvere

- idoneo per porte standard di max 1 m di larghezza
- pellicola ultraspessa antistrappo, nastro adesivo ad alto potere collante e chiusura a strappo autoadesiva per una chiusura ottimale
- protegge efficacemente dalla polvere

Dati tecnici

Spessore del cartone	100 µm
Altra specifica del prodotto	pellicola 2,20 x 1,25 m

Articoli in dotazione

1 pellicola ultraspessa (100 µm), 2200 x 1250 mm
1 chiusura a strappo autoadesiva
1 nastro altamente adesivo

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4005000	1	4006885400504

Manico telescopico

Accessorio per levigatrice circolare

- incl. riduttore per impiego con rulli di verniciatura, compatibile con levigatrice wolfcraft (4052000)
- per lavori al riparo dalla polvere o su soffitti e smussi
- estraibile da 1,2 metri fino a 2 metri

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1,2 - 2 m

Accessori per

4052000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Frattazzo

Per eseguire giunzioni e fughe professionali

- lama di 300 x 130 mm in acciaio inox per un'ampia applicazione del materiale
- impugnatura bicomponente ergonomica per un pratico utilizzo
- lungo stelo per una stabilità ottimale

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	130 mm
Lunghezze di lavoro	300 mm
Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	acciaio inox

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Cartucce vuote

Per sigillanti per fughe automiscelati

MADE IN EU

- cartucce vuote da 310 ml per applicare sigillanti automiscelanti per fughe negli angoli e in punti difficili da raggiungere
- l'ugello per cartucce richiudibile protegge i sigillanti dall'indurimento
- adatte per tutte le pistole per silicone di wolfcraft

Dati tecnici

Capacità	310 ml

Articoli in dotazione

3 ugelli per cartucce con coperchi di chiusura

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Spatola larga professionale

Per stuccare le fughe nelle pareti di cartongesso

- impugnatura bicomponente con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro
- lama flessibile in acciaio di 150 mm di larghezza
- include 1 inserto PH 2 per serrare le viti

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	acciaio inox
Altra specifica del prodotto	flessibile lama in acciaio da 150 mm inossidabile

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Dima per prese da parete a cassavuota

Per l'installazione di prese da parete a cassavuota

- Per determinare in modo esatto la posizione dei fori per le prese per parete a cassavuota
- Una livella orizzontale e una verticale per scandagliare in modo esatto
- Scala integrata e ausili di marcatura per tutte le comuni combinazioni di prese

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	50 x 185 x 15 mm
Scala graduata	Millimetri (mm)

Complementi del prodotto

2157000, 2158000, 3777000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Spatola professionale

Per stuccare le fughe nelle pareti di cartongesso

- impugnatura bicomponente con zona morbida per lavorare in modo pratico e sicuro
- lama flessibile in acciaio di 50 mm di larghezza
- bordi arrotondati per consentire la rimozione del materiale di stuccatura dal secchio

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	acciaio inox
Altra specifica del prodotto	flessibile lama in acciaio da 50 mm inossidabile

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Attacco in velcro per cartongesso

Per levigare efficientemente superfici di cartongesso

- attacco in velcro per il cambio rapido di abrasivi retinati
- il disco di levigatura rotondo da 225 mm di Ø rimane in piano sulla superficie per un avanzamento continuo della levigatura
- Per lavorare a distanza, come optional, può essere utilizzato il manico telescopico

Dati tecnici

Diametro prodotto	225 mm
Attacco abrasivi e lucidanti	Con tessuto velcrato

Articoli in dotazione

1 platorello
1 abrasivo retinato velcrato, grana 120
1 supporto a soffitto per manico telescopico

Accessori

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	Diametro prodotto	EAN-Code
4052000	1	3 pezzi	225 mm	4006885405202

Levigatrice manuale per cartongesso

Per rettificare in modo controllato ed ergonomico le superfici di cartongesso

MADE IN EU

- supporti dentati per un fissaggio sicuro dell'abrasivo retinato
- per abrasivi retinati da 115 x 280 mm
- impugnatura bicomponente con zona morbida per una guida sicura e pratica

Articoli in dotazione

1 abrasivo retinato, grana 120, 115 x 280 mm

Accessori

1988000, 1996000, 8406600, 4058000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4056000	1	4006885405608

Manico telescopico per levigatrice manuale

Accessorio per rettificatrice manuale

- include riduttore per l'impiego con rulli di verniciatura; compatibile con la rettificatrice manuale wolfcraft (4056000)
- per lavori al riparo dalla polvere o su soffitti e smussi
- estraibile da 1,2 metri fino a 2 metri

Dati tecnici

Altezze di lavoro	1,2 - 2 m

Articoli in dotazione

1 manico telescopico per levigatrice manuale
1 supporto a soffitto

Accessori per

4056000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Spatola piatta

Per eseguire una stuccatura professionale

- lama flessibile extralarge in acciaio inossidabile per superfici di alta qualità
- efficace e pratica sulla superficie per avanzare rapidamente nei lavori
- impugnatura facile da pulire con attacco resistente in alluminio

Adatto per il materiale

Adatto	per applicare la materia sintetica rinforzata sulle pareti in cartongesso

Dati tecnici

Impugnatura	Impugnatura bicomponente
Materiali	Acciaio inossidabile
Altra specifica del prodotto	Lama in acciaio inossidabile Attacco in resistente profilo pressofuso di alluminio

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Kit levigatrice manuale

Per rettificare dislivelli

- impugnatura di bloccaggio per abrasivi retinati da 115 x 280; incl. due abrasivi retinati di grana 120 e 220
- per rompere i bordi di pannelli di cartongesso, in fibra di gesso, calcestruzzo poroso ecc.
- ideale per rettificare dislivelli netti su pareti di cartongesso

Articoli in dotazione

1 impugnatura di bloccaggio, superficie di levigatura 110 x 232 mm
4 abrasivi retinati, 280 x 115 mm, SiC grana 120, 220

Accessori

1988000, 1996000, 8406600

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
8722000	1	4006885872202

SB 60 - multicavalletto taglialegna

Il multicavalletto taglialegna portatile e compatto per legna da ardere

- taglio rapido e sicuro di ceppi di legno lunghi 1 m
- barra metallica dentata e basi in faggio con scala integrata per 25 e 33 cm
- sistema di chiusura rapida per garantire un montaggio e uno smontaggio veloce, per un facile trasporto e salvaspazio

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	540 x 600 x 1000 mm
Misure prodotto piegato	540 x 230 x 1100 mm

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5119000	1	540 mm	600 mm	1.000 mm	4006885511903

Multicavalletto taglialegna

Il multicavalletto taglialegna robusto e stabile per legna da ardere

- taglio rapido e sicuro di ceppi di legno lunghi 1 m: con solo 2-3 tagli avrete già riempito la carriola con la legna da ardere
- barra metallica dentata e basi in faggio con scala integrata per 25, 33 e 66 cm
- sistema di chiusura rapida per garantire un montaggio e uno smontaggio veloce, per un facile trasporto e salvaspazio

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	700 x 675 x 1120 mm
Misure prodotto piegato	1330 x 115 x 1150 mm
Altra specifica del prodotto	idoneo anche per singoli pezzi di legno contrassegni di taglio a 25, 50 e 75 cm (per ceppi di legno da 25 cm) e a 33 e 66 cm (per ceppi da 33 cm)

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
5121000	1	700 mm	675 mm	1.120 mm	4006885512108

Legnaia per accatastare legna da ardere

Legnaia con dimensioni regolabili

- fino a 1 m di altezza e 2,34 m di larghezza per la ventilazione ottimale di stoccaggio fino a 1,17 m³ di legna da ardere
- si estende da 1,72 m a 2,34 m per adattarsi in modo ottimale alla superficie di utilizzo
- idonea per ceppi di legno di 25-50 cm, ideale per uso esterno

Dati tecnici

Larghezza di lavoro da ... a	1720 - 2340 mm
Altezze di lavoro	1045 mm
Capacità di attacco	1,17 cbm
Altra specifica del prodotto	può essere caricata fino a 1,0 metro in altezza e 2,34 metri in larghezza

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro da ... a	Altezze di lavoro	EAN-Code
5122000	1	1720 - 2340 mm	1045 mm	4006885512207

Legnaia modulare XXL per accatastare la legna da ardere

Legnaia per legna da ardere modulare e regolabile

- capacità massima di carico fino a 1,4 m in altezza e 3,2 m in larghezza, garantisce la ventilazione ottimale per lo stoccaggio di un massimo di 1,6 m³ di legna da ardere
- 4 moduli di estensione da 425 mm ognuno, consentono di adattarla a qualsiasi esigenza
- idonea per ceppi di legno di 25-50 cm, ideale per uso esterno

Dati tecnici

Larghezza di lavoro da ... a	1766 - 3241 mm
Altezze di lavoro	1036 - 1460 mm
Capacità di attacco	1,6 cbm
Altra specifica del prodotto	può essere caricata fino a 1,4 m in altezza o 3,2 m in larghezza

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di lavoro da ... a	Altezze di lavoro	EAN-Code
5125000	1	1766 - 3241 mm	1036 - 1460 mm	4006885512504

wolfcraft

Pistole per silicone – Comparazione tra i prodotti

Caratteristiche delle nostre pistole per silicone:

MADE IN EU

- ✓ Realizzazione robusta in PRFV
- ✓ Potente, pressione massima fino a 280 kg
- ✓ Compatibile con tutte le cartucce standard
- ✓ Cartuccia orientabile per lavorare comodamente negli angoli
- ✓ La funzione antigoccia evita qualsiasi spreco

Le pistole per silicone wolfcraft si contraddistinguono per la qualità e la semplicità di utilizzo. Praticità ed ergonomia sono le caratteristice in più che rendono questo strumento perfetto a soddisfare tutte le esigenze.

Tipo	Descrizione	Adatta per pressione max	Ferma-gocce	Cartuccia orientabile
MG 100	Pistola standard per uso domestico e gli hobby	Silicone, acrilico 130 KG	✓	
MG 200	Pistola standard con comfort extra	Silicone, acrilico 130 KG	✓	90°
MG 310 COMPACT	La pistola compatta salvaspazio	Silicone, acrilico, colle 160 KG	✓	360°
MG 350	La pistola per silicone potente	Silicone, acrilico, colle 180 KG	✓	360°
MG 400 ERGO	Pistola ergonomica con estensione dell'impugnatura regolabile	Silicone, acrilico, colle 180 KG	✓	360°
MG 550	La pistola versatile con opzione di regolazione della forza	Silicone, acrilico, colle, sigillanti speciali 220 KG	✓	360°
MG 600 PRO	La pistola professionale per una trasmissione massima della forza	Silicone, acrilico, colle, sigillanti speciali, cemento per fughe, bitume 280 KG		

MG 100 - pistola per silicone

Pistola standard per la casa e gli hobby

- con pressione di 130 kg ideale per lavorare il silicone e l'acrilico
- ideale per le cartucce da 310 ml
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	65 x 350 x 175 mm
Peso prodotto	0,3 kg
Pressione di carico	130 kg

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

MG 200 - pistola per silicone

Pistola standard con extra comfort

- pressione di 130 kg per l'applicazione di silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- caratteristiche di comfort particolari: guscio della cartuccia girevole e impugnatura bicomponente
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	350 x 65 x 175 mm
Peso prodotto	0,366 kg
Pressione di carico	130 kg
Altra specifica del prodotto	design robusto in plastica rinforzata con fibre di vetro

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

MG 350 - pistola per silicone

Pistola per silicone potente

MADE IN EU

- per l'utilizzo di silicone, acrilico e colla in cartucce da 310 ml
- utilizzo pratico grazie al guscio girevole a 360°
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto	Acrilico, Silicone, Colla

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	398 x 64 x 171 mm
Pressione di carico	180 kg

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm	4006885435308

MG 400 - pistola per silicone ERGO

Pistola ergonomica con impugnatura regolabile

- pressione di 180 kg per un facile utilizzo di colla, silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- l'impugnatura regolabile può essere adattata in maniera personale in base alle dimensioni delle mani
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto	Acrilico, Silicone, Colla

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	387 x 64 x 171 mm
Pressione di carico	180 kg

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4354000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435407

MG 300 - pistola per silicone

Adatto per il materiale

Adatto	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	90 x 360 x 195 mm
Peso prodotto	0,465 kg
Materiali	plastica
Altra specifica del prodotto	design robusto in plastica rinforzata con fibre di vetro

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4355000	1	90 mm	360 mm	195 mm	0,465 kg	4006885435506

MG 600 - pistola per silicone

La pistola per silicone professionale per la massima trasmissione della forza

- per l'utilizzo professionale di sigillanti speciali, cemento per fughe, bitume, colla, silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- con una pressione di 280 kg è ideale per i materiali più tenaci
- Il robusto meccanismo di spinta, con asta di pressione temprata, assicura una trasmissione della potenza senza sforzo

Adatto per il materiale

Adatto	Silicone, Acrilico, Colla, Bitume, Sigillante speciale, Cemento per fughe

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	181 x 391 x 72 mm
Peso prodotto	0,785 kg
Pressione di carico	280 kg

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
4356000	1	181 mm	391 mm	72 mm	0,785 kg	4006885435605

MG 310 - pistola per silicone COMPACT

Soluzione compatta salvaspazio

- leggera e compatta, si adatta persino alla più piccola cassetta degli attrezzi
- aggancio rapido per la sostituzione delle cartucce da 310 ml, ad esempio colla, silicone e acrilico
- la funzione antigoccia automatica evita qualsiasi spreco

Adatto per il materiale

Adatto	Acrilico, Silicone, Colla

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	351 x 88 x 176 mm
Pressione di carico	160 kg

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

MG 550 - pistola per silicone

Pistola potente e versatile

- per l'utilizzo di sigillanti, cemento per fughe, colla, silicone e acrilico in cartucce da 310 ml
- particolarmente versatile grazie al sistema di regolazione della forza commutabile, al forte meccanismo di spinta e alla funzione antigoccia automatica
- maneggevole grazie al guscio porta cartucce girevole a 360°, all'impugnatura bicomponente e al gancio per la scala

Adatto per il materiale

Adatto	Acrilico, Silicone, Colla, Sigillante speciale

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	387 x 64 x 171 mm
Pressione di carico	220 kg

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Cartucce vuote

Per sigillanti per fughe automiscelati

- cartucce vuote da 310 ml per applicare sigillanti automiscelanti per fughe negli angoli e in punti difficili da raggiungere
- l'ugello per cartucce richiudibile protegge i sigillanti dall'indurimento
- adatte per tutte le pistole per silicone di wolfcraft

Dati tecnici

Capacità	310 ml

Articoli in dotazione

3 ugelli per cartucce con coperchi di chiusura

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Set di lisciafughe in 4 pezzi

Per la rifinitura delle fughe

- 4 lisciafughe in plastica TPU per tutte le comuni larghezze, i raggi e le fughe
- 2 lisciafughe speciali per fessure strette, 2 lisciatori standard, scatola trasparente
- Materiale elastico e resistente con buona scorrevolezza

Adatto per il materiale

Adatto	Silicone, Acrilico

Articoli in dotazione

foglio d'istruzioni compreso
custodia per riporre ordinatamente

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4330000	1	4 pezzi	4006885433007

Set di lisciafughe in 2 pezzi

Per la rifinitura delle fughe

- 2 lisciafughe in plastica TPU per rimuovere le fughe di silicone
- Profili di tutte le larghezze, raggi e smussi comuni
- Materiale elastico e resistente con buona scorrevolezza

Adatto per il materiale

Adatto	Silicone, Acrilico

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4331000	1	2 pezzi	4006885433106

Set a ventaglio di lisciafughe da 5 pezzi

Per la rifinitura delle fughe

- Pratico set a ventaglio tascabile
- 5 lisciafughe per i raggi e gli smussi comuni, ottimali per le aree di lavoro ristrette
- Plastica PP facile da pulire e duratura

Adatto per il materiale

Adatto	Silicone, Acrilico

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4332000	1	5 pezzi	4006885433205

Profilo di riempimento delle fughe

Per il riempimento delle fughe

- in schiuma di polietilene (PE) per il riempimento di fughe o dilatazioni profonde
- ideale per una corretta sigillatura
- consente di risparmiare il materiale di riempimento e fornisce un buon isolamento acustico e termico

Dati tecnici

Colore	Grigio
Altra specifica del prodotto	elevata elasticità impermeabile all'acqua

Numero articolo	Contenuto	Diametro prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	EAN-Code
4360000	1	10 mm	6.000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	6.000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	6.000 mm	4006885436206

Set per le fughe di silicone

Per il rinnovo delle fughe

- lama per rimuovere fughe di silicone e acrilico in modo rapido e semplice
- lisciafughe per levigare con rapidità e precisione il nuovo riempimento di fughe
- 4 profili di levigatura per il lisciafughe; circolare: Ø 8 e 12 mm; obliquo 5 e 10 mm

Articoli in dotazione

1 lama per fughe
1 lisciafughe
4 profili di levigatura: circolare: Ø 8 x 12 mm, obliquo 5 x 10 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4364000	1	4006885436404

Ugelli per cartucce

Per richiudere le cartucce in plastica

- per tutte le cartucce da 280, 290, 300 e 310 ml con filettatura grossa
- ugello per cartucce con chiusura
- ritarda l'indurimento del materiale della cartuccia

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	lunghezza dell'ugello per cartucce: 107,5 mm; apertura min. dell'ugello per cartucce: Ø 3 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Ugello a snodo per cartucce

Per sigillare le fughe in punti difficili da raggiungere

- l'angolo dell'ugello può essere regolato tra 0 e 90°, per lavori in punti di difficile accesso
- per tutte le cartucce da 280, 290, 300 e 310 ml con filettatura grossa

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	lunghezza totale dell'ugello per cartucce: 99 mm, lunghezza di utilizzo a 90°: 78 mm

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

Set di lisciafughe SP 100

Per fughe precise e lisce

- set da 4 pezzi per la lisciatura di fughe in silicone e acrilico
- per i raggi e gli smussi più comuni: profilo dello smusso 45°: larghezza 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm; profilo cilindrico: raggio 7 / 10,5 / 14,5 mm
- facile da pulire

Adatto per il materiale

Adatto	Silicone, Acrilico

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	Profilo smusso 45°: larghezza 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm Profilo circolare: raggio 7 / 10,5 / 14,5 mm

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
4369000	1	4 pezzi	4006885436909

wolfcraft

Set di foratura per terrazze, 3 pezzi

Per l'avvitamento uniforme di tavole da terrazzo

- guida per foratura per un allineamento preciso e la preforatura guidata in un una fuga
- regolabile per tavole di 100 - 145 mm di larghezza
- punta da trapano con punta svasatrice e arresto di profondità per effettuare fori in serie con la medesima profondità di foratura e svasatura

Adatto per il materiale

Adatto	Legno per terrazze

Articoli in dotazione

1 guida per foratura
1 punta da trapano HSS Ø 4 mm, con punta svasatrice
1 chiave esagonale da 2 CH

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6960000	1	3 pezzi	4006885696006

Portainserti magnetico

Per l'avvitamento delle tavole da terrazzo limitato dal punto di vista della profondità

- arresto di profondità regolabile con chiara visione dell'area di lavoro
- il magnete ritiene la vite nell'inserto
- inserto Torx in acciaio inox incluso per teste delle viti inossidabili

Dati tecnici

Attacco per l'inserto del cacciavite	Attacco esagonale da 6,35 mm (¼")
Versione codolo	Codolo esagonale CH 8,5 mm
Altra specifica del prodotto	con magnete e arresto di profondità

Articoli in dotazione

1 porta inserti magnetico
1 inserto TORX® in acciaio inox TX 25

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Set iniziale per la costruzione di terrazzi, per l'avvitamento a scomparsa

Il sistema di giunzione invisibile per i terrazzi in legno

- unisce un aspetto di alta qualità con una ventilazione ottimale e una protezione contro il ristagno di acqua
- guida per foratura e fissaggio per un montaggio rapido e semplice sulla parte inferiore delle tavole
- ideale per tavole da 100 a 150 mm di larghezza; è sufficiente per una sottostruttura di circa 7 metri di superficie con tavole da 140 mm

Dati tecnici

Altra specifica del prodotto	per circa 7 metri di superficie sottostruttura con tavole di 140 mm ideale per tavole larghe da 100 a 150 mm

Articoli in dotazione

1 guida per foratura e fissaggio
50 giunti
300 viti in acciaio inox, Torx TX 20
1 porta inserti magnetico
1 inserto in acciaio inox, Torx TX 20

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6971000	1	4006885697102

Set di giunti per tavole da terrazzo con „connettori invisibili"

Giunti per terrazzi di legno con avvitamenti a scomparsa

- avvitamenti a scomparsa per un aspetto impeccabile
- creano una distanza tra la sottostruttura e le tavole di legno per una ventilazione ottimale e una protezione contro l'acqua stagnante
- il movimento dei giunti livella il gonfiore e l'abbassamento naturale del legno

Adatto per il materiale

Adatto	Legno per terrazzi

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
6972000	1	4006885697201
6974000	1	4006885697409

Set di giunti per la prima e l'ultima tavola da terrazzo

Per una finitura pulita

- montaggio sicuro della prima e dell'ultima tavola sul lato frontale della sottostruttura
- consentono una finitura pulita dal punto di vista estetico del terrazzo con avvitamenti a scomparsa
- 60 viti in acciaio inox incluse, Torx TX 20

Adatto per il materiale

Adatto	Legno per terrazzi

Articoli in dotazione

10 giunti per la prima e l'ultima tavola
60 viti in acciaio inox, Torx TX 20

Numero articolo	Contenuto	Articoli inclusi / Contenuto	EAN-Code
6973000	1	10 giunti per la prima e l'ultima tavola, 60 viti in acciaio inox, Torx TX 20	4006885697300

Morsetto per il montaggio

Per l'allineamento delle tavole da terrazzo

- per tavole da terrazzo larghe fino a 20 cm, ideale in combinazione con i distanziatori
- apertura di 450 mm e forza di serraggio di 120 kg per un allineamento e un fissaggio precisi delle tavole
- 2 ganasce incluse per l'uso del morsetto per il montaggio come morsetto per uso con una sola mano

Adatto per il materiale

Adatto	tavole da terrazzo larghe fino a 20 cm

Dati tecnici

Forza di serraggio	120 kg

MADE IN EU

Numero articolo	Contenuto	Larghezza di serraggio	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Distanziatore

Per distanze uniformi tra le tavole da terrazzo

- I due lati hanno dimensioni diverse per espansione di 6 o 8 mm
- garantisce assieme al morsetto per il montaggio un quadro di posatura pulito e uniforme
- design in plastica di alta qualità

Adatto per il materiale

Adatto	legno per terrazzi

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	40 x 42 x 33 mm
Materiali	plastica

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6986000	10	40 mm	42 mm	33 mm	4006885698604

Cuscinetti di appoggio per la costruzione di terrazzi

Protezione strutturale in legno per la costruzione di terrazzi

- punti di appoggio per la sottostruttura di terrazzi in legno
- 10 mm di altezza e 90 x 90 mm di larghezza e lunghezza, per creare una distanza tra il fondo e la sottostruttura
- proteggono dall'acqua stagnante e dalla decomposizione precoce del legno

Adatto per il materiale

Adatto	legno per terrazzi

Dati tecnici

Misure prodotto (L x P x A)	90 x 90 x 10 mm
Materiali	gomma

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	EAN-Code
6987000	20	90 mm	90 mm	10 mm	4006885698703

Set di costruzione di terrazzi, 11 pezzi

Il set completo per un montaggio rapido e preciso dei terrazzi

- Morsetto per il montaggio (comprende 2 ganasce intercambiabili per la conversione in morsetto per uso con una sola mano) e 5 distanziatori per una posa uniforme delle tavole da terrazzo
- Guida di foratura per terrazze per un allineamento preciso e la preforatura guidata in serie
- punta da trapano con punta svasatrice e arresto di profondità per effettuare fori in serie con la medesima profondità di foratura e svasatura

Articoli in dotazione

1 morsetto per il montaggio
1 guida per foratura con bussole di foratura da 4 mm
1 punta da trapano HSS Ø 4 mm, con punta svasatrice
5 distanziatori
2 ganasce per l'uso del morsetto per il montaggio come morsetto per uso con una sola mano
1 chiave esagonale da 2 CH

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
6988000	1	11 pezzi	4006885698802

Tagliapiastrelle – Confronto prodotti

Garantie 10 Jahre guarantee year garantie années de garantia años

MADE IN EU

Grazie a una tecnica innovativa e un elevato standard qualitativo, i tagliapiastrelle wolfcraft garantiscono tagli puliti per tutti i lavori di posa. L'assortimento offre il modello adatto per tutti gli utilizzatori, dagli appassionati del bricolage ai professionisti.

Tipo	Lunghezza di taglio	Larghezza di taglio con guida-arresto parallela	Spessore della piastrella	Cavalletti metallici	Base di supporto	Guida
TC 460 Per le piccole dimensioni	460 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Alluminio	Cuscinetti in vetroresina
TC 600 Il tuttofare	600 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Alluminio	Cuscinetti in vetroresina
TC 610 W Compatto con piano in legno	610 mm	50–300 mm	3–10 mm		Legno	Guide profilate a C, cuscinetti a sfere
TC 670 Expert Tecnica innovativa per i tagli in serie	670 mm	50–300 mm	4–14 mm	✓	Alluminio	Guide profilate a C, cuscinetti a sfere
TC 710 PW Taglierina professionale con piano in legno	710 mm	50–300 mm	3–14 mm	✓ (integrati)	Legno	Guide profilate a C, cuscinetti a sfere
TC 710 PM Taglierina professionale con piano in metallo	710 mm	50–300 mm	3–14 mm		Alluminio	Guide profilate a C, cuscinetti a sfere

Tagliapiastrelle TC 710 PW

Il tagliapiastrelle tradizionale

MADE IN EU

- modello professionale massiccio e pesante con una base multistrato da 18 mm
- guida profilata a C con 6 cuscinetti a sfera, rotella di taglio da 20 mm, lunghezza di taglio fino a 710 mm per piastrelle spesse tra 3 e 14 mm
- Cuneo di rottura mobile per rompere la piastrella subito dopo il taglio

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	710 mm
Misure prodotto (L x P x A)	255 x 930 x 125 mm
Peso prodotto	10,5 kg
Spessore della piastrella	3 - 14 mm
Materiali	Metallo, Legno
Altra specifica del prodotto	modello robusto, massiccio e stabile piastra realizzata con un pannello multistrato da 18 mm larghezza di taglio con battuta 50 - 300 mm

Articoli in dotazione

1 tagliapiastrelle TC 710 PW
1 rotella di taglio in carburo di tungsteno (TCT), Ø 20 mm, foro 5 mm
1 guida con battuta angolare

Accessori

5551000, 5556000, 5557000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5553000	1	255 mm	930 mm	125 mm	10,5 kg	4006885555303

Tagliapiastrelle TC 670 „Expert"

La taglierina per piastrelle di grandi dimensioni: una volta impostata, garantisce tagli in serie perfetti

- taglio preciso di oltre 67 cm grazie ai cuscinetti a sfera e alle guide profilate a C
- rottura precisa e controllata della piastrella grazie alla pressione di contatto variabile, per piastrelle da 4 a 14 mm
- con elementi di ampliamento per piastrelle di grande formato

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	670 mm
Misure prodotto (L x P x A)	530 x 1015 x 305 mm
Peso prodotto	6,14 kg
Spessore della piastrella	4 - 14 mm
Materiali	Alluminio, Metallo, Plastica
Altra specifica del prodotto	larghezza di taglio con battuta 50 - 300 mm

Articoli in dotazione

1 tagliapiastrelle TC 670 „Expert"
1 rotella di taglio in carburo di tungsteno (TCT) e TiN, Ø 20 mm, foro 5 mm
1 guida con battuta angolare
2 supporti per materiale

Accessori

5552000, 5557000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5555000	1	530 mm	1.015 mm	305 mm	6,14 kg	4006885555501

Tagliapiastrelle TC 600

Il tagliapiastrelle base

MADE IN EU

- tagliapiastrelle compatto per piastrelle di piccole dimensioni, lunghezza di taglio fino a 600 mm e spessore del materiale di 4-10 mm
- cuscinetti in plastica, guide ovali e 2 punte coniche a 45° e 90° per facilitare il taglio e la rottura
- guida con battuta d'arresto angolare fino a 45° per tagli ripetuti e diagonali

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	600 mm
Misure prodotto (L x P x A)	240 x 780 x 240 mm
Peso prodotto	2,16 kg
Spessore della piastrella	4 - 10 mm
Materiali	Alluminio, Metallo, Plastica
Altra specifica del prodotto	Larghezza di taglio con fermo di 50 - 155 mm

Articoli in dotazione

1 rotella di taglio in carburo di tungsteno (TCT), Ø 15 mm, foro 6, 1 mm
1 profilato
2 supporti per materiale
1 tagliapiastrelle TC 600

Accessori

5557000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5558000	1	240 mm	780 mm	240 mm	2,16 kg	4006885555808

Tagliapiastrelle TC 460

Il tagliapiastrelle per piccoli formati

MADE IN EU

- tagliapiastrelle compatto per piastrelle di piccole dimensioni, lunghezza di taglio fino a 460 mm e spessore del materiale di 4-10 mm
- cuscinetti in plastica, guide ovali e 2 punte coniche a 45° e 90° per facilitare il taglio e la rottura
- guida con battuta d'arresto angolare fino a 45° per tagli ripetuti e diagonali

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	460 mm
Misure prodotto (L x P x A)	240 x 640 x 240 mm
Peso prodotto	1,72 kg
Spessore della piastrella	4 - 10 mm
Materiali	Alluminio, Metallo, Plastica
Altra specifica del prodotto	larghezza di taglio con battuta 50 - 155 mm

Articoli in dotazione

1 tagliapiastrelle TC 460
1 rotella di taglio in carburo di tungsteno (TCT), Ø 15 mm, foro 6, 1 mm
1 guida con battuta angolare
2 supporti per materiale

Accessori

5557000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5559000	1	240 mm	640 mm	240 mm	1,72 kg	4006885555907

Tagliapiastrelle TC 610 W

Il tagliapiastrelle compatto con piastra di base in legno

- per il taglio e la rottura tradizionali di piastrelle, lunghezza di taglio fino a 610 mm e spessore del materiale di 3 - 10 mm
- guida profilata a C con 2 cuscinetti a tripla sfera e rotella di taglio da 15 mm per tagli scorrevoli
- cuneo metallico integrato per agevolare la rottura della piastrella

MADE IN EU

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	610 mm
Misure prodotto (L x P x A)	250 x 795 x 120 mm
Peso prodotto	5,5 kg
Spessore della piastrella	3 - 10 mm
Materiali	Metallo, Legno
Altra specifica del prodotto	modello stabile e robusto con base in legno Cuneo metallico integrato per agevolare la rottura della piastrella larghezza di taglio con battuta di 50 - 300 mm

Articoli in dotazione

1 rotella di taglio in carburo di tungsteno (TCT), Ø 15 mm, foro 6, 1 mm
1 guida con battuta angolare
1 tagliapiastrelle TC 610 W

Accessori

5557000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5561000	1	250 mm	795 mm	120 mm	5,5 kg	4006885556102

Tagliapiastrelle TC 710 PM

Il tagliapiastrelle professionale con sistema di rottura intelligente

- guida profilata a C con 6 cuscinetti a sfera e rotella di taglio da 20 mm per tagli scorrevoli lunghi fino a 710 mm per piastrelle spesse tra 3 e 14 mm
- struttura in metallo pesante, antiscivolo e a prova di torsione
- superficie di appoggio molleggiata e antiscivolo per garantire rotture ottimali con l'apposito cuneo estraibile

MADE IN EU

Dati tecnici

Lunghezza di taglio max	710 mm
Misure prodotto (L x P x A)	255 x 930 x 125 mm
Peso prodotto	11,3 kg
Spessore della piastrella	3 - 14 mm
Materiali	Alluminio, Metallo, Plastica
Altra specifica del prodotto	struttura in metallo pesante, antiscivolo e a prova di torsione larghezza di taglio con battuta di 50 - 300 mm

Articoli in dotazione

1 rotella di taglio in carburo di tungsteno (TCT), Ø 20 mm, foro 5 mm
1 guida con battuta angolare
1 tagliapiastrelle TC 710 PM

Accessori

5551000, 5556000, 5557000

Numero articolo	Contenuto	Larghezza prodotto	Lunghezza (profondità) prodotto	Altezza prodotto	Peso prodotto	EAN-Code
5565000	1	255 mm	930 mm	125 mm	11,3 kg	4006885556508

Rotella di taglio per tagliapiastrelle

Parte di ricambio

- adatta per TC 670 PROJECT ed EXPERT, TC 710 PW e PM
- 20 mm di Ø e foro da 5 mm

Dati tecnici

Diametro prodotto	20 mm

Accessori per

5550000, 5553000, 5555000, 5565000

Numero articolo	Contenuto	Materiale	Foro di attacco	EAN-Code
5556000	1	Carburo di tungsteno	5 mm	4006885555600
5551000	1	Carburo di tungsteno rivestito con TiN	5 mm	4006885555105

Guida d'arresto parallela per il tagliapiastrelle TC 670

Per tagliare piastrelle lunghe con il tagliapiastrelle TC 670

- compatibile con TC 670 EXPERT e PROJECT, montaggio semplice
- Ampia superficie d'appoggio per tagli dritti e angolari fino a 10° per il livellamento delle pareti
- larghezza di taglio massima di 350 mm

Dati tecnici

Larghezza di taglio min.	50 mm
Larghezza di taglio max	300 mm
Lunghezza di taglio max	670 mm
Angolo min. - max	10°
Materiali	metallo

Accessori per

5550000, 5555000

Numero articolo	Contenuto	Materiale	EAN-Code
5552000	1	Metallo	4006885555204

Rotella di taglio per il tagliapiastrelle

Parte di ricambio

- adatta per TC 610 W, TC 600, TC 460
- in carburo di tungsteno
- 15 mm di Ø e foro da 6,1 mm

Adatto per il materiale

Adatto	Piastrella

Dati tecnici

Diametro prodotto	15 mm
Materiali	carburo di tungsteno

Accessori per

5558000, 5559000, 5561000

Numero articolo	Contenuto	Materiale	Foro di attacco	EAN-Code
5557000	1	Carburo di tungsteno	6,1 mm	4006885555709

Raschiafughe

Per l'eliminazione della malta delle piastrelle

- 1 o 2 lame opzionali per le fughe delle piastrelle larghe 2,5-6 mm
- sostituzione facile delle lame TCT
- rotella integrata per una guida stabile e controllata nella fuga

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	2,5 mm
Misure lama	20 x 50 mm
Spessore delle lame	2,3 mm
Materiale lama	Con riporto in metallo duro

Accessori
5571000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5570000	1	4006885557000

Lame per raschiafughe

Parte di ricambio

- lame con riporto in metallo duro per il raschiafughe 5570000
- cambio della lama semplice

Dati tecnici

Larghezza di lavoro	2,5 mm
Misure lama	20 x 50 mm
Spessore delle lame	2,3 mm
Materiale lama	Con riporto in metallo duro

Accessori per
5570000

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
5571000	2	4006885557109

Guida per telaio porta „Easy“

Un valido aiuto per il montaggio delle porte

- sostiene l'intelaiatura durante l'applicazione della schiuma, garantisce un allineamento parallelo dei lati
- si fissa saldamente al telaio della porta, lo stabilizza durante il montaggio e facilita l'allineamento
- compatibile con tutte le dimensioni standard della porta esterna 610/735/860/985 mm

Dati tecnici

Larghezza telaio	600 - 1000 mm
Profondità telaio	80 - 330 mm
Dimensioni esterne pannello della porta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Altra specifica del prodotto	Adatto per telai tipo DIN 18101

Numero articolo	Contenuto	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Set di montaggio per telaio porta „PRO“

Il set completo per il montaggio delle porte

- consente il montaggio, l'allineamento verticale e orizzontale e il fissaggio del telaio della porta in pochi passaggi
- più rapido, semplice e preciso rispetto all'allineamento con cunei di legno
- compatibile con tutte le dimensioni standard della porta esterna 610/735/860/985 mm

Dati tecnici

Larghezza telaio	600 - 1000 mm
Profondità telaio	80 - 330 mm
Dimensioni esterne pannello della porta	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Altra specifica del prodotto	Adatto per telai tipo DIN 18101

Articoli in dotazione

2 guide per telaio porta „PRO“
2 morsetti direzionali per telaio porta „PRO“
4 spessori

Numero articolo	Contenuto	Pezzi nel set	EAN-Code
3676000	1	8 pezzi	4006885367609

Indice

Art.-Nr.	Seite
1000000	65
1001000	413
1002000	232
1003000	161
1120000	291
1122000	291
1123000	291
1124000	291
1125000	300
1127000	300
1128000	300
1150000	282
1150100	282
1151000	282
1152000	282
1152100	282
1153000	282
1153100	282
1156100	282
1157000	282
1160000	300
1161000	300
1162000	300
1163000	300
1167000	300
1189000	300
1209000	252
1210000	252
1211000	252
1212000	252
1213000	252
1216000	256
1235000	410
1236000	410
1237000	413
1239000	410
1240000	411
1241000	270
1242000	270
1244000	270
1245000	270
1247000	270
1248000	270
1249000	270
1250000	270
1260000	271
1261000	271
1262000	271
1263000	271
1264000	271
1265000	271
1266000	271
1267000	272
1268000	272
1268000	412
1296000	264
1297000	264
1298000	264
1299000	264
1302000	264
1303000	264
1304000	264
1305000	265
1306000	265
1307000	265
1322000	266
1323000	266
1324000	266
1325000	267
1326000	267
1327000	267
1330000	252
1331000	252
1332000	252
1333000	253
1334000	253
1335000	253
1338000	256
1339000	257
1340000	257
1342000	253
1342000	539
1344000	254
1344000	539
1374000	257
1375000	272
1376000	272
1378000	272
1379000	272
1380000	272
1383000	272
1386000	258
1388000	258
1389000	259
1391000	273
1392000	273
1395000	273
1396000	273
1500000	340
1502000	340
1505000	340
1506000	340
1510000	341
1512000	341
1527000	252
1534000	253
1539000	274
1573000	411
1577000	275
1579000	273
1620099	148
1620300	148
1621099	150
1621300	150
1622099	148
1622300	148
1623099	150
1623300	150
1626099	148
1627099	148
1628099	150
1629099	150
1630099	336
1631099	336
1633099	149
1651000	146
1660999	152
1663000	152
1664000	152
1668999	151
1669999	151
1672000	317
1673000	317
1674000	313
1683999	149
1684999	149
1685999	149
1686999	151
1687999	149
1688999	151
1694000	144
1695000	144
1698000	144
1700099	366
1702000	366
1703000	366
1704099	366
1705000	367
1705099	366
1706000	367
1706099	366
1707000	367
1708000	367
1710000	367
1715000	287
1717000	287
1719000	287
1724000	287
1725000	287
1726000	287
1739000	469
1740000	469
1741000	469
1742000	469
1749000	294
1755000	302
1756000	302
1757000	302
1760000	303
1761000	294
1762000	294
1763000	302
1764000	302
1766000	294
1767000	294
1768000	294
1770000	470
1771000	470
1772000	470
1773000	470
1774000	470
1775000	470
1776000	470
1780000	303
1782000	303
1783000	303
1787000	303
1790000	303
1791000	303
1792000	303
1793000	303
1794000	303
1811000	305
1812000	305
1813000	305
1814000	305
1826000	304
1830000	306
1838000	283
1840000	283
1842000	283
1843000	283
1850000	304
1850100	304
1851000	304
1851100	304
1852000	304
1852100	304
1853000	304
1853100	304
1854000	304
1857000	304
1861000	287
1862000	287
1863000	287
1864000	287
1865100	304
1866000	304
1869000	287
1890000	288
1890100	288
1892000	288
1894000	288
1896000	288
1897000	288
1899100	288
1900000	288
1902000	288
1904000	288
1906000	288
1908000	289
1912000	289
1914000	289
1916000	289
1916100	289
1918000	289
1919000	289
1920000	289
1922000	289
1923000	289
1932000	290
1933100	290
1934000	290
1936000	290
1938000	290
1950000	290
1954000	290
1956000	290
1959100	295
1961000	295
1962000	295
1963000	295
1966000	295
1968000	295
1969100	295
1971000	295
1972000	295
1973000	295
1981000	296
1982000	296
1983000	296
1986200	296
1987000	292
1988000	292
1990000	299
1992000	296
1993000	296
1994000	296
1996000	292
1997000	292
1998000	296
2001000	306
2002000	306
2003000	306
2015000	315
2016000	315
2017000	315
2020000	309
2025000	328
2027000	315
2027099	315
2028000	315
2028099	315
2029000	315
2029099	315
2032000	310
2033000	311
2034000	311
2035000	311
2036000	311
2037000	311
2038000	311
2039000	312
2048000	297
2049000	297
2052000	297
2053000	297
2054000	297
2056000	298
2057000	298
2058000	298
2059000	298
2069000	284
2069100	284
2070000	284
2070100	284
2072000	284
2098000	328
2100000	346
2101000	346
2102000	346
2103000	346
2104000	345
2106000	343
2107000	351
2108000	343
2109000	343
2110000	347
2112000	347
2114000	344
2116000	329
2117000	329
2119000	344
2125000	351
2126000	344
2127000	345
2128000	345
2130000	329
2131000	330
2132000	330
2133000	345
2134000	335
2138000	414
2139000	330
2140000	322
2142000	322
2144000	323
2146000	331
2147000	371
2148000	351
2149000	352
2150000	351
2151000	351
2153000	352
2154000	197
2155000	197
2157000	189
2158000	189
2160000	198
2161000	190
2162000	190
2164000	191
2165000	191
2169000	192
2170000	323
2171000	323
2172000	323
2173000	323
2174000	323
2175000	324
2178000	331
2179000	331
2200000	58
2202000	58
2207000	58
2208000	332
2208000	472
2211000	309
2213100	307
2214100	307
2215100	307
2216000	307
2218100	308
2219000	308
2220000	198
2223000	310
2224000	332
2224000	473
2225000	307
2227000	286
2230000	371
2241100	307
2242100	307
2243100	307
2245000	312
2246000	312
2249000	332
2249000	473
2250000	284
2250100	284
2251000	284
2251100	284
2252000	284
2253000	284
2258000	286
2259100	284
2260000	307
2265000	348
2267100	284
2269000	284
2269100	284
2270000	284
2270100	284
2271000	284
2271100	284
2272000	284
2281000	318
2282100	313
2283100	313
2284100	313
2285000	318
2287000	320
2288000	320
2289000	102
2290000	102
2291000	102
2292000	104
2294000	103
2295000	103
2296000	103
2297000	104
2298000	105
2299000	105
2301000	93
2303000	96
2305000	94
2307000	98
2308000	98
2310000	74
2311000	74
2313000	81
2315000	76
2317000	86
2318000	86
2319000	89
2324000	77
2356000	100
2358000	90
2360000	74
2361000	74
2365000	76
2367000	86
2370000	93
2371000	94
2372000	94
2373000	96
2375000	95
2377000	90
2378000	99
2379000	84

Art.-Nr.	Seite
2379000	520
2380000	75
2381000	77
2382000	75
2383000	81
2383100	84
2384000	89
2385000	78
2388000	87
2393000	81
2400000	259
2407000	255
2408000	255
2411000	275
2413000	268
2413000	274
2414000	273
2415000	273
2416000	254
2419000	411
2421000	275
2425000	276
2426000	275
2429000	276
2445000	260
2446000	260
2447000	260
2450000	318
2452000	319
2453000	153
2454000	319
2455000	314
2456000	153
2457000	154
2458000	154
2459000	154
2460000	314
2461000	314
2462000	314
2465000	314
2466000	314
2467000	314
2468000	314
2469000	314
2471000	314
2472000	314
2475000	314
2476000	314
2477000	254
2478000	254
2479000	254
2480000	254
2481000	254
2482000	254
2483000	254
2491000	261
2495000	261
2498000	214
2499000	214
2500000	214
2504000	206
2505000	206
2506000	206
2511000	214
2512000	245
2515000	218
2516000	218
2518000	216
2519000	216
2520000	376
2522000	216
2523000	217
2524000	216
2527000	376
2530000	377

Art.-Nr.	Seite
2531000	377
2532000	377
2533000	377
2534000	377
2535000	377
2536000	377
2540000	378
2542000	206
2542000	261
2544000	214
2545000	215
2546000	207
2547000	207
2548000	207
2555000	218
2576000	207
2577000	207
2578000	207
2580000	208
2581000	208
2582000	207
2583000	208
2584000	207
2585000	218
2603000	372
2606000	372
2618000	372
2623000	373
2625000	373
2630000	373
2631000	373
2632000	374
2635000	374
2640000	374
2641000	375
2642000	375
2645000	375
2649000	375
2650000	75
2651000	77
2652000	75
2653000	80
2654000	86
2655000	91
2669000	75
2671000	106
2673000	106
2674000	97
2677000	107
2678000	107
2679000	105
2680000	78
2682000	82
2684000	85
2685000	91
2688000	91
2691000	79
2692000	79
2696000	106
2700000	353
2701000	354
2702000	354
2704000	346
2705000	352
2709000	346
2710000	346
2711000	349
2713000	341
2715000	414
2716000	414
2717000	415
2721000	415
2722000	415
2723000	416
2724000	416

Art.-Nr.	Seite
2725000	417
2726000	342
2727000	342
2728000	342
2729000	342
2730000	232
2731000	233
2732000	233
2733000	233
2738000	348
2739000	348
2740000	349
2741000	343
2746000	350
2747000	350
2748000	353
2751000	247
2755000	247
2764000	417
2778000	463
2779000	463
2840000	465
2841000	465
2842000	465
2843000	465
2844000	466
2845000	466
2846000	466
2848000	466
2849000	466
2850000	467
2851000	467
2852000	467
2853000	467
2854000	467
2856000	467
2858000	467
2860000	466
2861000	466
2862000	466
2863000	466
2864000	466
2866000	466
2867000	466
2868000	466
2869000	466
2870000	468
2871000	468
2872000	468
2873000	468
2874000	468
2875000	468
2876000	468
2877000	459
2878000	468
2879000	468
2891000	459
2892000	459
2894000	463
2895000	464
2896000	460
2897000	460
2898000	460
2899000	463
2900000	247
2905000	509
2906000	509
2907000	509
2908000	509
2909000	509
2910000	509
2911000	514
2912000	514
2913000	514
2916000	509

Art.-Nr.	Seite
2917000	510
2918000	510
2920000	59
2921000	512
2922000	512
2923000	512
2928000	513
2933000	506
2939000	511
2940000	513
2941000	513
2942000	513
2943000	513
2944000	513
2945000	513
2960000	467
2961000	467
2962000	467
2963000	265
2964000	266
2965000	267
2969000	268
2974000	269
2975000	262
2976000	262
2977000	262
2978000	263
2979000	263
2981000	276
2982000	269
2983000	276
2984000	276
2985000	276
3008000	403
3009000	403
3010000	391
3016000	396
3020000	386
3021000	386
3023000	386
3030000	386
3031000	386
3032000	387
3033000	387
3034000	387
3036000	387
3037000	387
3038000	388
3051000	404
3057000	390
3058000	390
3059000	390
3082000	277
3083000	277
3084000	278
3085000	278
3086000	279
3101000	289
3102000	289
3103000	289
3104000	289
3111000	288
3112000	288
3113000	288
3114000	288
3117000	287
3118000	305
3119000	468
3122000	290
3124000	290
3125000	290
3136000	304
3137000	304
3138000	304
3139000	304

Art.-Nr.	Seite
3141000	466
3162000	301
3163000	333
3164000	333
3166000	333
3167000	334
3168000	320
3170000	470
3171000	470
3172000	470
3173000	470
3174000	470
3175000	470
3176000	470
3180000	284
3182000	299
3184000	299
3185000	299
3191000	286
3192000	286
3235000	358
3236000	358
3237000	358
3253000	359
3254000	359
3258000	360
3259000	360
3260000	361
3261000	361
3263000	362
3264000	362
3266000	362
3267000	363
3270000	363
3271000	398
3273000	398
3274000	398
3275000	398
3276000	398
3277000	398
3278000	398
3285000	403
3286000	403
3287000	403
3291000	402
3292000	402
3293000	402
3300000	229
3301000	229
3302000	229
3303000	229
3305000	229
3306000	229
3309000	231
3310000	231
3313000	231
3315000	231
3316000	231
3317000	231
3318000	231
3319000	231
3320000	231
3321000	232
3322000	232
3325000	232
3326000	232
3327000	232
3328000	232
3361000	229
3362000	229
3363000	229
3364000	229
3365000	229
3366000	229
3374000	230

Art.-Nr.	Seite
3376000	230
3406000	63
3410000	43
3412099	43
3415000	43
3416000	400
3417000	400
3418000	399
3420000	392
3421000	400
3423000	44
3425000	392
3431000	392
3432000	393
3433000	393
3441000	399
3442000	399
3453000	397
3455100	388
3456000	389
3457000	389
3464000	162
3465000	163
3466000	163
3467000	164
3468000	165
3470000	163
3471000	164
3472000	165
3473000	165
3474000	165
3475000	165
3476000	165
3477000	165
3478000	166
3490000	175
3492000	178
3493000	178
3494000	178
3498000	176
3537000	95
3538000	99
3541000	95
3543000	79
3544000	100
3545000	82
3546000	83
3547000	80
3549000	87
3550000	96
3551000	80
3554000	88
3555000	88
3559000	92
3561000	80
3566000	104
3567000	107
3568000	108
3599000	108
3605000	390
3606000	390
3607000	390
3610000	391
3611000	391
3612000	391
3615000	397
3616000	397
3620000	391
3621000	391
3622000	391
3623000	391
3625000	393
3626000	394
3629000	394
3630000	394

Indice

Art.-Nr.	Seite
3631000	394
3632000	397
3633000	395
3638000	395
3638100	395
3662000	396
3663000	396
3675000	574
3676000	574
3681000	401
3750000	506
3752000	408
3753000	408
3754000	408
3756000	408
3759000	219
3761000	408
3762000	408
3764000	177
3767000	175
3768000	178
3770000	178
3772000	178
3777000	192
3800000	355
3801000	355
3802000	355
3803000	355
3804000	355
3829000	355
3836000	130
3838000	130
3840000	131
3842000	131
3849000	131
3862000	166
3864000	137
3874000	186
3876000	186
3879000	186
3882000	186
3885000	186
3887000	186
3893000	167
3894000	167
3895000	167
3896000	167
3897000	167
3898000	167
3899000	167
3900000	355
3901000	355
3902000	355
3903000	355
3904000	355
3922000	356
3924000	356
3925000	356
3926000	356
3927000	356
3931000	356
3950000	134
3951000	134
3952000	132
3953000	137
3954000	135
3955000	135
3961000	139
3962000	140
3963000	356
3967000	357
3971000	357
3975000	132
3986000	132
3987000	132
3988000	133
3989000	133
3990000	133
3991000	138
3992000	140
3993000	140
3994000	136
3995000	136
3996000	139
3997000	136
3998000	138
3999000	133
4005000	541
4008000	478
4008000	533
4009000	533
4012000	461
4012000	541
4013000	534
4014000	534
4019000	534
4024000	405
4024000	535
4026000	535
4027000	454
4027000	532
4029000	408
4029000	532
4031000	405
4031000	536
4033000	405
4033000	536
4039000	536
4040000	538
4041000	537
4042000	538
4043000	541
4044000	542
4044000	555
4045000	538
4047000	542
4050000	478
4050000	542
4051000	543
4052000	461
4052000	543
4055000	279
4055000	540
4056000	543
4058000	462
4058000	544
4062000	544
4063000	544
4080000	451
4081000	433
4085000	451
4086000	452
4089000	428
4097000	439
4100000	455
4101000	455
4104000	452
4105000	475
4106000	428
4108000	455
4109000	456
4110000	155
4111000	155
4113000	155
4117000	454
4119000	439
4122000	440
4126000	443
4127000	443
4129000	443
4131000	429
4132000	429
4133000	430
4134000	430
4135000	431
4136000	434
4137000	434
4138000	435
4139000	435
4141000	436
4146000	436
4147000	440
4149000	441
4150000	431
4151000	441
4152000	442
4155000	432
4164000	454
4169000	444
4172000	444
4173000	444
4174000	445
4179000	445
4180000	445
4181000	446
4182000	446
4185000	446
4186000	446
4187000	447
4188000	447
4189000	447
4193000	456
4195000	442
4196000	448
4197000	457
4200000	432
4203000	448
4207000	448
4208000	449
4238000	124
4239000	124
4240000	125
4241000	125
4242000	125
4243000	125
4244000	126
4245000	129
4246000	129
4247000	130
4249000	128
4251000	128
4252000	126
4253000	127
4255000	127
4281000	442
4284000	437
4285000	437
4287000	457
4288000	453
4289000	453
4300000	458
4302000	445
4303000	446
4305000	438
4306000	438
4307000	447
4309000	449
4310000	450
4312000	443
4313000	446
4314000	450
4315000	475
4320000	433
4325000	458
4330000	555
4331000	555
4332000	556
4351000	552
4352000	552
4353000	552
4354000	553
4355000	553
4356000	553
4357000	554
4358000	554
4360000	556
4361000	556
4362000	556
4364000	556
4365000	557
4366000	557
4369000	557
4370000	208
4372000	208
4373000	208
4375000	208
4376000	378
4377000	378
4378000	378
4379000	378
4380000	378
4381000	378
4382000	209
4383000	209
4385000	379
4386000	380
4387000	364
4389000	379
4390000	209
4391000	210
4392000	215
4393000	217
4399000	364
4399000	380
4400000	365
4400000	381
4521000	63
4522000	64
4640000	506
4642000	507
4642100	507
4645000	507
4650000	508
4681000	65
4682000	66
4685000	66
4686000	66
4688000	70
4756000	308
4800000	68
4802000	68
4812000	486
4813000	496
4814000	496
4815000	500
4831000	490
4832000	490
4836000	490
4837000	490
4838000	491
4840000	491
4842000	492
4849000	492
4850000	493
4851000	493
4852000	494
4853000	500
4855000	500
4858000	500
4860000	501
4860000	521
4865000	497
4866000	497
4868000	498
4870000	498
4871000	502
4872000	499
4873000	499
4874000	499
4877000	501
4890000	501
4900000	486
4901000	486
4902000	487
4903000	487
4904000	487
4905000	488
4906000	488
4907000	488
4908000	489
4909000	489
4911000	494
4912000	495
4913000	495
4920000	44
5019000	69
5027000	64
5119000	546
5121000	546
5122000	547
5125000	547
5205000	479
5206000	479
5208000	479
5210000	479
5221000	480
5222000	480
5223000	480
5227000	481
5343000	241
5344000	241
5345000	241
5346000	241
5347000	241
5348000	241
5351000	368
5352000	368
5353000	368
5422000	179
5423000	180
5424000	168
5425000	158
5428000	158
5458000	159
5459000	159
5460000	159
5462000	181
5463000	181
5464000	181
5465000	181
5466000	181
5467000	181
5469000	181
5470000	181
5471000	181
5472000	181
5473000	181
5474000	181
5475000	181
5476000	181
5479000	182
5480000	159
5481000	159
5482000	160
5483000	159
5484000	181
5485000	181
5486000	181
5490000	159
5492000	181
5493000	181
5494000	181
5495000	181
5496000	181
5497000	181
5498000	181
5499000	475
5501000	50
5503000	50
5505000	51
5525000	51
5528000	52
5542000	53
5543000	53
5548000	54
5551000	571
5552000	571
5553000	568
5555000	568
5556000	571
5557000	571
5558000	569
5559000	569
5561000	570
5565000	570
5570000	572
5571000	572
5582000	55
5584000	45
5607000	317
5614000	315
5615000	315
5616000	315
5617000	320
5618000	319
5619000	305
5620000	305
5632000	321
5633000	321
5634000	321
5635000	321
5641000	382
5642000	382
5643000	382
5650000	316
5651000	316
5652000	316
5653000	316
5654000	316
5655000	316
5801000	294
5803000	294
5810000	470
5811000	470
5812000	470
5813000	470
5815000	471
5816000	471
5817000	471
5818000	471
5866000	469
5867000	469
5876000	473
5877000	474
5884000	462
5885000	468
5886000	468
5890000	462
5894000	463
5898000	464

Art.-Nr.	Seite
5899000	464
5900000	464
5911000	67
5913000	171
5915000	171
5916000	171
5917000	171
5918000	171
5920000	172
5922000	172
5924000	172
5926000	172
5928000	172
5929000	172
5930000	172
5931000	172
5932000	172
5933000	172
5940000	172
5941000	174
5942000	174
5943000	174
5944000	174
5945000	174
5946000	174
5947000	174
5948000	174
5949000	174
5950000	202
5951000	202
5952000	203
5953000	203
5955000	169
5956000	170
5957000	182
5958000	183
5959000	187
5960000	188
5961000	188
5962000	188
5963000	195
5964000	195
5965000	195
5966000	195
5967000	195
5968000	195
5969000	196
5970000	196
5972000	196
5977000	199
5977000	537
5978000	199
5978000	537
5979000	199
5980000	183
5981000	184
5982000	185
5983000	200
5984000	200
5985000	201
5986000	201
5987000	324
5988000	324
5989000	325
5990000	244
5991000	244
5992000	244
5993000	244
5994000	244
5995000	174
5996000	174
5997000	174
5998000	174
5999000	174
6010000	465

Art.-Nr.	Seite
6011000	465
6012000	465
6013000	465
6014000	465
6015000	465
6016000	465
6017000	465
6018000	465
6066000	34
6067000	35
6068000	35
6071000	36
6072000	36
6073000	38
6085000	38
6086000	39
6091000	39
6092000	40
6093000	39
6094000	40
6095000	471
6096000	471
6097000	472
6098000	472
6099000	40
6102300	26
6119973	26
6152000	14
6152000	22
6166000	14
6166000	23
6171000	14
6171000	23
6172000	15
6172000	23
6174000	15
6174000	23
6176000	15
6176000	24
6177000	20
6182000	21
6197000	60
6255000	112
6256000	112
6258000	112
6259000	112
6263000	112
6264000	112
6267000	112
6268000	112
6272000	112
6273000	112
6275000	112
6276000	112
6277000	112
6281000	112
6340000	112
6341000	112
6342000	113
6343000	113
6344000	113
6345000	113
6346000	113
6355000	113
6356000	113
6359000	113
6364000	113
6365000	113
6366000	113
6368000	113
6372000	113
6373000	113
6376000	113
6377000	113
6379000	113

Art.-Nr.	Seite
6381000	113
6385000	113
6456000	114
6458000	114
6464000	114
6468000	114
6472000	114
6473000	114
6476000	114
6477000	114
6481000	114
6501000	119
6502000	119
6521000	119
6522000	119
6527000	119
6540000	120
6541000	120
6542000	120
6543000	120
6544000	120
6545000	120
6546000	120
6547000	120
6548000	120
6549000	120
6550000	121
6551000	121
6552000	121
6553000	121
6554000	121
6583000	117
6584000	117
6593000	118
6594000	118
6595000	118
6620000	115
6621000	115
6622000	115
6623000	115
6624000	115
6625000	115
6630000	115
6631000	115
6632000	115
6633000	115
6634000	115
6635000	115
6644000	116
6646000	116
6650000	116
6660000	117
6662000	117
6664000	117
6666000	117
6668000	117
6680000	118
6682000	118
6684000	118
6686000	118
6730000	116
6731000	116
6732000	116
6733000	116
6734000	116
6735000	116
6736000	116
6737000	116
6740000	118
6741000	118
6742000	118
6788000	37
6800000	41
6801000	41
6802000	41

Art.-Nr.	Seite
6803000	42
6804000	42
6806000	45
6871000	22
6897000	61
6898000	16
6899000	16
6901000	17
6903000	17
6904000	17
6905000	26
6906000	12
6906506	12
6906612	12
6909000	25
6911000	61
6913000	62
6914000	62
6916000	17
6917000	17
6918000	13
6918612	13
6921000	481
6921000	526
6925000	406
6925000	521
6927000	521
6928000	522
6929000	522
6930000	522
6931000	523
6933000	518
6937000	518
6939000	519
6940000	519
6945000	523
6946000	523
6947000	524
6948000	481
6948000	526
6948200	481
6948200	526
6949000	482
6949000	526
6950000	406
6950000	524
6951000	407
6952000	482
6952000	527
6957000	527
6958000	482
6958000	527
6960000	560
6961000	280
6961000	560
6971000	561
6972000	561
6973000	561
6974000	561
6975000	525
6976000	528
6977000	525
6985000	389
6985000	562
6986000	562
6987000	563
6988000	563
7000000	420
7010000	421
7011000	421
7012000	421
7015000	421
7016000	421
7017000	421
7021000	422

Art.-Nr.	Seite
7025000	423
7026000	422
7028000	422
7030000	423
7031000	422
7032000	422
7032100	422
7036000	422
7037000	422
7037100	422
7042000	422
7045000	423
7046000	422
7047000	422
7056000	424
7057000	424
7076000	420
7078000	418
7079000	418
7080000	419
7081000	419
7089000	419
7090000	420
7100000	221
7101000	221
7102000	221
7103000	223
7104000	223
7105000	223
7106000	223
7107000	233
7109000	236
7110000	236
7111000	235
7112000	235
7113000	240
7114000	243
7115000	248
7116000	248
7117000	249
7118000	220
7119000	237
7120000	224
7121000	220
7122000	225
7123000	234
7132000	226
7133000	226
7134000	226
7135000	226
7136000	226
7137000	227
7138000	227
7139000	227
7140000	227
7166000	424
7167000	424
7169000	424
7177000	425
7203000	425
7234000	426
7239000	426
7246000	224
7247000	224
7248000	224
7249000	224
7250000	224
7251000	224
7252000	224
7253000	224
7254000	224
7255000	224
7256000	220
7257000	220
7258000	220

Art.-Nr.	Seite
7259000	220
7260000	220
7261000	225
7262000	225
7263000	225
7264000	225
7266000	234
7267000	234
7269000	234
7270000	234
7416000	238
7417000	238
7418000	238
7419000	238
7420000	238
7421000	238
7422000	239
7423000	239
7424000	239
7425000	239
7426000	239
7427000	239
7428000	239
7429000	239
7430000	239
7431000	239
7432000	239
7436000	244
7437000	244
7438000	244
7439000	244
7440000	239
7443010	219
7444010	219
7445010	219
7446010	219
7448010	219
7450010	219
7451010	219
7452010	219
7453010	219
7454010	219
7455010	219
7456010	219
7457010	220
7458010	220
7459010	220
7460010	220
7461010	220
7462010	220
7463010	220
7464010	220
7491010	222
7492010	222
7493010	222
7494010	222
7495010	222
7496010	222
7498010	222
7500010	222
7501010	222
7502010	223
7504010	223
7505010	223
7506010	223
7507010	223
7508010	223
7509010	223
7510010	223
7511010	223
7512010	223
7514010	223
7515010	223
7516010	223
7518010	223

Art.-Nr.	Seite
7520010	223
7530010	223
7534010	223
7535010	223
7536010	221
7537010	221
7538010	221
7541010	221
7542010	221
7543010	221
7544010	221
7545010	221
7546010	221
7548010	221
7550010	221
7551010	221
7552010	221
7554010	221
7555010	221
7556010	221
7557010	221
7558010	221
7560010	221
7561010	221
7562010	221
7564010	221
7565010	221
7566010	221
7568010	221
7569010	221
7570010	221
7572010	221
7573010	221
7574010	221
7587010	222
7591010	222
7594010	222
7596010	222
7599010	222
7602010	222
7603010	225
7604010	225
7605010	225
7606010	226
7607010	226
7608010	226
7610010	226
7612010	226
7614010	226
7615010	226
7616010	226
7618010	226
7619010	226
7629000	248
7634000	228
7635000	228
7636000	228
7638000	228
7639000	229
7641000	229
7643000	229
7646000	229
7658010	227
7659010	227
7660010	227
7661010	227
7662010	227
7663010	227
7664010	227
7665010	227
7667010	227
7668010	227
7670010	227
7671010	227
7672010	227

Art.-Nr.	Seite
7673010	227
7674010	227
7675010	227
7676010	227
7680010	228
7681010	228
7682010	228
7683010	228
7684010	228
7703010	235
7704010	235
7705010	235
7706010	235
7707010	235
7708010	235
7709010	235
7710010	235
7712010	235
7714010	235
7716010	235
7736010	235
7737010	235
7738010	235
7743010	236
7744010	236
7745010	236
7746010	236
7747010	236
7748010	236
7749010	236
7750010	236
7752010	236
7754010	236
7756010	236
7760000	238
7761000	238
7762000	238
7763000	238
7764000	238
7774010	237
7775010	237
7776010	237
7778010	237
7780010	237
7782010	237
7784010	237
7785010	237
7786010	237
7788010	237
7789010	237
7804010	239
7805010	239
7806010	239
7807010	239
7812010	239
7816010	239
7818010	239
7819010	239
7820010	239
7822010	239
7824010	239
7828010	239
7830010	239
7831010	239
7832010	239
7833010	240
7834010	240
7836010	240
7838010	240
7840010	240
7841000	240
7842000	240
7843000	240
7844000	240
7845000	240

Art.-Nr.	Seite
7846000	240
7847000	240
7849000	241
7851000	241
7852000	241
7853000	241
7854010	239
7855010	239
7856010	239
7858010	240
7860000	241
7871010	239
7872010	239
7874010	240
7876010	240
7880010	240
7885010	240
7886010	239
7887010	239
7888010	240
7891010	240
7893010	240
7909000	369
7910000	369
7911000	369
7912000	370
7913000	370
7914000	370
7917000	242
7918010	242
7920010	242
7922010	242
7924010	242
7926010	242
7928010	242
7932010	242
7940010	242
7942010	242
7957000	170
7958000	170
7962010	243
7963010	243
7964010	243
7965010	243
7967010	243
7969010	243
7974010	245
7975010	245
7976010	245
7978010	245
7979010	245
7980010	476
7981000	246
7982000	246
7985010	476
7986000	241
7987000	240
7988000	240
7989000	240
7990000	240
7991000	240
7992000	240
7993000	240
7994000	240
7995000	240
7996000	240
8063000	30
8069000	31
8072000	32
8075000	33
8076000	34
8321000	145
8322000	145
8323000	145
8324000	145

Art.-Nr.	Seite
8328000	145
8329000	145
8334000	145
8335000	145
8336000	145
8369000	153
8370000	153
8372000	144
8373000	144
8375000	144
8381000	146
8382000	336
8383000	146
8385000	146
8386000	146
8387000	336
8389000	146
8390000	147
8392000	147
8401000	285
8403000	305
8404000	285
8406600	292
8409000	299
8410000	297
8411000	298
8415000	291
8417000	291
8421099	334
8422099	316
8423099	334
8424099	334
8425000	316
8426000	316
8430000	85
8431000	76
8432000	83
8433000	81
8434000	87
8437000	109
8440000	97
8450000	235
8453000	223
8456000	240
8458000	226
8460000	149
8461000	149
8464000	282
8467000	293
8468000	293
8469000	301
8470000	346
8471000	346
8472000	343
8473000	343
8474000	344
8475000	347
8476000	351
8477000	340
8478000	340
8479000	351
8490000	141
8491000	141
8630000	92
8631000	101
8633000	263
8722000	544
8725000	412
8728000	234
8736000	412
8753000	357
8754000	358
8771000	173
8788000	463
8789000	464

Art.-Nr.	Seite
8790000	464
8911000	173
8912000	193
8913000	169
8914000	160
8916000	193
8917000	194
8918000	194
8925000	409

Legenda

TIN	Nitruro di titanio, composto di titanio evaporato e azoto
HSS Co	Acciaio super rapido per alte prestazioni con tenore di cobalto incrementato superiore al 5 %
HSS	High Speed Steel / acciaio super rapido per alte prestazioni
TCT	Metallo duro
WS	Acciaio per utensili
CV	Cromo vanadio
BIM	Bimetallo, flessibile e duro
HCS	High Carbon Steel / acciaio per utensili non legato
HAS	High Alloy Steel / acciaio altamente legato

10 anni di garanzia

Sul prodotto wolfcraft acquistato viene concessa una garanzia di 10 anni a partire dalla data di acquisto **in caso di utilizzo esclusivo dei prodotti per il settore del bricolage**.

La garanzia comprende solo i danni all'oggetto acquistato stesso e solo i danni riconducibili ai difetti del materiale o della fabbricazione. **La garanzia non comprende** difetti e danni riconducibili a un uso improprio o a una manutenzione assente. Allo stesso modo, la garanzia non comprende danni dovuti al normale trascorrere del tempo e all'usura, nonché difetti e danni noti al cliente al momento della conclusione del contratto.

Le richieste di garanzia sono valide solo **dietro presentazione di fattura / prova di acquisto**.

La garanzia concessa da wolfcraft non limita i **diritti di legge** dell'utilizzatore (adempimento successivo, recesso o applicazione di sconti, richieste di risarcimento per danni e indennità).

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai singoli articoli.

Dimensioni, colori, immagini dei prodotti e descrizioni possono differire dal prodotto originale e sono presenti nel catalogo con riserva.

ILN 4006885000001

IT 09976190158

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

wolfcraft Srl
Via San Francesco 19
(Centro Le Piazze)
22066 Mariano Comense (CO)
Italia

Telefono: +39 (0) 0 31 75 09 00
Fax: +39 (0) 0 31 75 08 81

Assistenza clienti
servizioclienti@wolfcraft.com
Telefono: +39 (0) 0 31 75 09 00
Fax: +39 (0) 0 31 75 08 81

Assistenza tecnica
technical.service@wolfcraft.com
Fax: +49 (0) 26 55 50 20 80

IT 9999378 / 01.22

wolfcraft.com