

# Qlima

**Il tuo specialista  
del trattamento  
dell'aria**



**Star bene  
tutto l'anno**

# RAFFRESCATORI E CONDIZIONATORI: UNA SOLUZIONE RAPIDA



## RAFFRESCATORE FSM 40

Capacità	W	90
Uscita vapore	l/h	0,22
Vaschetta	l	3
Misure	mm	445 x 385 x 1230
Peso	kg	5,5

### CARATTERISTICHE

- 3 velocità ventola
- Modalità: nature / normal / sleep
- 3 livelli evaporazione
- Ruote



## RAFFRESCATORE LK 2035 / LK 2100

Capacità	W	50 / 130
Evaporazione	l/h	0,5 / 2,1
Vaschetta	l	7 / 12
Misure	mm	320 x 290 x 690 380 x 300 x 900
Peso	kg	5,5 / 8,5

### CARATTERISTICHE

- Telecomando
- Timer
- 3 velocità ventola
- Modalità: slow / medium / strong

**TOP  
SELLER**

**NEW!**



## CONDIZIONATORE PORTATILE P 522 / P 528 / P 528 BLACK / P 534

Capacità	kW	2,13	2,64	3,2
Classe		A	A	A
Deumidificazione	l/24h <sup>1</sup>	14,4	26,4	36
Ambienti	m <sup>3</sup>	55 - 75	65 - 90	80 - 105
Misure	mm	410 x 300 x 700	450 x 370 x 700	440 x 355 x 715
Peso	kg	28	29	31

\* escluso modello P 522

### CARATTERISTICHE

- Timer
- 3 velocità di ventilazione
- Telecomando
- Refrigerante R290



## CONDIZIONATORE PORTATILE P 228 / P 234

Capacità	kW	2,8 / 3,5
Classe		A
Deumidificazione	l/24h <sup>1</sup>	40,8 / 43,2
Ambienti	m <sup>3</sup>	65-90 / 85-110
Misure	mm	440 x 335 x 715
Peso	kg	29 / 31

### CARATTERISTICHE

- Timer
- 3 velocità di ventilazione
- Telecomando
- Refrigerante R290

**NEW!**



## CONDIZIONATORE PORTATILE PH 635

Capacità raff/risc	kW	3,5 / 2,6
Classe raff/risc		A / A
Deumidificazione	l/24h <sup>1</sup>	43,2
Ambienti	m <sup>3</sup>	85 - 110
Misure	mm	440 x 335 x 715
Peso	kg	31

### CARATTERISTICHE

- Timer
- 3 velocità di ventilazione
- Telecomando
- Pompa di calore

<sup>1</sup>Misurata a 32°C, 80% RH

**NEW!**

### CLIMATIZZATORE FISSO S 2025

Capacità raff/risc	kW	2,6 / 2,4
Classe raff/risc		A++ / A+
Deumidificazione	l/24h <sup>1</sup>	21,6
Ambienti	m <sup>3</sup>	60 - 85
Misure	int. mm	805 x 194 x 285
	est. mm	700 x 552 x 256
Peso int. / est.	kg	8,0 / 24

#### CARATTERISTICHE



Modalità Sleep



Protezione anti-corrosione  
unità esterna

**TURBO**

Modalità Turbo



Protezione anti-gelo unità  
esterna

**NEW!**

### CLIMATIZZATORE FISSO S 2032

Capacità raff/risc	kW	3,3 / 2,8
Classe raff/risc		A++ / A+
Deumidificazione	l/24h <sup>1</sup>	26,4
Ambienti	m <sup>3</sup>	80 - 100
Misure	int. mm	805 x 194 x 285
	est. mm	700 x 552 x 256
Peso int. / est.	kg	8,0 / 26

#### CARATTERISTICHE



Modalità Sleep



Protezione anti-corrosione  
unità esterna

**TURBO**

Modalità Turbo



Protezione anti-gelo unità  
esterna

**TOP  
SELLER**

### CLIMATIZZATORE FISSO MULTISPLIT SM 39 DUO / SM 39 MULTI

Capacità raff/risc	kW	5,2 - 4,4 / 7,9 - 5,8
Classe raff/risc		A++ / A+
Deumidificazione	l/24h <sup>1</sup>	48 / 69,6
Ambienti	m <sup>3</sup>	60 - 85 (1x) + 80 - 100 (1x) / 60 - 85 (2x) + 80 - 100 (1x)
Misure	int. mm	777 x 205 x 250
	est. mm	830 x 290 x 605
Peso int. / est.	kg	8,5 (2x) - 44 / 8,5 (3x) - 50

#### CARATTERISTICHE



Modalità Sleep



Protezione anti-corrosione  
unità esterna

**TURBO**


Modalità Turbo



Protezione anti-gelo unità  
esterna

**NEW!**

### CLIMATIZZATORE MONOBLOCCO WDH 229



Capacità raff/risc	kW	1,0 - 3,5 / 0,7 - 3,0
Classe raff/risc		A / A
Deumidificazione	l/24h <sup>1</sup>	21,6
Ambienti	m <sup>3</sup>	60 - 85
Misure	mm	1000 x 205 x 585
Peso	kg	38

#### CARATTERISTICHE



Timer



Sistema Inverter



Refrigerante R290



Nessuna unità esterna

<sup>1</sup>Misurata a 32°C, 80% RH

# DEUMIDIFICATORI: LA GIUSTA UMIDITA'

**TOP  
SELLER**

## DEUMIDIFICATORE D 610 / D 612



Rimozione di umidità	l/24h*	10 / 12
Assorbimento	kW	0,21 / 0,20
Ambienti	m³	40 - 65 / 50 - 75
Misure	mm	290 x 194 x 478
Peso	kg	10

### CARATTERISTICHE

- Tubo drenaggio continuo
- Rivestimento impermeabile
- Filtro a 3 strati
- Igrometro + igrostato

## DEUMIDIFICATORE D 620 / D 630 P



Rimozione di umidità	l/24h*	20 / 30
Assorbimento	kW	0,34 / 0,58
Ambienti	m³	100-130 / 160-200
Misure	mm	346 x 253 x 590 371 x 251 x 595
Peso	kg	14 / 17

### CARATTERISTICHE

- Pompa integrata per drenaggio continuo (Solo D630P)
- Rivestimento impermeabile (Solo D620)
- Filtro a 3 strati
- Igrometro + igrostato

## DEUMIDIFICATORE D 210



Rimozione di umidità	l/24h*	10
Assorbimento	kW	0,28
Ambienti	m³	40 - 60
Misure	mm	276 x 185 x 480
Peso	kg	9,5

### CARATTERISTICHE

- Igrostato
- Funzione sbrinamento
- Vaschetta estraibile
- Refrigerante ecologico

## DEUMIDIFICATORE D 216



Rimozione di umidità	l/24h*	16
Assorbimento	kW	0,30
Ambienti	m³	70 - 100
Misure	mm	276 x 185 x 480
Peso	kg	9,5

### CARATTERISTICHE

- Igrostato
- Funzione sbrinamento
- Vaschetta estraibile
- Refrigerante ecologico

## DEUMIDIFICATORE D 225



Rimozione di umidità	l/24h*	25
Assorbimento	kW	0,42
Ambienti	m³	130 - 150
Misure	mm	351 x 234 x 588
Peso	kg	16

### CARATTERISTICHE

- Igrostato
- Funzione sbrinamento
- Vaschetta estraibile
- Refrigerante ecologico

\* Misurata a 32°C, 80% RH

# UMIDIFICATORI / PURIFICATORI: PER UNA BUONA QUALITÀ DELL'ARIA

## UMIDIFICATORE H 408



Capacità umidificazione	l/24h	7,5
Capacità della vaschetta	l	5,6
Sistema Evaporazione	Ultrasuoni vapore freddo	
Ambienti	m <sup>3</sup>	100
Misure	mm	259 x 182 x 328
Peso	kg	2,5

### CARATTERISTICHE

Flusso del vapore a 360° Vapore freddo

Potenza regolabile

## UMIDIFICATORE H 609



Capacità umidificazione	l/24h	9,6
Capacità della vaschetta	l	7,5
Sistema Evaporazione	Vapore fresco o caldo	
Ambienti	m <sup>3</sup>	125
Misure	mm	259 x 182 x 397
Peso	kg	3

### CARATTERISTICHE

Flusso del vapore a 360° Vapore freddo e vapore caldo

Potenza regolabile

## UMIDIFICATORE H 130



Capacità umidificazione	l/24h	3,12
Capacità della vaschetta	l	1,6
Sistema Evaporazione	Ultrasuoni vapore freddo	
Ambienti	m <sup>3</sup>	50
Misure	mm	180 x 180 x 460 erogatore alto 180 x 180 x 300 basso
Peso	kg	1,25

### CARATTERISTICHE

2 erogatori Timer (2 / 4 / 6 ore)

Filtro a carboni attivi Vapore freddo

## PURIFICATORE A 34



Flusso d'aria nom.	m <sup>3</sup> /h	103
Assorbimento	kW	0,031
Tasso CADR	cfm	60
Ambienti	m <sup>3</sup>	34
Misure	mm	215 x 176 x 432
Peso	kg	3

### CARATTERISTICHE

3 velocità di ventilazione Timer

Doppio filtraggio Modalità silenziosa

# BARBECUE E CUCINE DA ESTERNO: L'ALLEGRIA E' SERVITA

## BARBECUE PORTATILE NJOY 1007 / NJOY 1107



Modello	a carbone
Misure	mm 342 x 335 x 182
Grill	cm 29
Accessori	Griglie, piastra antiaderente, pinza, coperchio, borsa
Peso	kg 3,5

### CARATTERISTICHE

- Potenza regolabile
- Portatile
- Facile da pulire
- Adatto a 4-5 persone



## BARBECUE PORTATILE PC 1015



Modello	a carbone
Misure	mm 550 x 500 x 360
Grill	cm 53 x 37
Accessori	Griglie
Peso	kg 10

### CARATTERISTICHE

- Diffusione omogenea del calore
- Portatile
- Coperchio
- Adatto a 5-6 persone

## BARBECUE PORTATILE PG 101



Modello	a gas
Potenza	kW 3,5
Misure	mm 700 x 500 x 360
Grill	cm 53 x 37
Accessori	Griglie
Peso	kg 18

### CARATTERISTICHE

- Potenza regolabile
- Coperchio
- Termometro
- Adatto a 5-6 persone

## BARBECUE PORTATILE - PLANCHA FPG 102



Modello	a gas
Potenza	kW 5,0 (2,5 x 2,5 kW)
Misure	mm 485 x 470 x 240
Grill	cm 47 x 36
Accessori	Griglie
Peso	kg 10

### CARATTERISTICHE

- Potenza regolabile
- Portatile
- Diffusione omogenea del calore
- Adatto a 5-6 persone



### CUCINA DA ESTERNO OKG 102

Modello		a gas
Potenza	kW	6,0 (2 fuochi x 3 kW)
Misure	mm	1100 x 570 x 1060
Grill	cm	48 x 42
Adatto a	persone	5-6
Accessori		Griglie
Peso	kg	19

#### CARATTERISTICHE

- Potenza regolabile
- Ripiani laterali
- Accensione automatica



### CUCINA DA ESTERNO OKG 103

Modello		a gas
Potenza	kW	9,0 (3 fuochi x 3 kW)
Misure	mm	1220 x 590 x 1120
Grill	cm	60 x 42
Adatto a	persone	6-7
Accessori		Griglie
Peso	kg	25

#### CARATTERISTICHE

- Potenza regolabile
- Ripiani laterali
- Accensione automatica



### CUCINA DA ESTERNO OKG 104

Modello		a gas
Potenza	kW	14,5 (4 fuochi x 3 kW + 2,5 kW)
Misure	mm	1330 x 590 x 1120
Grill	cm	70 x 42
Adatto a	persone	>7
Accessori		Griglie
Peso	kg	32

#### CARATTERISTICHE

- Potenza regolabile
- Ripiani laterali
- Accensione automatica
- Piastra laterale

# CAMINETTI DECORATIVI A BIOETANOLO: ATMOSFERA UNICA

## CAMINETTO A BIOETANOLO FFB 017



Capacità	W	920
Bruciatore	ml	150
Durata	min	120
Misure	mm	Ø 170 x 300
Peso	kg	2

## CAMINETTO A BIOETANOLO FFB 022



Capacità	W	920
Bruciatore	ml	150
Durata	min	120
Misure	mm	220 x 220 x 300
Peso	kg	4

## CAMINETTO A BIOETANOLO FFB 207



Capacità	W	500
Bruciatore	ml	50
Durata	min	45
Misure	mm	240 x 160 x 260
Peso	kg	2

## CAMINETTO A BIOETANOLO FFB 105 / FFB 106



Capacità	W	1340 / 930
Bruciatore	ml	480 / 600
Durata	min	130 / 190
Misure	mm	360 x 190 x 210 350 x 120 x 280
Peso	kg	3,5 / 4,5

## CAMINETTO A BIOETANOLO FFB 830 / FFB 8060



Capacità	W	1340 / 1350
Bruciatore	ml	500 / 1400
Durata	min	135 / 330
Misure	mm	450 x 205 x 300 800 x 310 x 600
Peso	kg	6,5 / 23

## CAMINETTO A BIOETANOLO FFB 4242



Capacità	W	1260
Bruciatore	ml	500
Durata	min	135
Misure	mm	420 x 230 x 420
Peso	kg	7

### CARATTERISTICHE



Doppia camera di sicurezza



Spegnifiamma incluso



Maggiore durata



Combustione pulita



## PER TUTTE LE STUFE A BIOETANOLO



### ETHANOL Domestix 10L

Tipo	Etanolo 96% di origine vegetale
Taniche	PET
Sicurezza	Sigillo di garanzia



### ETHANOL Domestix 2L

Tipo	Etanolo 96% di origine vegetale
Taniche	PET
Sicurezza	Sigillo di garanzia



### CITRONELLA ETHANOL Domestix 1L

Tipo	Etanolo 96% di origine vegetale
Taniche	PET
Sicurezza	Sigillo di garanzia



## SUPPORTO E ASSISTENZA

Per conoscere il centro assistenza più vicino e richiedere un intervento, contattate il nostro servizio clienti. Siamo a vostra disposizione:

24 ore su 24



• Modulo di richiesta contatto sul nostro sito [Qlima.it](http://Qlima.it)



• Email: [assistenza@pvg.eu](mailto:assistenza@pvg.eu)  
• Fax: 0571 628504



• Tel: 0571 628500



Qlima è un marchio distribuito da PVG Italy s.r.l.  
Via N. Copernico, 5 50051 Castelfiorentino (FI) - Tel. 0571 628500 - Fax 0571 628504 - Qlima.it  
PVG Italy s.r.l. - member of the PVG Group